PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

CNPJ: 77.816.510/0001-66
Responsável: SUZANE VOLLMERHAUSEN
Matrícula: 1126376
Telefone: (46) 3520-2146
Departamento: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CERTIFICADO AUTENTICIDADE

Relatório de Cotação: MÓVEIS

Pesquisa realizada entre 06/03/2023 14:08:39 e 04/04/2023 11:18:27

Relatório gerado no dia 04/04/2023 11:21:39 (IP: 177.101.138.83)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 26	10	R$ 1.096,00 (un)	-	R$ 1.096,00	R$ 10.960,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	NºPregão:922022 UASG:987471	31/01/2023	R$ 923,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	NºPregão:922022 UASG:987471	31/01/2023	R$ 1.137,50
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu	NºPregão:2052022 UASG:987563	06/12/2022	R$ 1.595,00
4	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste	NºPregão:1852022 UASG:926478	06/12/2022	R$ 1.047,00
5	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	NºPregão:1572022 UASG:987541	10/10/2022	R$ 1.096,00
Valor Unitário				R$ 1.159,70

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.096,00

Item 2: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 30	10	R$ 597,89 (un)	-	R$ 597,89	R$ 5.978,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CAMARA MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON	NºPregão:42022 UASG:928012	27/10/2022	R$ 595,00

2	Prefeitura Municipal de Turvo	NºPregão:1422022 UASG:988453	20/10/2022	R$ 489,50
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR - Campus Ponta Grossa	NºPregão:472022 UASG:153178	10/10/2022	R$ 1.468,43
4	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Paraná | Pró-Reitoria de Administração | Departamento de Serviços Gerais	NºPregão:872022 UASG:153079	05/10/2022	R$ 1.000,00
5	Conselho Regional de Enfermagem do Parana	NºPregão:202022 UASG:389336	26/09/2022	R$ 597,89
Valor Unitário				R$ 830,16

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 597,89

Item 3: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 26	50	R$ 186,00 (un)	-	R$ 186,00	R$ 9.300,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Conselho Regional de Enfermagem do Parana	NºPregão:202022 UASG:389336	26/09/2022	R$ 186,00
Valor Unitário				R$ 186,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Cantagalo - PR	14238_942022	03/11/2022	R$ 143,51
2	Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - PR	12958_1372022	13/09/2022	R$ 240,28
Valor Unitário				R$ 191,90

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 186,00

Item 4: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO – (1 MESA + 1 CADEIRA)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 22	70	R$ 478,00 (un)	-	R$ 478,00	R$ 33.460,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	NºPregão:2022022 UASG:987489	22/12/2022	R$ 499,98
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO/PR	NºPregão:762022 UASG:987453	23/11/2022	R$ 467,11
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI/PR	NºPregão:1312022 UASG:987607	14/10/2022	R$ 478,00
Valor Unitário				R$ 481,69

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 478,00

Item 5: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO – (1 MESA + 1 CADEIRA)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
8 / 42	100	R$ 497,75 (un)	-	R$ 497,75	R$ 49.775,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	NºPregão:3962022 UASG:987667	16/01/2023	R$ 400,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	NºPregão:3962022 UASG:987667	16/01/2023	R$ 397,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	NºPregão:3962022 UASG:987667	16/01/2023	R$ 392,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR	NºPregão:862022 UASG:987979	05/01/2023	R$ 531,00
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	NºPregão:2022022 UASG:987489	22/12/2022	R$ 538,89
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	NºPregão:1302022 UASG:987683	07/12/2022	R$ 556,00
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	NºPregão:1132022 UASG:987459	30/11/2022	R$ 610,27
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO/PR	NºPregão:762022 UASG:987453	23/11/2022	R$ 464,50
Valor Unitário				R$ 486,27

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 497,75

Item 6: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL – (1 MESA + 1 CADEIRA)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
5 / 26	50	R$ 561,00 (un)	-	R$ 561,00	R$ 28.050,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	NºPregão:2022022 UASG:987489	22/12/2022	R$ 552,24
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	NºPregão:1302022 UASG:987683	07/12/2022	R$ 561,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON	NºPregão:1302022 UASG:987683	07/12/2022	R$ 590,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	NºPregão:1132022 UASG:987459	30/11/2022	R$ 580,04
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO/PR	NºPregão:762022 UASG:987453	23/11/2022	R$ 515,95
Valor Unitário				R$ 559,84

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 561,00

Item 7: MESA DE REUNIÃO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
7 / 34	5	R$ 1.180,00 (un)	-	R$ 1.180,00	R$ 5.900,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA PR	NºPregão:552022 UASG:985457	01/03/2023	R$ 690,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	NºPregão:82023 UASG:987471	02/02/2023	R$ 990,90

3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	NºPregão:922022 UASG:987471	31/01/2023	R$ 1.289,47
4	PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVORA	NºPregão:1242022 UASG:987649	07/12/2022	R$ 1.335,83
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	NºPregão:2882022 UASG:987493	02/12/2022	R$ 1.000,00
6	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR - Campus Cornélio Procópio	NºPregão:262022 UASG:153176	06/10/2022	R$ 1.300,00
Valor Unitário				R$ 1.101,03

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Sapopema - PR	15730_892022	12/01/2023	R$ 1.180,00
Valor Unitário				R$ 1.180,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.180,00

Item 8: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 8	5	R$ 476,75 (un)	-	R$ 476,75	R$ 2.383,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	NºPregão:262023 UASG:987541	07/03/2023	R$ 568,50
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	NºPregão:922022 UASG:987471	31/01/2023	R$ 372,07
3	MUNICÍPIO DE GOIOERE	NºPregão:1592022 UASG:451481	15/12/2022	R$ 600,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR	NºPregão:1442022 UASG:987921	13/12/2022	R$ 385,00
Valor Unitário				R$ 481,39

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 476,75

Item 9: FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 12	3	R$ 1.908,44 (un)	-	R$ 1.908,44	R$ 5.725,32

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	NºPregão:922022 UASG:987471	31/01/2023	R$ 2.047,71
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul	NºPregão:472022 UASG:925596	03/10/2022	R$ 1.897,25
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura do Município de Araucária	NºPregão:932022 UASG:925532	20/09/2022	R$ 1.908,44
Valor Unitário				R$ 1.951,13

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.908,44

Item 10: CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 3	3	R$ 1.340,00 (un)	-	R$ 1.340,00	R$ 4.020,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	NºPregão:1792022 UASG:450996	24/11/2022	R$ 1.340,00
Valor Unitário				R$ 1.340,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.340,00

Item 11: CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 20	1	R$ 798,67 (un)	-	R$ 798,67	R$ 798,67

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA	NºPregão:1302022 UASG:987809	07/02/2023	R$ 761,15
2	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	NºPregão:282022 UASG:928684	01/02/2023	R$ 850,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 13ºBatalhão de Infantaria Blindado	NºPregão:52022 UASG:160232	13/01/2023	R$ 822,25
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR	NºPregão:1132022 UASG:987427	23/11/2022	R$ 775,09
Valor Unitário				R$ 802,12

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 798,67

Item 12: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO 01 MESA E 02 BANCOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 9	4	R$ 2.290,03 (un)	-	R$ 2.290,03	R$ 9.160,12

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO	NºPregão:1792022 UASG:450996	24/11/2022	R$ 2.381,05
Valor Unitário				R$ 2.381,05

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR	14372_752022	10/11/2022	R$ 2.199,00
Valor Unitário				R$ 2.199,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.290,03

Item 13: MESA PLÁSTICA QUADRADA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 21	6	R$ 90,03 (un)	-	R$ 90,03	R$ 540,18

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial | Colégio Militar de Curitiba	NºPregão:42022 UASG:160077	16/03/2023	R$ 79,91
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR	NºPregão:1462022 UASG:987921	21/12/2022	R$ 91,05
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR	NºPregão:1442022 UASG:987921	13/12/2022	R$ 89,00
4	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | Prefeitura do Município de Araucária	NºPregão:1532022 UASG:925532	24/11/2022	R$ 91,99
Valor Unitário				R$ 87,99

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 90,03

Item 14: SOFÁ DOIS LUGARES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 7	1	R$ 1.547,75 (un)	-	R$ 1.547,75	R$ 1.547,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 5ªBrigada de Infantaria Blindada | 5ºRegimento de Carros de Combate	NºPregão:292022 UASG:160234	08/03/2023	R$ 975,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada | 26ºGrupo de Artilharia de Campanha	NºPregão:42022 UASG:160228	21/12/2022	R$ 1.501,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada | 26ºGrupo de Artilharia de Campanha	NºPregão:42022 UASG:160228	21/12/2022	R$ 1.594,50
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 15ªBrigada de Infantaria Mecanizada | 26ºGrupo de Artilharia de Campanha	NºPregão:42022 UASG:160228	21/12/2022	R$ 1.659,00
Valor Unitário				R$ 1.432,37

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.547,75

Item 15: SOPRADOR TÉRMICO DE AR QUENTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 5	1	R$ 282,54 (un)	-	R$ 282,54	R$ 282,54

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Universidade Estadual do Oeste do Parana_- Campus de Foz do Iguaçu	NºPregão:1792023 UASG:926274	02/03/2023	R$ 240,07
2	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR	NºPregão:1512022 UASG:928285	17/10/2022	R$ 325,00

Valor Unitário	R$ 282,54

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 282,54

Item 16: SECADOR DE CABELO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 5	1	R$ 174,43 (un)	-	R$ 174,43	R$ 174,43

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Municipio de Virmond - PR	15935_792022	16/01/2023	R$ 148,95
2	Prefeitura Municipal de São Tomé - PR	14081_622022	24/10/2022	R$ 199,90
Valor Unitário				R$ 174,43

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 174,43

Item 17: CILINDRO ELÉTRICO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
4 / 27	1	R$ 817,81 (un)	-	R$ 817,81	R$ 817,81

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	NºPregão:172023 UASG:987489	16/03/2023	R$ 1.560,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR	NºPregão:142023 UASG:987995	23/02/2023	R$ 818,38
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR	NºPregão:142023 UASG:987995	23/02/2023	R$ 817,24
4	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | prefeitura municipal de itapejara doeste - pr	NºPregão:1122022 UASG:454370	09/11/2022	R$ 712,00
Valor Unitário				R$ 976,91

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 817,81

Item 18: CADEIRA DE PLÁSTICO 72X50CM

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	150	R$ 60,23 (un)	-	R$ 60,23	R$ 9.034,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL	NºPregão:22023 UASG:987459	10/02/2023	R$ 60,23
2	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS	NºPregão:1572022 UASG:987541	10/10/2022	R$ 67,75
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR - Campus Cornélio Procópio	NºPregão:262022 UASG:153176	06/10/2022	R$ 49,98
Valor Unitário				R$ 59,32

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 60,23

Valor Global: R$ 177.908,97

Detalhamento dos Itens

Item 1: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS

Preço Estimado: R$ 1.096,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.096,00 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 1.096,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 923,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de móveis e eletrodomésticos, para atender a estrutura geral deste Município..
Descrição: **Armário Estante** - Armário Estante Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó , Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras Internas: 4 U

Data: 31/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:922022 / UASG:987471
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 27
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.810.636/0001-22 * VENCEDOR *	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 848,00

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo: 1400
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E TRÊS PRATELEIRAS MAIS A BASE, FORMANDO 4 (QUATRO) NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS; CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS É FIXA; FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR; GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ; PRODUZIDO EM AÇO-CARBONO DE ALTA QUALIDADE EM CHAPA 26, PINTADO EM EPÓXI, COR CINZA; DIMENSÕES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.591.527/0001-21	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	R$ 900,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI
Modelo: A402/45
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E TRÊS PRATELEIRAS MAIS A BASE, FORMANDO 4 (QUATRO) NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAS E OBJETOS; CREMALHEIRAS PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS É FIXA; FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR; GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUZIDO EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE EM CHAPA 26, PINTADO EM EPÓXI, COR CINZA: DIMENSÕES 90CM LARGURA X 45 CM DE PROFUNDIDADE X 198CM DE ALTURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA JOSE CARLOS RODRIGUES, 317	(42) 9129-3430

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.831.538/0001-88	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA	R$ 946,00

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: aia402emch26-45
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E TRÊS PRATELEIRAS MAIS A BASE, FORMANDO 4 (QUATRO) NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE MATERIAIS E OBJETOS; CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS É FIXA; FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR; GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ; PRODUZIDO EM AÇO-CARBONO DE ALTA QUALIDADE EM CHAPA 26, PINTADO EM EPÓXI, COR CINZA; DIMENSÕES: 90CM LARGURA X 45CM PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 1595	(43) 3255-1147	rose_vegel@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.901.283/0001-43	JL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.165,15

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ITAPOÃ
Fabricante: ITAPOÃ
Modelo: PA-90
Descrição: ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E TRÊS PRATELEIRAS MAIS A BASE, FORMANDO 4 (QUATRO) NÍVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE M ATERIAIS E OBJETOS; CREMALHEIRA PARA AJUSTE DAS PRATELEIRAS, SENDO QUE UMA DAS PRATELEIRAS É FIXA; FECHADURA COM DUAS CHAVES E UM PUXADOR; GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ; PRODUZIDO EM AÇOCARBONO DE ALTA QUALIDADE EM CHAPA 26, PIN TADO EM EPÒXI, COR CINZA; DIMENSÕES: 90CM LARGURA X 45CM 6 PROFUNDIDADE X 198CM ALTURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV ABILIO MACHADO, 1057	(37) 9934-8112	jlcomercioeservicos@yahoo.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.137,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de móveis e eletrodomésticos, para atender a estrutura geral deste Município..
Descrição: **Armário Aço** - Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Altura: 1,98 M, Aplicação: Guardar Objetos Pessoais , Cor: Cinza , Largura: 1,24 M, Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado, Com Gancho Cabi , Profundidade: 0,42 M, Quantidade Portas: 8 U

Data: 31/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:922022 / UASG:987471
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.810.636/0001-22 * VENCEDOR *	EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.033,50

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo: 1447
Descrição: ARMÁRIO ROPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 08 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃ O, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS GRANDES INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CAD EADO. CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE DE PORTAS 08, COR CINZA PADRÃO, CHAPA 26/ 0,45MM, FECHAMENTO PITÃO PARA CADEADO, QUANDIDADE DE CABIDES POR PORTAS 02, ALTURA: 198 CM, LARGURA: 123CM, PROFUNDIDADE: 40 CM.

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.591.527/0001-21	JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI	R$ 1.137,50

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: JETA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO EIRELI
Modelo: P8
Descrição: ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, PRODUZINDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 08 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILA ÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS GRANDES INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA C ADEADO CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE DE PORTAS 08, COR CINZA PADRÃO, CHAPA 26 / 0,45 MM, FECHAMENTO PITÃO PARA CADEADO, QUANTIDADE D E CABIDES POR PORTAS 02, ALTURA: 198 CM, LARGURA: 123 CM, PROFUNDIDADE: 40CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA JOSE CARLOS RODRIGUES, 317	(42) 9129-3430

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.831.538/0001-88	IRMAOS MICHELETTI GONCALVES LTDA	R$ 1.243,00

Marca: VEGEL
Fabricante: VEGEL
Modelo: grp507ech26
Descrição: ARMÁRIO ROPEIRO DE AÇO PARA VESTIÁRIO, PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 08 PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃ O, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS GRANDES INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE PITÃO PARA CAD EADO. CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE DE PORTAS 08, COR CINZA PADRÃO, CHAPA 26/ 0,45MM, FECHAMENTO PITÃO PARA CADEADO, QUANDIDADE DE CABIDES POR PORTAS 02, ALTURA: 198 CM, LARGURA: 123CM, PROFUNDIDADE: 40 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rolândia	AV BRASILIA, 1595	(43) 3255-1147	rose_vegel@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.595,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura confecção, montagem e instalação de móveis planejados, confeccionados em MDF, para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's) e Escolas Municipais, bem como móveis planejados avulsos para suprir necessidade das demais unidades da Secretaria Municipal da Educação, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as quantidades, características e especificações descritas no Termo de Referência..

Descrição: **Armário escritório** - Revestimento: Freijó, Material: Madeira Mdf, Material Base: Madeira Mdf, Altura: 200 CM, Cor: Freijó, Espessura: 20 MM, Tipo: Alto, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Cabideiro, Fechadura Com Chaves, Profundidade: 48 CM, Material Porta: Madeira Mdf, Material Estrutura: Madeira Mdf, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Tampo: 2 CM,

CatMat: **486270** - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Data: 06/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2052022 / UASG:987563
Lote/Item: 5/27
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.005.028/0001-01	ROGERIO RACCOLTO	R$ 1.243,00

Marca: MADERACCO
Fabricante: MADERACCO
Modelo: 2022
Descrição: M3: ARMÁRIO BAIXO: Armário multiuso 800x450/820mm

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	R$ 1.300,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: armário baixo
Descrição: ARMÁRIO BAIXO: Armário multiuso 800x450/820mm. Caixa (estrutura interna – faces superior, inferior, laterais e fundo) e prateleiras em MDF 15mm, cor branco TX. Duas portas de abrir (giro) em MDF 15mm, com puxadores externos em alumínio preto fosco, tamanho total aproximado 148mm. Com fechadura e duas cópias de chave. Tamponamento externo faces superior, inferior e laterais em MDF 18mm cor Teka Artico. Com pés de suporte em alumínio ou aço inoxidável, altura de 120mm com ajuste regulável, capacidade mínima de carga 20kg cada suporte, total de 4 suportes.Fabricação do item deve respeitar especificações técnicas e o projeto que consta do edital e seus anexos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	R 600, 500	Ramon	(47) 3264-0674	fariasefariasmoveis@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.987.983/0001-60 * VENCEDOR *	W A MARTINS MOVEIS EIRELI	R$ 1.300,00

Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Descrição: M3: ARMÁRIO BAIXO: Armário multiuso 800x450/820mm. Caixa (estrutura interna — faces superior, inferior, laterais e fundo) e prateleiras em MDF 15mm, cor branco TX. Duas portas de abrir (giro) em MDF 15mm, com puxadores externos em alumínio preto fosco, tamanho total aproximado 148mm. Com fechadura e duas cópias de chave. Tamponamento externo faces superior, inferior e laterais em MDF 18mm cor Teka Ártico. Com pés de suporte em alumínio ou aço inoxidável, altura de 120mm com ajuste regulável, capacidade mínima de carga 20kg cada suporte, total de 4 suportes. Fabricação do item deve respeitar especificações técnicas e o projeto que consta do edital e seus anexos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Foz do Iguaçu	TV HUGO FREITAS, 50	(45) 9928-1740/ (45) 3028-3310	carlos@coamcontabilidade.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.582.759/0001-83	VIVERE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 1.301,00

Marca: INUSITTÁ
Fabricante: INUSITTÁ
Modelo: INUSITTÁ
Descrição: Revestimento: Freijó, Material: Madeira Mdf, Material Base: Madeira Mdf, Altura: 200 CM, Cor: Freijó, Espessura: 20 MM, Tipo: Alto, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Cabideiro, Fechadura Com Chaves, Profundidade: 48 CM, Material Porta: Madeira Mdf, Material Estrutura: Madeira Mdf, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Tampo: 2 CM,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Foz do Iguaçu	AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 3389	(45) 3027-5600	financeiro@inusittafoz.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.010.869/0001-36	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.590,00

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo: STIVARI
Descrição: DESCRITIVO CONFORME EM ANEXO M3: ARMÁRIO BAIXO: Armário multiuso 800x450/820mm. Caixa (estrutura interna – faces superior, inferior, l aterais e fundo) e prateleiras em MDF 15mm, cor branco TX. Duas portas de abrir (giro) em MDF 15mm, com puxadores externos em alumínio preto fosco, tam anho total aproximado 148mm. Com fechadura e duas cópias de chave. Tamponamento externo faces superior, inferior e laterais em MDF 18mm cor Teka Arti co. Com pés de suporte em alumínio ou aço inoxidável, altura de 120mm com ajuste regulável, capacidade mínima de carga 20kg cada suporte, total de 4 supor tes.Fabricação do item deve respeitar especificações técnicas e o projeto que consta do edital e seus anexos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA AMERICO BELAY, 882	JULIA	(44) 3227-1270	licitamaismaringa@hotmail.com

24.868.089/0001-70 BOND MOVEIS - EIRELI R$ 1.600,00

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo: Conforme edital
Descrição: M3: ARMÁRIO BAIXO: Armário multiuso 800x450/820mm. Caixa (estrutura interna – faces superior, inferior, laterais e fundo) e prateleiras em MDF 15mm, cor branco TX. Duas portas de abrir (giro) em MDF 15mm, com puxadores externos em alumínio preto fosco, tamanho total aproximado 148mm. Com f echadura e duas cópias de chave. Tamponamento externo faces superior, inferior e laterais em MDF 18mm cor Teka Artico. Com pés de suporte em alumínio o u aço inoxidável, altura de 120mm com ajuste regulável, capacidade mínima de carga 20kg cada suporte, total de 4 suportes.Fabricação do item deve respeitar especificações técnicas e o projeto que consta do edital e seus anexos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R CASSIANO RICARDO, 1332	(41) 3557-4582/ (41) 9842-4732	contato@bondmoveis.com.br

01.297.940/0001-57 KOTY MOVEIS LTDA R$ 1.700,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: ARMARIO ESCRITÓRIO
Descrição: Descrição: Revestimento: Freijó, Material: Madeira Mdf, Material Base: Madeira Mdf, Altura: 200 CM, Cor: Freijó, Espessura: 20 MM, Tipo: Alto, Largur a: 96 CM, Características Adicionais: Com Cabideiro, Fechadura Com Chaves, Profundidade: 48 CM, Material Porta: Madeira Mdf, Material Estrutura: Madeira M df, Quantidade Portas: 2 UN, Espessura Tampo: 2 CM,

Endereço:
,

29.125.105/0001-59 S M R DECORACOES LTDA R$ 1.800,00

Marca: BUILDING
Fabricante: BUILDING
Modelo: MOVEIS ESCRITÓRIO
Descrição: Revestimento: Freijó, Material: Madeira Mdf, Material Base: Madeira Mdf, Altura: 200 CM, Cor: Freijó, Espessura: 20 MM, Tipo: Alto, Largura: 96 CM, Características Adicionais: Com Cabideiro, Fechadura Com Chaves, Profundidade: 48 CM, Material Porta: Madeira Mdf, Material Estrutura: Madeira Mdf, Quanti dade Portas: 2 UN, Espessura Tampo: 2 CM,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV TANCREDO NEVES, 282	(92) 9245-9373	arteemambientes@gmail.com

02.402.735/0001-77 MAZINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.800,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: CONFORME O EDITAL
Descrição: M3: ARMÁRIO BAIXO: Armário multiuso 800x450/820mm. Caixa (estrutura interna – faces superior, inferior, laterais e fundo) e prateleiras em MDF 15mm, cor branco TX. Duas portas de abrir (giro) em MDF 15mm, com puxadores externos em alumínio preto fosco, tamanho total aproximado 148mm. Com f echadura e duas cópias de chave. Tamponamento externo faces superior, inferior e laterais em MDF 18mm cor Teka Artico. Com pés de suporte em alumínio o u aço inoxidável, altura de 120mm com ajuste regulável, capacidade mínima de carga 20kg cada suporte, total de 4 suportes.Fabricação do item deve respeitar especificações técnicas e o projeto que consta do edital e seus anexos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ivaiporã	AV SOUZA NAVES, 1.245	(43) 3472-2281/ (43) 3472-2273	esc_vanguarda@hotmail.com

12.012.301/0001-14 JAIR QUINTANA R$ 1.800,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: MOVEIS
Descrição: M3: ARMÁRIO BAIXO: Armário multiuso 800x450/820mm. Caixa (estrutura interna – faces superior, inferior, laterais e fundo) e prateleiras em MDF 15mm, cor branco TX. Duas portas de abrir (giro) em MDF 15mm, com puxadores externos em alumínio preto fosco, tamanho total aproximado 148mm. Com f echadura e duas cópias de chave. Tamponamento externo faces superior, inferior e laterais em MDF 18mm cor Teka Artico. Com pés de suporte em alumínio o u aço inoxidável, altura de 120mm com ajuste regulável, capacidade mínima de carga 20kg cada suporte, total de 4 suportes.Fabricação do item deve respeitar especificações técnicas e o projeto que consta do edital e seus anexos. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Foz do Iguaçu	R BARBACENA, 80	(45) 9928-1953	jairbusines@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.047,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual aquisição de eletrodomésticos, eletro portáteis, móveis para as escolas, CMEI'S e demais Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste/Pr..

Descrição: **Armário estante** - Armário Estante Material: Aço , Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,40 M, Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Acabamento Superficial: Pintado Em Epóxi-Pó , Quantidade Prateleiras Internas: 4 UN, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis

CatMat: **252015** - ARMÁRIO ESTANTE

Data: 06/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1852022 / UASG:926478
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
73.334.476/0001-32 * VENCEDOR *	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 929,00

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: AL18005
Descrição: Armário alto 02 portas em Aço Confeccionado todo em chapa de aço 24 mm, metal tratado contra ferrugem, com duas portas e chave de travamento simultâneo, e quatro prateleiras internas chapa 24 mm com reforço na parte central. Corpo do armário pintado em epóxi (a pó) cor cinza, porta pintada em epoxi (a pó) micro texturizado. Cores das portas para escolher: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, e uva). Medidas: 1980 X 900 X 400 mm Marcas sugeridas Linplast ou Movesco, LUNASA AL18005

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

20.252.467/0001-36	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 949,00

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: Marca Própria
Descrição: Armário alto 02 portas em Aço Confeccionado todo em chapa de aço 24 mm, metal tratado contra ferrugem, com duas portas e chave de travamento simultâneo, e quatro prateleiras internas chapa 24 mm com reforço na parte central. Corpo do armário pintado em epóxi (a pó) cor cinza, porta pintada em epoxi (a pó) micro texturizado. Cores das portas para escolher: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, e uva). Medidas: 1980 X 900 X 400 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	São Miguel do Iguaçu	R HELMIRO SCHERER, 251	LORENA	(45) 3565-2247	gustavobigmetal@hotmail.com

18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.047,00

Marca: RCH
Fabricante: RCH
Modelo: RCH
Descrição: CONFORME ITEM CONVOCATÓRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Goioxim	R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257	(42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	vaottoni@gmail.com

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	R$ 1.099,00

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA
Modelo: ARMC090
Descrição: Armário alto 02 portas em Aço Confeccionado todo em chapa de aço 24 mm, metal tratado contra ferrugem, com duas portas e chave de travamento simultâneo, e quatro prateleiras internas chapa 24 mm com reforço na parte central. Corpo do armário pintado em epóxi (a pó) cor cinza, porta pintada em epoxi (a pó) micro texturizado. Cores das portas para escolher: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, e uva). Medidas: 1980 X 900 X 400 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Xanxerê	R GONCALVES LEDO, 806	Leonardo Antonio Celi	(49) 3433-0072	celiprodutosdeaco@yahoo.com.br

34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.153,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: RX10
Descrição: Armário alto 02 portas em Aço Confeccionado todo em chapa de aço 24 mm, metal tratado contra ferrugem, com duas portas e chave de travamen to simultâneo, e quatro prateleiras internas chapa 24 mm com reforço na parte central. Corpo do armário pintado em epóxi (a pó) cor cinza, porta pintada em e poxi (a pó) micro texturizado. Cores das portas para escolher: (amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa-choque, vermelho, e uva). Medidas: 1980 X 900 X 400 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.096,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de móveis, equipamentos de escritório e utensílios para as diversas secretarias da administração municipal - Exclusivo para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte..

Descrição: **Armário** - Armário Material: Aço , Altura: 1,98 M, Cor: Preta , Tipo: Alto Com 02 Portas , Largura: 1,20 M, Tipo Portas: Com Maçanetas E Chaves , Profundidade: 0,50 M, Quantidade Prateleiras: 04 Internas Reguláveis

CatMat: **302487** - ARMÁRIO

Data: 10/10/2022 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1572022 / UASG:987541
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.252.467/0001-36 * VENCEDOR *	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 948,00

Marca: Big Metal
Fabricante: Big Metal
Modelo: 1409
Descrição: ARMARIO ALTO Características: armário alto em aço, 04 prateleiras e 02 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profundidade x 2 ,00m de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	São Miguel do Iguaçu	R HELMIRO SCHERER, 251	LORENA	(45) 3565-2247	gustavobigmetal@hotmail.com

42.199.488/0001-78	REISPEL LTDA	R$ 1.065,00

Marca: RS Móveis
Fabricante: RS Móveis
Modelo: 2 portas
Descrição: ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 04 prateleiras e 02 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profun didade x 2,00m de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA	R$ 1.127,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: dse industria e comercio de moveis de aço
Modelo: A403/40
Descrição: ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 04 prateleiras e 02 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profun didade x 2,00m de altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	R TENENTE LAGOS, S/N	DIEGO CIRILO LACHMAN GOMES	(42) 3223-0386

00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	R$ 1.146,63

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: ARMARIO ALTO AÇO
Descrição: ARMARIO ALTO Características mínimas: armário alto em aço, 04 prateleiras e 02 portas com chave. medidas: 1,21m de largura x 0,40m de profun didade x 2,00m de altura.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Chopinzinho	AV XV DE NOVEMBRO, 4210	(46) 3242-1235

Item 2: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS

Preço Estimado: R$ 597,89 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 597,89 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 597,89

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 595,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CAMARA MUN DE MARECHAL CANDIDO RONDON

Objeto: Aquisição material permanente de escritório, visando atender a demanda futura de mobília de gabinetes, salas administrativas, reuniões e da plenária da nova Sede do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon.

Descrição: **Armário escritório** - Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Porta: Fechadura Com Chave , Tipo: Baixo , Características Adicionais: Base Com Sapatas Niveladoras , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 U

CatMat: **324391** - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Data: 27/10/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42022 / UASG:928012
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/10/2022 16:27
Homologação: 04/11/2022 14:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 18
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.643.102/0001-30 * VENCEDOR *	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 385,00

Marca: GEFLEX
Fabricante: GEFLEX
Modelo: bx
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Porta: Fechadura Com Chave , Tipo: Baixo , Características Adicionais: Base Com Sapatas Niveladoras , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Deilezaine	(43) 3564-1488	geflex@hotmail.com

04.492.654/0001-30	WALTER NETO CHAMBO	R$ 390,00

Marca: LUNASA TREVISO
Fabricante: LUNASA TREVISO
Modelo: LUNASA TREVISO
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Porta: Fechadura Com Chave , Tipo: Baixo , Características Adicionais: Base Com Sapatas Niveladoras , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Marechal Cândido Rondon	AV MARIPA, 545	(45) 3254-1877	walter_chambo@hotmail.com

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	R$ 445,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Armário baixo de escritório na cor tabaco: - Confeccionado em com duas portas e uma prateleira interna; - Fechadura com chaves; - Portas e prateleira interna fabricadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15mm; - Dobradiças com amortecedores; - Portas com 02 puxadores na cor do móvel ou preta; - Tampo em MDP ou MDF de 25mm; - Acabamento com fita ABS ou perfil ergonsoft de 180º; - Estrutura lateral e fundo em MDF de 15 ou 18 mm; - Rodízios em gel ou naylon; - Dimensões mínimas do produto (A x L x P) = 72cm x 80cm x 40cm; - Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) em ambas as faces, na cor tabaco. - Garantia de 01 ano. - Os armários deverão ser entregue montados; - As caraterísticas são mínimas podendo o proponente apresentar similar ou superior

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-5754	perflexmoveis@gmail.com

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 500,00

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: RX50
Descrição: Armário baixo de escritório na cor tabaco: - Confeccionado em com duas portas e uma prateleira interna; - Fechadura com chaves; - Portas e pratele ira interna fabricadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15mm; - Dobradiças com amortecedores; - Portas com 02 puxadores na cor do móvel ou pre ta; - Tampo em MDP ou MDF de 25mm; - Acabamento com fita ABS ou perfil ergonsoft de 180º; - Estrutura lateral e fundo em MDF de 15 ou 18 mm; - Rodízios e m gel ou naylon; - Dimensões mínimas do produto (A x L x P) = 72cm x 80cm x 40cm; - Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) em ambas as faces, na cor tabaco. - Garantia de 01 ano. - Os armários deverão ser entregue montados; - As caraterísticas são mínimas podendo o proponente apresentar si milar ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

10.867.300/0001-26 CAROL COMERCIAL - EIRELI R$ 549,90

Marca: MARTIMAQ
Fabricante: MARTIMAQ
Modelo: MARTIMAQ M170
Descrição: "Armário baixo de escritório na cor tabaco: - Confeccionado em com duas portas e uma prateleira interna; - Fechadura com chaves; - Portas e pratel eira interna fabricadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15mm; - Dobradiças com amortecedores; - Portas com 02 puxadores na cor do móvel ou pr eta; - Tampo em MDP ou MDF de 25mm; - Acabamento com fita ABS ou perfil ergonsoft de 180º; - Estrutura lateral e fundo em MDF de 15 ou 18 mm; - Rodízios em gel ou naylon; - Dimensões mínimas do produto (A x L x P) = 72cm x 80cm x 40cm; - Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) em ambas a s faces, na cor tabaco. - Garantia de 01 ano. - Os armários deverão ser entregue montados; - As caraterísticas são mínimas podendo o proponente apresentar si milar ou superior"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Mandaguaçu	AV NEY BRAGA, 452	(44) 3245-3220	licitacao1@carolcomercial.com.br

44.212.756/0001-70 CEO SOLUCOES ACESSIVEIS LTDA R$ 550,00

Marca: mart
Fabricante: mart
Modelo: M17
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Porta: Fechadura Com Chave , Tipo: Baixo , Características Adicionais: Base Com Sap atas Niveladoras , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	R CALIFORNIA, 12	(44) 8808-4634	carlos.edson_01@hotmail.com

07.299.558/0001-69 PAPERFLEX COMERCIAL LTDA R$ 590,00

Marca: martinucci J2AB0874
Fabricante: martinucci J2AB0874
Modelo: martinucci J2AB0874
Descrição: Armário baixo de escritório na cor tabaco: - Confeccionado em com duas portas e uma prateleira interna; - Fechadura com chaves; - Portas e pratele ira interna fabricadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15mm; - Dobradiças com amortecedores; - Portas com 02 puxadores na cor do móvel ou pre ta; - Tampo em MDP ou MDF de 25mm; - Acabamento com fita ABS ou perfil ergonsoft de 180º; - Estrutura lateral e fundo em MDF de 15 ou 18 mm; - Rodízios e m gel ou naylon; - Dimensões mínimas do produto (A x L x P) = 72cm x 80cm x 40cm; - Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) em ambas as faces, na cor tabaco. - Garantia de 01 ano. - Os armários deverão ser entregue montados; - As caraterísticas são mínimas podendo o proponente apresentar si milar ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Flávio	(44) 3016-2724	papirosvendas@hotmail.com

28.010.869/0001-36 LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 600,00

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Armário baixo de escritório na cor tabaco: - Confeccionado em com duas portas e uma prateleira interna; - Fechadura com chaves; - Portas e pratele ira interna fabricadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15mm; - Dobradiças com amortecedores; - Portas com 02 puxadores na cor do móvel ou pre ta; - Tampo em MDP ou MDF de 25mm; - Acabamento com fita ABS ou perfil ergonsoft de 180º; - Estrutura lateral e fundo em MDF de 15 ou 18 mm; - Rodízios e m gel ou naylon; - Dimensões mínimas do produto (A x L x P) = 72cm x 80cm x 40cm; - Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) em ambas as faces, na cor tabaco. - Garantia de 01 ano. - Os armários deverão ser entregue montados; - As caraterísticas são mínimas podendo o proponente apresentar si milar ou superior - cfe em edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA AMERICO BELAY, 882	JULIA	(44) 3227-1270	licitamaismaringa@hotmail.com

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. R$ 620,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marzo Vitorino
Fabricante: Marzo Vitorino
Modelo: IMPÉRIA PREMIUM - ESPECIAL
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Porta: Fechadura Com Chave , Tipo: Baixo , Características Adicionais: Base Com Sapatas Niveladoras , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONSELHEIRO LAURINDO, 958	(41) 3233-9444	coresul@terra.com.br

43.750.420/0001-06 SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 658,00

Marca: school cneter
Fabricante: school center
Modelo: sc 1760
Descrição: Armário baixo de escritório na cor tabaco: - Confeccionado em com duas portas e uma prateleira interna; - Fechadura com chaves; - Portas e prateleira interna fabricadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15mm; - Dobradiças com amortecedores; - Portas com 02 puxadores na cor do móvel ou preta; - Tampo em MDP ou MDF de 25mm; - Acabamento com fita ABS ou perfil ergonsoft de 180º; - Estrutura lateral e fundo em MDF de 15 ou 18 mm; - Rodízios em gel ou naylon; - Dimensões mínimas do produto (A x L x P) = 72cm x 80cm x 40cm; - Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) em ambas as faces, na cor tabaco. - Garantia de 01 ano. - Os armários deverão ser entregue montados; - As caraterísticas são mínimas podendo o proponente apresentar similar ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Bento Gonçalves	R PEDRO MARAGNO, 610	(54) 9179-6957	wv.scheuer@gmail.com

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 658,00

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo: AM1NM
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Tipo Porta: Fechadura Com Chave , Tipo: Baixo , Características Adicionais: Base Com Sapatas Niveladoras , Material Estrutura: Madeira Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 U

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA ANGELINA LEGAT PASINI, 93	MARIANA	(41) 3286-2501	mari.licitacao@hotmail.com

23.121.663/0001-60 B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS R$ 658,01

Marca: MEGAMÓVEIS
Fabricante: MEGAMÓVEIS
Modelo: ARB802P
Descrição: Armário baixo de escritório na cor tabaco: - Confeccionado em com duas portas e uma prateleira interna; - Fechadura com chaves; - Portas e prateleira interna fabricadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15mm; - Dobradiças com amortecedores; - Portas com 02 puxadores na cor do móvel ou preta; - Tampo em MDP ou MDF de 25mm; - Acabamento com fita ABS ou perfil ergonsoft de 180º; - Estrutura lateral e fundo em MDF de 15 ou 18 mm; - Rodízios em gel ou naylon; -Dimensões mínimas do produto (A x L x P) = 72cm x 80cm x 40cm; - Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) em ambas as faces, na cor tabaco. - Garantia de 01 ano. - Os armários deverão ser entregue montados; - As caraterísticas são mínimas podendo o proponente apresentar similar ou superior MEGAMÓVEIS/ARB802P

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Joaquim Távora	R GERMANO DE SOUZA, 267	(43) 9166-0081	brunobrantenas@hotmail.com

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI R$ 690,91

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FLORIANRIUS
Modelo: Armário baixo
Descrição: Armário baixo de escritório na cor: - Confeccionado em com duas portas e uma prateleira interna; - Fechadura com chaves; - Portas e prateleira interna fabricadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15mm; - Dobradiças com amortecedores; - Portas com 02 puxadores na cor do móvel ou preta; - Tampo em MDP ou MDF de 25mm; - Estrutura lateral e fundo em MDF de 15 ou 18 mm; - Rodízios em gel ou naylon; - Dimensões mínimas do produto (A x L x P) = 72cm x 80cm x 40cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R ACRE, 90	(21) 2234-7481

14.423.827/0001-12 NATALIA MARTINS TAVARES R$ 810,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: SHOPPING ESCRITORIO
Modelo: ARMÁRIO BAIXO
Descrição: Armário baixo de escritório na cor tabaco: - Confeccionado em com duas portas e uma prateleira interna; - Fechadura com chaves; - Portas e prateleira interna fabricadas em MDP ou MDF, com espessura mínima de 15mm; - Dobradiças com amortecedores; - Portas com 02 puxadores na cor do móvel ou preta; - Tampo em MDP ou MDF de 25mm; - Acabamento com fita ABS ou perfil ergonsoft de 180º; - Estrutura lateral e fundo em MDF de 15 ou 18 mm; - Rodízios em gel ou naylon; - Dimensões mínimas do produto (A x L x P) = 72cm x 80cm x 40cm; - Revestimento em laminado melamínico BP (baixa pressão) em ambas as faces, na cor tabaco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 3515	(41) 3020-3333	comercial@shoppingescritorio.com.br.

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 489,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo
Objeto: Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de móveis, materiais permanentes e t.i..
Descrição: **Armário** - Armário Material: Mdf , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Puxadores Aço Escovado E Chaves , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Marfim Pérola , Altura: 0,72 M, Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Com Niveladores De Piso , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Base: Aço , Espessura: 18 M
CatMat: **372953** - ARMÁRIO

Data: 20/10/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1422022 / UASG:988453
Lote/Item: 3/11
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.010.869/0001-36 * VENCEDOR *	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 489,50

Marca: STIVARI MOBILI
Fabricante: STIVARI MOBILI
Modelo: PROPRIO
Descrição: Armário Material: Mdf , Tipo: Baixo , Quantidade Portas: 2 UN, Tipo Portas: Com Puxadores Aço Escovado E Chaves , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Cor: Marfim Pérola , Altura: 0,72 M, Largura: 0,80 M, Profundidade: 0,50 M, Características Adicionais: Com Niveladores De Piso , Quantidade Prateleiras: 1 UN, Material Base: Aço , Espessura: 18 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA AMERICO BELAY, 882	JULIA	(44) 3227-1270	licitamaismaringa@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.468,43

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Ponta Grossa
Objeto: Aquisição de Mobiliário em Geral e sob medida.
Descrição: **Armário escritório** - Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Madeira Mdf , Altura: 0,74 M, Cor: Cinza Claro , Tipo: Baixo , Largura: 1,80 M, Características Adicionais: Puxadores Alumínio Acetinado/Porta Direita Com Cha , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 1 UN, Espessura Tampo: 18 M
CatMat: **395448** - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Data: 10/10/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:472022 / UASG:153178
Lote/Item: /26
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.010.869/0001-36 * VENCEDOR *	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.468,43

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Armário confeccionado em MDF 15MM de espessura, acabado na cor branca, com prateleira no meio em MDF de 18MM, com portas de correr em trilho, Medidas: LARGURA 2,25M; ALTURA 1,08M, PROFUNDIDADE 0,42M; Com instalação no local CFE EM EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA AMERICO BELAY, 882	JULIA	(44) 3227-1270	licitamaismaringa@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 05/10/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Paraná
Pró-Reitoria de Administração
Departamento de Serviços Gerais

Objeto: Confecção de balcões sob medida para o Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal do Paraná.

Descrição: **Armário** - Armário Material: Mdf , Altura: 1 M, Tipo: Baixo Com 02 Portas , Largura: 0,90 M, Profundidade: 0,45

CatMat: **481252** - ARMÁRIO

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:872022 / UASG:153079

Lote/Item: 1/2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/10/2022 15:36

Homologação: 20/10/2022 16:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.018.571/0001-59	CENTERMOB MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	R$ 774,75

Marca: Centermob
Fabricante: Centermob Moveis Planejados EIRELI
Modelo: Armario G1/2
Descrição: Balcão de MDF revestidos com fórmica na cor "casca de ovo", com bordas para encaixe de cúpula acrílica. Base de cinta de 0,08 m de altura na cor preta. Borda do balcão com 1,5 cm de largura. Deverá apresentar madeira de sustentação e braçadeiras para suporte de peso de pelo menos 50 kg. Deve conter 6 pés com aproximadamente 5 cm. Obs: Orçamento somente dos balcões. As cúpulas já existentes no Museu. Altura: 0,8 m / Largura: 0,6 m / Profundidade: 0,6 m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São José dos Pinhais	R LEONIDAS SECHI, 661	(41) 3385-3403	contato@centermob.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.692.169/0001-98 * VENCEDOR *	BELMOVEIS LTDA	R$ 775,00

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki ltda
Modelo: Sob Medida
Descrição: alcão de MDF revestidos com fórmica na cor "casca de ovo", com bordas para encaixe de cúpula acrílica. Base de cinta de 0,08 m de altura na cor p reta. Borda do balcão com 1,5 cm de largura. Deverá apresentar madeira de sustentação e braçadeiras para suporte de peso de pelo menos 50 kg. Deve conter 6 pés com aproximadamente 5 cm. Obs: Orçamento somente dos balcões. As cúpulas já existentes no Museu. Altura: 0,8 m / Largura: 0,6 m / Profundidade: 0,6 m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	AV PEDRO EUZEBIO LEMOS, 109	(41) 3642-2247/ (0000) 0000-0000	rh@belniakimoveis.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.868.089/0001-70	BOND MOVEIS - EIRELI	R$ 875,00

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo: Conforme edital
Descrição: "Balcão de MDF revesti dos com fórmica na cor "casca de ovo", com bordas para encaixe de cúpula acrílica. Base de cinta de 0,08m de altura na cor preta. Borda do balcão com 1,5 cm de largura. Deverá apresentar madeira de sustentação e braçadeiras parasuporte de peso de pelo menos 50 kg. Deve conter 6 pés com aproximadamente 5 cm. Obs: Orçamento somente dos balcões. As cúpulas já existentes no Museu. Altura: 0,8 m / Largura: 0,6 m / Profundidade: 0,6 m"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R CASSIANO RICARDO, 1332	(41) 3557-4582/ (41) 9842-4732	contato@bondmoveis.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.639.062/0001-18	DAVINCI MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 1.000,00

Marca: Marca Própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: Conforme Edital
Descrição: Balcão de MDF revestidos com fórmica na cor "casca de ovo", com bordas para encaixe de cúpula acrílica. Base de cinta de 0,08 m de altura na cor preta. Borda do balcão com 1,5 cm de largura. Deverá apresentar madeira de sustentação e braçadeiras para suporte de peso de pelo menos 50 kg. Deve conter 6 pés com aproximadamente 5 cm. Obs: Orçamento somente dos balcões. As cúpulas já existentes no Museu. Altura: 0,8 m / Largura: 0,6 m / Profundidade: 0,6 m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Apucarana	RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 1380	(43) 9124-1035	escritoriominerva20@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.562.781/0001-00	MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI	R$ 1.080,00

Marca: marca própria
Fabricante: marca própria
Modelo: móveis planejados
Descrição: Balcão de MDF revesti dos com fórmica na cor "casca de ovo", com bordas para encaixe de cúpula acrílica. Base de cinta de 0,08m de altura na cor preta. Borda do balcão com 1,5 cm de largura. Deverá apresentar madeira de sustentação e braçadeiras parasuporte de peso de pelo menos 50 kg. Deve conter 6 pés com aproximadamente 5 cm. Obs: Orçamento somente dos balcões. As cúpulas já existentes no Museu. Altura: 0,8 m / Largura: 0,6 m / Profundidade: 0,6 m marca própria / móveis

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Francisco Alves	AV BRIGADEIRO OSVALDO PAMPLONA PINTO, 799	(44) 9992-9237/ (44) 9837-4176

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.010.869/0001-36	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.500,00

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Balcão de MDF reves dos com fórmica na cor "casca de ovo", com bordas para encaixe de cúpula acrílica. Base de cinta de 0,08 m de altura na cor p reta. Borda do balcão com 1,5 cm de largura. Deverá apresentar madeira de sustentação e braçadeiras para 2 suporte de peso de pelo menos 50 kg. Deve conte r 6 pés com aproximadamente 5 cm. unidade 4 1.550,00 6.200,00 Obs: Orçamento somente dos balcões. As cúpulas já existentes no Museu. Altura: 0,8 m / Lar gura: 0,6 m / Profundidade: 0,6 m - CFE EM EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA AMERICO BELAY, 882	JULIA	(44) 3227-1270	licitamaismaringa@hotmail.com

92.750.827/0001-30	OLAVIO DRESCH EIRELI	R$ 1.547,50

Marca: olavio dresch
Fabricante: olavio dresch
Modelo: especial
Descrição: Balcão de MDF revesti dos com fórmica na cor "casca de ovo", com bordas para encaixe de cúpula acrílica. Base de cinta de 0,08m de altura na cor preta. Borda do balcão com 1,5 cm de largura. Deverá apresentar madeira de sustentação e braçadeiras parasuporte de peso de pelo menos 50 kg. Deve conter 6 pés com aproximadamente 5 cm. Obs: Orçamento somente dos balcões. As cúpulas já existentes no Museu. Altura: 0,8 m / Largura: 0,6 m / Profundidade: 0,6 m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R MORRETES, 439	Olavio Dresch	(51) 3341-3962	moveisdresch@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais — R$ 597,89

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Enfermagem do Parana
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobílias em geral para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná..
Descrição: **Armário escritório** - Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material: Aglomerado Mdf , Altura: 160 CM, Largura: 100 CM, Profundidade: 50 CM, Material Porta: Aglomerado Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Aglomerado Mdf
CatMat: **469329** - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

Data: 26/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202022 / UASG:389336
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 33
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.326.642/0001-98 * VENCEDOR *	G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA	R$ 500,00

Marca: DEPIZOLI AL16090
Fabricante: DEPIZOLI AL16090
Modelo: DEPIZOLI AL16090c
Descrição: ARMÁRIO ALTO PARA ESCRITÓRIO, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS: ● ALTURA: 160 CM; ● LARGURA: 90CM; ● PROFUNDIDADE: 48CM. ● PRATELEIRA: 85CM DE LARGURA X 38CM DE PROFUNDIDADE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: ● 02 (DUAS) PORTAS; ● PRODUZIDO EM MDP MP OU MDF DE, N O MÍNIMO, 15MM DE ESPESSURA; ● COR: CINZA CLARO; ● ACABAMENTO EM PVC; ● PUXADORES NAS PORTAS; ● FECHADURA FRONTAL (DEVERÃO SER FO RNECIDAS AO MENOS DUAS CHAVES); ● 03 (TRÊS) PRATELEIRAS INTERNAS; ● ATENDE TODAS A NORMAS NR17 E ABNT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Siqueira Campos	R ANTONIO FERNANDO QUEIROZ PEREIRA, 729	(43) 9183-0080	contatodpzl@hotmail.com

13.081.485/0001-37	SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	R$ 550,00

Marca: MARANELLO
Fabricante: MARANELLO
Modelo: MARANELLO
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material: Aglomerado Mdf , Altura: 160 CM, Largura: 100 CM, Profundidade: 50 CM, Material Porta: Aglomerado Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Aglomerado Mdf

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	R ROBERTO MIRANDA ESQUINA COM A AV. SEBASTIAO PEDRO JUNQUEIRA, 07	(62) 9107-1241	danyllo.solusc@gmail.com

80.521.883/0001-14	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 590,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: 250050
Descrição: Armário alto para escritório, com as seguintes dimensões mínimas: ● Altura: 160 cm; ● Largura: 90cm; ● Profundidade: 48cm. ● Prateleira: 85cm de largura X 38cm de profundidade Outras especificações: ● 02 (duas) portas; ● Produzido em MDP MP ou MDF de, no mínimo, 15mm de espessura; ● Cor: cinza c laro; ● Acabamento em PVC; ● Puxadores nas portas; ● Fechadura frontal deverão ser fornecidas ao menos duas chaves); ● 03 (três) prateleiras internas; ● CA TMAT: 469329

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R CONDOR, 21	(43) 3324-1727	castofar@sercomtel.com.br

24.675.507/0001-03 MICROFORT INFORMATICA LTDA R$ 597,89

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: SLIM
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material: Aglomerado Mdf , Altura: 160 CM, Largura: 100 CM, Profundidade: 50 CM, Material Porta: Aglomerado Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Aglomerado Mdf

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Taió	R CECILIO RODRIGUES, 136	JONATAN OU JEFERSON	(47) 3919-0012	cotacao@bagatolidistribuidora.com.br

23.121.663/0001-60 B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS R$ 600,00

Marca: MEGAMÓVEIS
Fabricante: MEGAMÓVEIS
Modelo: ARA1602P
Descrição: Armário alto para escritório, com as seguintes dimensões mínimas: ● Altura: 160 cm; ● Largura: 90cm; ● Profundidade: 48cm. ● Prateleira: 85cm de largura X 38cm de profundidade Outras especificações: ● 02 (duas) portas; ● Produzido em MDP MP ou MDF de, no mínimo, 15mm de espessura; ● Cor: cinza c laro; ● Acabamento em PVC; ● Puxadores nas portas; ● Fechadura frontal (deverão ser fornecidas ao menos duas chaves); ● 03 (três) prateleiras internas; ● CA TMAT: 469329 MEGAMÓVEIS/ARA1602P

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Joaquim Távora	R GERMANO DE SOUZA, 267	(43) 9166-0081	brunobrantenas@hotmail.com

08.855.152/0001-88 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA R$ 632,00

Marca: PRIMAX
Fabricante: PRIMAX
Modelo: PMX-P17
Descrição: Armário alto para escritório, com as seguintes dimensões mínimas: ● Altura: 160 cm; ● Largura: 90cm; ● Profundidade: 48cm. ● Prateleira: 85cm de largura X 38cm de profundidade Outras especificações: ● 02 (duas) portas; ● Produzido em MDP MP ou MDF de, no mínimo, 15mm de espessura; ● Cor: cinza c laro; ● Acabamento em PVC; ● Puxadores nas portas; ● Fechadura frontal (deverão ser fornecidas ao menos duas chaves); ● 03 (três) prateleiras internas; ● CA TMAT: 469329

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Astorga	R RIO GRANDE DO NORTE, 792-A	(43) 8414-6334	licita.vinicius@maqnortmoveis.com.br

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. R$ 754,33

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: ARMÁRIOS
Descrição: Armário Escritório Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Material: Aglomerado Mdf , Altura: 160 CM, Largura: 100 CM, Profundidade: 50 CM, Material Porta: Aglomerado Mdf , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 3 UN, Material Prateleiras: Aglomerado Mdf

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONSELHEIRO LAURINDO, 958	(41) 3233-9444	coresul@terra.com.br

Item 3: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

Preço Estimado: R$ 186,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 186,00 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 186,00

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 186,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Enfermagem do Parana **Data:** 26/09/2022 09:00

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobílias em geral para o Conselho Regional de Enfermagem do Paraná..

Descrição: **Cadeira fixa** - Cor: Azul, Características Adicionais: Empilhável, Material Encosto: Plástico Polipropileno, Material Assento: Plástico Polipropileno, Tipo Base: Fixo,

CatMat: **464894** - CADEIRA FIXA

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202022 / UASG:389336
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 120
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.855.152/0001-88 * VENCEDOR *	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R$ 120,00

Marca: PRIMAX
Fabricante: PRIMAX
Modelo: PMX-PPF
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ● CATMAT: 464894

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Astorga	R RIO GRANDE DO NORTE, 792-A	(43) 8414-6334	licita.vinicius@maqnortmoveis.com.br

09.618.629/0001-74	W E DA ROCHA LTDA			R$ 144,50

Marca: LIMECORTS
Fabricante: LIMECORTS
Modelo: LILMECORTS
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ● CATMAT: 464894

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Acará	ROD ALCA VIARIA KM 31, 31	(91) 8840-2590	we_comercio@hotmail.com

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI			R$ 145,00

Marca: Vector
Fabricante: Vector
Modelo: Star
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ● CATMAT: 464894

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	Alexandre	(21) 3563-3394	comercial.aragorn@gmail.com

21.966.683/0001-06	MOBILE COMERCIAL E LOGISTICA EIRELI			R$ 150,00

Marca: MRPLAST
Fabricante: MRPLAST
Modelo: MR800
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas : • Largura: 50cm; • Altura: 70cm; • Profundidade: 40cm. • Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; • Estrutura de tubo de aço oblongo na cor preta, empilháveis; Marca : MRPLAST Modelo : MR800

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA ASTRONOMO OMAR KHAYYAM, 15	(41) 3053-5192	fer_teixeirasouza@hotmail.com

34.584.370/0001-35	TUBAROES ARMAZENS LOGISTICOS LTDA			R$ 159,99

Marca: Company
Fabricante: Company
Modelo: COMPANY-TRM CF
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: Largura: 50cm; Altura: 70cm; Profundidade:40cm.Outras Especificações: Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Americana	AV PASCHOAL ARDITO, 2486	Elisangela	(19) 98234-3028	licita@equipamoveis.com.br

44.547.422/0001-57	ELIZANDRA ANDRES LTDA	R$ 160,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: sob medida
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	RUA PE. JOAO SALANCZYK, 157	(42) 9922-4500	andres.estofados@hotmail.com

08.732.418/0001-03 MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS R$ 164,00

Marca: Própria
Fabricante: Própria
Modelo: Própria
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ● CATMAT: 464894

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Adamantina	AV ADHEMAR DE BARROS, 554	(18) 3522-1675/ (18) 3522-1537	maiararodrigues@bol.com.br

43.326.642/0001-98 G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA R$ 170,00

Marca: DEPIZOLI IZO
Fabricante: DEPIZOLI IZO
Modelo: DEPIZOLI IZO
Descrição: ADEIRA FIXA, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES MÍNIMAS: ● LARGURA: 50CM; ● ALTURA: 70CM; ● PROFUNDIDADE: 40CM. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES: ● ENCOSTO E ASSENTOS PRODUZIDOS EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR AZUL ESCURO; ● ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO NA COR PRETA, QUE PERMITA EMPILHAR; ● GARANTIA: MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES. ● ATENDE TODAS A NORMAS NR17 E ABNT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Siqueira Campos	R ANTONIO FERNANDO QUEIROZ PEREIRA, 729	(43) 9183-0080	contatodpzl@hotmail.com

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA R$ 170,00

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1009P
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 182,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: NEW ISO
Descrição: "Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ● CATMAT: 464894"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

37.031.468/0001-53 L SERBENA TEDESCHI COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 186,00

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO
Modelo: ISO
Descrição: Cor: Azul, Características Adicionais: Empilhável, Material Encosto: Plástico Polipropileno, Material Assento: Plástico Polipropileno, Tipo Base: Fixo,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Colombo	ROD DA UVA, 1077	(41) 3621-2526/ (41) 9962-3735

06.049.630/0001-37 SANTO ANTONIO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 210,00

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: ISO
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: Largura: 50cm; Altura: 70cm; Profundidade: 40cm. Outras especificações: Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV QUARTA RADIAL, 1434	Maria Helena	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 250,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: ergoplax
Descrição: Cor: Azul, Características Adicionais: Empilhável, Material Encosto: Plástico Polipropileno, Material Assento: Plástico Polipropileno, Tipo Base: Fixo,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	JOI SOUZA	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

36.935.309/0001-10 MAQUIR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA R$ 370,00

Marca: Dunamis
Fabricante: Dunamis
Modelo: Cadeira Fixa
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ● CATMAT: 464894

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Sapiranga	R JAPAO, 195	(51) 3198-7777	maquir@maquir.com.br

27.589.698/0001-89 WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI R$ 370,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC
Modelo: ST 106
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: Largura: 50cm; Altura: 70cm; Profundidade: 40cm. Outras especificações: Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; Garantia: de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R RUI BARBOSA, 997	SERGIO/TAMARA	(45) 3378-3264	woodcentermoveis@gmail.com

26.562.781/0001-00 MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI R$ 370,00

Marca: emovari
Fabricante: emovari
Modelo: confort
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas:● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e as sentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ● CATMAT: 464894

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Francisco Alves	AV BRIGADEIRO OSVALDO PAMPLONA PINTO, 799	(44) 9992-9237/ (44) 9837-4176

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. R$ 370,33

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: CADEIRA POLIPROPILENO
Descrição: Cor: Azul, Características Adicionais: Empilhável, Material Encosto: Plástico Polipropileno, Material Assento: Plástico Polipropileno, Tipo Base: Fixo,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R CONSELHEIRO LAURINDO, 958	(41) 3233-9444	coresul@terra.com.br

46.011.595/0001-81 COLUNA CENTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 370,33

Marca: VIANFLEX
Fabricante: VIANFLEX
Modelo: VIANFLEX
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e as sentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; Garantia: mínimo de 12 (d oze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R JAPAO, 365	(19) 8924-0461	colunacentral22@gmail.com

23.121.663/0001-60 B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS R$ 370,33

Marca: MEGAMÓVEIS
Fabricante: MEGAMÓVEIS
Modelo: CD01
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e as sentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ● CATMAT: 464894 MEGAMÓVEIS/CD01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Joaquim Távora	R GERMANO DE SOUZA, 267	(43) 9166-0081	brunobrantenas@hotmail.com

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 370,33

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: CENTER
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: Largura: 50cm; ? Altura: 70cm; ? Profundidade: 40cm. Outras especificações: ? Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ? Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ? Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ? CATMAT: 464894

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R ROBERTO HONORIO DA COSTA, 214	(37) 8813-5636	meta_x@rocketmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R$ 400,00

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: fr
Descrição: Cadeira fixa, com as seguintes dimensões mínimas: UN 120 370,33 44.439,60 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 Termo de Referência _____ Página 4 de 25 SEDE REGIONAL – CURITIBA/PR RUA PROFESSOR JOÃO ARGEMIRO LOYOLA, 74 | CEP: 80240-530 FONE: (41) 3301.8415 www.corenpr.gov.br | licitacao@corenpr.gov.br ● Largura: 50cm; ● Altura: 70cm; ● Profundidade: 40cm. Outras especificações: ● Encosto e assentos produzidos em material plástico resistente, na cor Azul escuro; ● Estrutura de tubo de aço na cor preta, que permita empilhar; ● Garantia: mínimo de 12 (doze) meses. ● CATMAT: 464894

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 143,51

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Cantagalo - PR
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA TODAS AS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Descrição: **CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO, SEM RODAS, ASSENTO E ENCOSTO DE DE POLIPROPILENO,** - CADEIRA FIXA DE ESCRITÓRIO, SEM RODAS, ASSENTO E ENCOSTO DE DE POLIPROPILENO,

Data: 03/11/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 14238_942022
Lote/Item: 9/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 50
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.925.642/0001-03 * VENCEDOR * OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA R$ 127,00

Marca: PERFLEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ISO-01
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-5754	perflexmoveis@gmail.com

80.521.883/0001-14 CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 139,02

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R CONDOR, 21	(43) 3324-1727	castofar@sercomtel.com.br

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI R$ 148,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	AV MANOEL RIBAS, 511	DECIO	(42) 99135-3364	movebrink@yahoo.com.br

43.326.642/0001-98	G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA	R$ 164,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Siqueira Campos	R ANTONIO FERNANDO QUEIROZ PEREIRA, 729	(43) 9183-0080	contatodpzl@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 240,28**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul - PR
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CASA DA MEMÓRIA E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, FAMÍLIA E CULTURA, CONFORME DESCRITIVO E QUANTITATIVO CONSTANTES NO ANEXO I E I.I DO EDITAL.
Descrição: **CADEIRA FIXA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.** - CADEIRA FIXA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO.

Data: 13/09/2022 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 12958_1372022
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 20
Unidade: PÇ
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.761.174/0001-00 * VENCEDOR *	J H CECCON MOVEIS LTDA	R$ 240,28

Marca: plaxmetal
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 600017
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Campina Grande do Sul	RUA JOAO TREVISAN, 852	(41) 3679-1387 / (41) 3679-1759 / (41) 3679-1759

Item 4: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO – (1 MESA + 1 CADEIRA)

Preço Estimado: R$ 478,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 478,00 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 478,00

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO – (1 MESA + 1 CADEIRA)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 499,98**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

Data: 22/12/2022 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2022022 / UASG:987489
Lote/Item: /2

Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de mobiliário escolar, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, para suprir as necessidades (equipar e substituir os degradados pelo tempo de uso) das unidades escolares, visando dar condições de funcionamento ás atividades desenvolvidas, uma melhor abordagem pedagógica das tarefas dos alunos da rede pública, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação de Cap. Leônidas Marques (me.

Descrição: **Conjunto escolar** - Componentes: Mesa E Cadeira, Tamanho: 3, Formato Mesa: Retangular, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida, Características Adicionais: Colorido,

CatMat: **482640** - CONJUNTO ESCOLAR

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 120

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.835.204/0001-03 * VENCEDOR *	MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 316,66

Marca: ERGOMOBILI
Fabricante: ERGOMOBILI
Modelo: CJA-03
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL (CJA -3), NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), COMPOSTO POR CADEIRA E CARTEIRA. CARTEIRA COM TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10. DIMENSÕES ACABADAS DO TAMPO 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 1,94CM (ESPESSURA). TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC E ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75MM (1 1/4") EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2") EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47MM (+OU - 2MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E PIGMENTADOS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8MM E COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NAS PARTES METÁLICAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES TOTAIS: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 46,4 CM (ALTURA) TAMPO: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) DIMENSÕES ASSENTO: 34CM (LARGURA) X 26CM (COMPRIMENTO) DIMENSÕES ENCOSTO: 33,6CM (LARGURA) X 16,8CM (COMPRIMENTO) ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 26CM RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS COM ALTURA ENTRE 0,93M A 1,16M. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. MARCA ERGOMOBILI/ CJA 03.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	RUA CORONEL DULCIDIO, 588	(41) 9663-4131

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.960.165/0001-57	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 320,79

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-03
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL (CJA-3), NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), COMPOSTO POR CADEIRA E CARTEIRA. CARTEIRA COM TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10. DIMENSÕES ACABADAS DO TAMPO 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 1,94CM (ESPESSURA). TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC E ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75MM (1 1/4") EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2") EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47MM (+OU- 2MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E PIGMENTADOS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO EENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8MM E COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NAS PARTES METÁLICAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES TOTAIS: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 46,4 CM (ALTURA) TAMPO: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) DIMENSÕES ASSENTO: 34CM (LARGURA) X 26CM (COMPRIMENTO) DIMENSÕES ENCOSTO: 33,6CM (LARGURA) X 16,8CM (COMPRIMENTO) ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 26CM RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS COM ALTURA ENTRE 0,93M A 1,16M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolândia	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9951-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 349,92

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA03
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL (CJA-3), NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), COMPOSTO POR CADEIRA E CARTEIRA. CARTEIRA COM TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MEL AMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CH APA DE BALANCEAMENTO DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10. DIMENSÕES ACABADAS DO TAMPO 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 1,94CM (ESPESSURA). TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC E ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75MM (1 1/4") EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS E M TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2") EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À EST RUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47MM (+OU- 2MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, F ENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍME RO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E PIGMENTADOS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, C OM COSTURA, Ø 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8MM E COMPRI MENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENC AIXE E PINO EXPANSOR. APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NAS PARTES METÁLICAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENS ÕES TOTAIS: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 46,4 CM (ALTURA) TAMPO: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) DIMENSÕES ASSENTO: 3 4CM (LARGURA) X 26CM (COMPRIMENTO) DIMENSÕES ENCOSTO: 33,6CM (LARGURA) X 16,8CM (COMPRIMENTO) ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 26CM RE COMENDADO PARA CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS COM ALTURA ENTRE 0,93M A 1,16M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

45.307.777/0001-31 ALEXANDRO BRAGAGNOLO 91408350068 R$ 499,96

Marca: mercoparts
Fabricante: mercoparts/outro
Modelo: escolar
Descrição: mponentes: Mesa E Cadeira, Tamanho: 3, Formato Mesa: Retangular, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida, Características Adicio nais: Colorido,

Endereço:
,

47.475.526/0001-91 STULP E GODOI ARTIGOS LUDICOS, EDUCATIVOS E TERAPEUTICOS LTDA R$ 500,00

Marca: Moveis Andriei
Fabricante: Moveis Andriei
Modelo: CJA03
Descrição: Conjunto escolar infantil (cja-3), nos padrões estabelecidos pelo fnde (fundo nacional de desenvolvimento da educação), composto por cadeira e ca rteira. Carteira com tampo em mdp com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acaba mento texturizado e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métric a m6 e comprimento 10. Dimensões acabadas do tampo 60cm (largura) x 45cm (comprimento) x 1,94cm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo e m pvc e acabamento texturizado. Estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, c om costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura , curvado em formato de "c", com secção circular de ø = 31,75mm (1 1/4") em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, c om costura, secção circular de ø = 38 mm (1 1/2") em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica m6, ø 6,0 mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda phillips. Fixação das sapatas aos pés através de rebites de "repuxo", ø 4,8 mm, co mprimento 12mm, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas e fixadas à estrutura através de encaixe. Cadeira com assento e encosto em pol ipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente e pigmentados. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com cost ura, ø 20,7mm em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de "repuxo", ø 4,8mm e comprimento 12mm. Ponteiras e sap atas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas e fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Aplicação de tratamento antiferrugin oso nas partes metálicas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros na cor cinza. Dimensões totais: 60cm (largura) x 45cm (comprimento) x 46,4 cm (altura) tampo: 60cm (largura) x 45cm (comprimento) dimensões assento: 34cm (largura) x 26cm (comprimento) Dimensões encosto: 33,6cm (largura) x 16,8cm (comprimento) altura do assento ao piso: 26cm reco mendado para crianças de 3 a 6 anos com altura entre 0,93m a 1,16m Marca: Moveis Andriei – Modelo: CJA03

Endereço:
,

47.771.885/0001-96 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA R$ 503,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: cja-03
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL (CJA-3), NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), COMPOSTO POR CADEIRA E CARTEIRA. CARTEIRA COM TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MEL AMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CH APA DE BALANCEAMENTO DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10. DIMENSÕES ACABADAS DO TAMPO 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 1,94CM (ESPESSURA). TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC E ACABAMENTO TEXTURIZADO. ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75MM (1 1/4") EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS E M TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2") EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À EST RUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47MM (+OU- 2MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, F ENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍME RO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E PIGMENTADOS. ESTRUTURA EM TUBO DE ... De acordo com o Termo de Referênc ia do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 521,56

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA 03
Descrição: "CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL (CJA-3), NOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ O), COMPOSTO POR CADEIRA E CARTEIRA. CARTEIRA COM TAMPO EM MDP COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO M ELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO E CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10. DIMENSÕES ACABADAS DO TAM PO 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 1,94CM (ESPESSURA). TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC E ACABAMENTO TEXTURIZAD O. ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, C OM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM EM CHAPA 16 (1,5 MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINA DO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ""C"", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75MM (1 1/4"") EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONAD OS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"") EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMENTO 47MM (+OU- 2MM), CABEÇA PANELA OU O VAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DAS SAPATAS AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE ""REPUXO"", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12MM, EM POLIPROPILENO COPOL ÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO CO POLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE E PIGMENTADOS. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7MM EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE ""REPUXO"", Ø 4,8MM E COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS E FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. APLICAÇÃO DE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO NAS PARTES METÁLICAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TI NTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES TOTAIS: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) X 46,4 CM (ALTURA) TAMPO: 60CM (LARGURA) X 45CM (COMPRIMENTO) DIMENSÕES ASS ENTO: 34CM (LARGURA) X 26CM (COMPRIMENTO) DIMENSÕES ENCOSTO: 33,6CM (LARGURA) X 16,8CM (COMPRIMENTO) ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 2 6CM RECOMENDADO PARA CRIANÇAS DE 3 A 6 ANOS COM ALTURA ENTRE 0,93M A 1,16M "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

39.528.472/0001-57 COMERCIAL MONTANNA LTDA R$ 854,00

Marca: Innovare
Fabricante: Innovare
Modelo: Conforme edital
Descrição: Componentes: Mesa E Cadeira, Tamanho: 3, Formato Mesa: Retangular, Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida, Características Adic ionais: Colorido

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BOM JESUS DO MONTE, 62	(11) 5107-2405	agilityassessoriaempresarial@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 467,11**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO/PR
Objeto: Registro de preços para futura aquisição de carteiras e cadeiras escolares para atender a demanda de todas as escolas municipais..
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 3 , Formato Mesa: Retangular , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida , Características Adicionais: Colorido

Data: 23/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:762022 / UASG:987453
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/11/2022 09:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.835.204/0001-03 * VENCEDOR *	MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 390,00

Marca: ERGO MOBILI
Fabricante: ERGO MOBILI
Modelo: CJA-03
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor amarela coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti- ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital;. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	RUA CORONEL DULCIDIO, 588	(41) 9663-4131

34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 400,00

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA03
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chap a 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço se cção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através d e rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentand o o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de in jeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos deve m receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessur a, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garr a com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor amarela coladas com adesivo "hot meltin g", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno i njetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da me sa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Cadeir a: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amar elo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclag em, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutu ra através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, ap resentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, f alhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti- ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de n évoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agud os. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do asse nto ao chão 350mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por O CP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qu alidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador rec

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

93.234.789/0001-26 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA R$ 451,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PROPRIA FABRICANTE
Fabricante: PROPRIA FABRICANTE
Modelo: CJA-03
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chap a 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço se cção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através d e rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentand o o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de in jeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos deve m receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessur a, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garr a com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor amarela coladas com adesivo "hot meltin g", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno i njetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da me sa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Cadeir a: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amar elo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclag em, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutu ra através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, ap resentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, f alhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti- ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de n évoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agud os. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do asse nto ao chão 350mm. Apresentar junto a proposta de preços oCertificado de Conformidade do INMETRO para o modeloespecificado no edital de acordo com a P ortaria 401/2020 doInmetro, acompanhado por declaração com a imagem domobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro,emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualid ade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá cont er o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Lajeado	ROD BR-386, 5876	Wilmar Alfredo Reiter	(51) 3748-9011	editais@movesco.com.br

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 483,21

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA 03
Descrição: "CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em cha pa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼"") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½"") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com ""primer"", acabamento texturizado na cor amarela coladas com adesivo ""hot melting"", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amarelo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti- ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 350mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certifica

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

47.771.885/0001-96 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA R$ 485,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: TAMANHO 3
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chap a 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço se cção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através d e rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentand o o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de in jeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos deve m receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessur a, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. ESTAMOS DE ACORDO C OM O EDITAL...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

05.374.843/0001-71	ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 596,00

Marca: MOVESCO
Fabricante: MOVESCO
Modelo: CJA-03
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chap a 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço se cção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor amarelo, fixadas à estrutura através d e rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentand o o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de in jeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos deve m receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessur a, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garr a com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor amarela coladas com adesivo "hot meltin g", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno i njetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da me sa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 590mm. Cadeir a: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor amar elo, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclag em, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x310mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor amarelo. Fixação do assento e encosto à estrutu ra através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, ap resentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, f alhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti- ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de n évoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agud os. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do asse nto ao chão 350mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por O CP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qu alidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador rec

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R ERNESTO ALVES, 167	VINICIUS	(51) 3709-0078	escomoveis@bol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 478,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI/PR
Objeto: Aquisição eventual e parcelada de móveis escolares e caminhas empilháveis.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Material: Madeira E Ferro , Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: Infantil , Características Adicionais: Colorido
CatMat: **453664** - CONJUNTO ESCOLAR

Data: 14/10/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1312022 / UASG:987607
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 11:42
Homologação: 07/12/2022 11:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.928.694/0001-61 * VENCEDOR *	ECO AZUL SOLUCOES LTDA	R$ 410,00

Marca: METALPAV
Fabricante: METALPAV
Modelo: CJA-04 PADRAO FNDE
Descrição: CONJUNTO ALUNO FNDE-TAMANHO 04 DESCRITIVO COMPLETO CONFORME EDITAL E OU TERMO DE REFERENCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guapiaçu	R SAMAMBAIAS, 1600	(19) 3631-4163	a.perescontabilidade@uol.com.br

10.487.864/0001-33	DECIO DRUCZKOWSKI	R$ 415,00

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: CJA-04b
Descrição: Conjunto aluno FNDE - tamanho 04 - Especificações mínimas: • Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço secção obl onga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5 mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apre sentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor VERMELHO, com rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta p ressão 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA que será aplicado no tampo através de colagem com adesivo bicomponente. Dotado de po rcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Di mensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor ci nza. No molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empr esa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tint a em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa de verá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 640mm. • Cadeira: Estrutura em t ubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à es trutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentan do o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóx i, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropile no copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeç ão ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. S olda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte p osterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 3 80mm. • Garantia mínima: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	AV MANOEL RIBAS, 511	DECIO	(42) 99135-3364	movebrink@yahoo.com.br

05.010.382/0001-58	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI	R$ 439,00

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-04B
Descrição: Conjunto aluno FNDE - tamanho 04 - Especificações mínimas: Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor VERMELHO, com rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta pressão 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA que será aplicado no tampo através de colagem com adesivo bicomponente. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Poços de Caldas	R DR. MARIO DE PAIVA, 612	(35) 3722-1837	sudeste.moveis@gmail.com

42.199.488/0001-78 REISPEL LTDA R$ 466,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA-04
Descrição: Conjunto aluno FNDE - tamanho 04 Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Conforme termo de referência anexo ao edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R GOIAS, 2787	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

08.095.486/0001-09 SAMOEL VALADAO BARCELLOS R$ 490,00

Marca: RFA REALPLAST
Fabricante: RFA REALPLAST
Modelo: CJA 04 B
Descrição: Conjunto aluno FNDE - tamanho 04 , conforme termo de referência anexo ao edital.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R WALDEMAR SITA, 745	Paulo	(19) 3455-0890	comercial@totalparte.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 718,81

Marca: POLY
Fabricante: POLY
Modelo: CJA 04
Descrição: "Conjunto aluno FNDE - tamanho 04 - Especificações mínimas: Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço secção obl onga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼"") chapa 16(1,5 mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½"") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor vermelha , fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacion al de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem ap resentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corros ão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Tod os os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredonda dos os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor VERMELHO, com rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de al ta pressão 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA que será aplicado no tampo através de colagem com adesivo bicomponente. Dotado d e porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon ""6.0"" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRET A. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1 mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificado r do polímero, a identificação ""modelo FDE-FNDE"" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos data dores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos co m tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face exte rna deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutur a em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixada s à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apres entando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrid a epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em poli propileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura atra vés de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, Página 3 5 de 63 apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar r ebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câ mara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os enc ontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os ca ntos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altu ra do assento ao chão 380mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

93.234.789/0001-26 MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA R$ 774,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: CJA-04B
Descrição: Conjunto aluno FNDE - tamanho 04 - Especificações mínimas: • Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionados em tubo de aço secção obl onga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5 mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apre sentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo em ABS injetado na cor VERMELHO, com rebaixo na superfície superior para evitar arranchamento do laminado melamínico de alta p ressão 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA que será aplicado no tampo através de colagem com adesivo bicomponente. Dotado de po rcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Di mensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor ci nza. No molde do porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empr esa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tint a em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa de verá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 640mm. • Cadeira: Estrutura em t ubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à es trutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentan do o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóx i, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropile no copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeç ão ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. S olda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte p osterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 3 80mm. • Apresentar junto com a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Norma tiva técnica pertinente ao item, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por O CP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Lajeado	ROD BR-386, 5876	Wilmar Alfredo Reiter	(51) 3748-9011	editais@movesco.com.br

34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 775,20

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA04B
Descrição: Conjunto aluno FNDE - tamanho 03 , conforme termo de referência anexo ao edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

Item 5: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO – (1 MESA + 1 CADEIRA)

Preço Estimado: R$ 497,75 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 497,75 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 497,75

Quantidade	Descrição	Observação
100 Unidades	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO – (1 MESA + 1 CADEIRA)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 400,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e mobiliários.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-04 , Material Tampo: Mdp , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Data: 16/01/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:3962022 / UASG:987667
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 900
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.010.382/0001-58 * VENCEDOR *	SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI	R$ 338,00

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-03B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE 900,00 CJ 453,07 407.763,00 ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, co injetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicompo nente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de:- 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Poços de Caldas	R DR. MARIO DE PAIVA, 612	(35) 3722-1837	sudeste.moveis@gmail.com

11.786.306/0001-31	URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA	R$ 370,00

Marca: NAÇÃO MÓVEIS
Fabricante: NAÇÃO IND. DE MÓVEIS TANABI LTDA
Modelo: CJA-03B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, c oinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta p ressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mi olo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado p or extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de a ço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em t ubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de d iâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castel os tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fen da Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (fron tal e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, ise nto de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do com ponente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e a no de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintu ra eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 4 0 micrômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos mol des do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do " modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo girató rio de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extens o, acompanhado ou não de sua própria logomarca.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 5000	(17) 3234-3921	claudia@urbys.com.br

14.700.761/0001-60 GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 379,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: CJA-03B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, c oinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta p ressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mi olo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado p or extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de a ço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em t ubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de di âmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado o u não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelo s tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fend a Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (front al e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isen to de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo i nternacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do comp onente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e an o de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas p artes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintur a eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos molde s do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "mo delo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, a companhado ou não de sua própria logomarca. - alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente , contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura má

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 2143-2511	gregorios.com@hotmail.com

30.835.204/0001-03	MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 400,00

Marca: MAQMOVEIS
Fabricante: MAQMOVEIS
Modelo: CJA-03B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadie no estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, Co injetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado mela-mínico de alt a pressão, de 0,8mmde espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bi componente; - dimensões acabad as 608mm (larg) x466mm(prof) x 22mm(altura), Admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos moldes do ta mpo e da travessa estrutural devem ser gravados o sím-bolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do " modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores du-plos com miolo girat ório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do compo-nente deve ser obrigatoriamente grafado por exten so, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbo no laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminad o a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm(1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de a ço carbono laminado a frio,com costura, secção circular, diâmetro de 38mm(1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copo-límero isento d e cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recu-perada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As caract e-rísticas funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade e cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada;- no mold e do porta-livros deve ser gravado o símbolo inter-nacional de reciclagem, apresen-tando o número identificador do polímero, identificação do "modelo FDE FND E", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inse-rido datador duplo com miolo girató-rio de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do compo-nente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não d e sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métri-caM6 (diâmetro de 6mm), co injeta-das em castelos tron co-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métricaM6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm(com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Philli ps. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, com-primento 10mm; - fixação das sapatas (frontal e po s-terior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropile-no copolímero virgem, isento de car-gas minerais, injetadas na cor AMA-RELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo inter nacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do compone nte injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatória-mente grafado por extenso, acompa-nhado ou não de sua própria logo-marca. - nas part es metálicas deve ser aplica-do tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 Micro- metros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos mold es do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo inter-nacional de reciclagem, apresen-tando o número identificador do polímero, a identificação do " modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mio-lo girat ório de 16mmde diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do compo-nente deve ser obrigatoriamente grafado por exten so, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão e m câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintu

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	RUA CORONEL DULCIDIO, 588	(41) 9663-4131

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI R$ 427,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: CJA-03b
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, c oinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta p ressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mi olo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado p or extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de a ço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em t ubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de di âmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado o u não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelo s tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fend a Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (front al e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isen to de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo i nternacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do comp onente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e an o de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas p artes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintur a eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos molde s do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "mo delo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, a companhado ou não de sua própria logomarca. - alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente , contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorest

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	AV MANOEL RIBAS, 511	DECIO	(42) 99135-3364	movebrink@yahoo.com.br

36.158.536/0001-87	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	R$ 437,00

Marca: NAÇÃO MÓVEIS
Fabricante: NAÇÃO MÓVEIS
Modelo: CJA-03B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, c oinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta p ressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mi olo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado p or extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de a ço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em t ubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de di âmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado o u não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelo s tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fend a Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (front al e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isen to de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo i nternacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do comp onente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e an o de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas p artes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintur a eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos molde s do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "mo delo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, a companhado ou não de sua própria logomarca. - alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente , contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R TREZE DE MAIO, 20	Marcos	(11) 4368-3268	mkuricomercial@gmail.com

13.099.169/0001-92 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 450,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REALPLAST
Fabricante: REALPLAST
Modelo: MESA+CAD CJA-03 B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas min erais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Polia mida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizad o, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altur a), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser grava dos o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabri cante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicand o mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logoma rca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblong a de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C" , com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secçã o circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo inte rnacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do compone nte injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estr utura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudina l através de rebites de “ repuxo” , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de “ repuxo”, diâ metro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identif icador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseri dos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente dev e ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugino so que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híb rida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto e m polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do com ponente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano d e fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - alternati vamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espess ura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	R FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 409	Carlos Alberto Campagnone	(19) 3645-7877	jrc.carlos@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 397,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e mobiliários.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-04 , Material Tampo: Mdp , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Data: 16/01/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:3962022 / UASG:987667
Lote/Item: /21
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.158.536/0001-87 * VENCEDOR *	MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI	R$ 380,00

Marca: NAÇÃO MÓVEIS
Fabricante: NAÇÃO MÓVEIS
Modelo: CJA-03B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, c oinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta p ressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mi olo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado p or extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de a ço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em t ubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de di âmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado o u não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelo s tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fend a Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (front al e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isen to de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo i nternacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do comp onente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e an o de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas p artes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintur a eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos molde s do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "mo delo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, a companhado ou não de sua própria logomarca. - alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente , contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R TREZE DE MAIO, 20	Marcos	(11) 4368-3268	mkuricomercial@gmail.com

14.700.761/0001-60 GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 395,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: CJA-03B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, c oinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta p ressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mi olo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado p or extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de a ço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em t ubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de di âmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado o u não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelo s tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fend a Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (front al e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isen to de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo i nternacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do comp onente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e an o de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas p artes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintur a eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos molde s do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "mo delo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, a companhado ou não de sua própria logomarca. - alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente , contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura má

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 2143-2511	gregorios.com@hotmail.com

30.835.204/0001-03	MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 400,00

Marca: MAQMOVEIS
Fabricante: MAQMOVEIS
Modelo: CJA-03
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, C o injetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado mela-mínico de alta pressão, de 0,8mmde espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bi componente; - dimensões acabadas 608mm (larg) x466mm(prof) x 22mm(altura), Admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos moldes do tamp o e da travessa estrutural devem ser gravados o sím-bolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "mo delo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do compo-nente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm(1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular, diâmetro de 38mm(1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copo-límero isento de c argas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recu-perada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As caracte-rí sticas funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade e cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada;- no molde d o porta-livros deve ser gravado o símbolo inter-nacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do "modelo FDE FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo i nsert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do compo-nente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métri-caM6 (diâmetro de 6mm), co injetadas em castelos tronco-côn icos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métricaM6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm(com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. - fi xação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, com-primento 10mm; - fixação das sapatas (frontal e pos-teri or) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de carga s minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacion al de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente inje tado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabrica ção; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatóriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas partes metáli cas deve ser aplica-do tratamento anti ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintura eletrostát ica dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 Micro- met ros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos moldes do asse nto e do encosto devem ser gravados o símbolo inter-nacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mio-lo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do compo-nente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanh ado ou não de sua própria logomarca. Demais especificaçoes e condiçoes conforme Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	RUA CORONEL DULCIDIO, 588	(41) 9663-4131

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI R$ 427,80

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: marca própria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: CJA-03b
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3 - CJA-03B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AMARELA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, c oinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta p ressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mi olo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado p or extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de a ço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em t ubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDEFNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de di âmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado o u não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelo s tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fend a Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (front al e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isen to de cargas minerais, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo i nternacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do comp onente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e an o de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas p artes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintur a eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AMARELA; - nos molde s do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "mo delo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, a companhado ou não de sua própria logomarca. - alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente , contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorest

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	AV MANOEL RIBAS, 511	DECIO	(42) 99135-3364	movebrink@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 392,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos e mobiliários.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-04 , Material Tampo: Mdp , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Data: 16/01/2023 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:3962022 / UASG:987667
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.250
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.700.761/0001-60 * VENCEDOR *	GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 380,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LBS DO BRASIL LTDA
Modelo: CJA-04B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 - CJA-04B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por e xtenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço c arbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono lami nado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isen to de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As car acterísticas funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do "modelo FDE FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâme tro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nã o de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tr onco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda P hillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento d e cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo int ernacional de reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do compon ente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano d e fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas part es metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintura e letrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 mi crômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor VERMELHA; - nos molde s do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do "mod elo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório d e 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, ac ompanhado ou não de sua própria logomarca. - alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R SAO JOAO DO PARAISO, 422	(11) 2143-2511	gregorios.com@hotmail.com

36.158.536/0001-87 MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI R$ 380,00

Marca: NAÇÃO MÓVEIS
Fabricante: NAÇÃO MÓVEIS
Modelo: CJA-04B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 - CJA-04B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por e xtenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço c arbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono lami nado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isen to de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As car acterísticas funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do "modelo FDE FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâme tro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nã o de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tr onco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda P hillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento d e cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo int ernacional de reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do compon ente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano d e fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas part es metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintura e letrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 mi crômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor VERMELHA; - nos molde s do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do "mod elo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório d e 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, ac ompanhado ou não de sua própria logomarca. - alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorest

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	R TREZE DE MAIO, 20	Marcos	(11) 4368-3268	mkuricomercial@gmail.com

30.835.204/0001-03 MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 404,00

Marca: MAQMOVEIS
Fabricante: MAQMOVEIS
Modelo: CJA-04B
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 - CJA-04B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural emnylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm(largura) x466mm(prof) x22mm(altura), Admi-tindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; Admitindo-se tolerâ ncia de até +/- 3mm para largura e profun-didade e +/- 1mm para altura; - nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o sím-bolo interna cional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do component e injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabri cação; - o nome do fabricante do compo-nente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura comp osta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circula r, diâmetro de 31,75mm(1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular, diâmetro d e 38mm(1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copo-límero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-p rima reciclada ou recu-perada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As caracte-rísticas funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade e cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada;- no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo inter-nacional de recicla gem, apresentando o número identificador do polímero, identificação do "modelo FDE FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabrican te do compo-nente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métri-caM6 (diâmetro de 6mm), co injetadas em castelos tronco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métricaM6 (diâme tro de 6mm), comprimento 47mm(com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, com-primento 10mm; - fixação das sapatas (frontal e pos-terior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura atra vés de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polím ero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores d uplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatóri amente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas partes metálicas deve ser aplica-do tratamento anti ferruginoso que assegu re resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintura eletrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Po liéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 Micro- metros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropilen o copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor VERMELHA; - nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo inter-nacion al de reciclagem, apresen-tando o número identificador do polímero, a identificação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente inj etado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com mio-lo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricaç ão; - o nome do fabricante do compo-nente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas partes metáli cas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso que assegure r

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	RUA CORONEL DULCIDIO, 588	(41) 9663-4131

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI R$ 427,90

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca Propria
Fabricante: Fabricação Própria
Modelo: CJA-04b
Descrição: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4 - CJA-04B FDE/FNDE ESPECIFICAÇÃO CONFORME CADERNO TÉCNICO FDE Mesa Tampo: - em ABS (Acrilo nitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor VERMELHA, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon " 6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente; - dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura; - nos mo ldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identific ação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por e xtenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço c arbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono lami nado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). - porta-livros em polipropileno copolímero isen to de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As car acterísticas funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada; - no molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do "modelo FDE FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesse molde também deve ser inserido datador duplo com miolo giratório de 16mm de diâme tro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nã o de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas altas com flange, métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas em castelos tr onco-cônicos do próprio tampo; - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda P hillips. - fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm; - fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de " repuxo" , diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm; - ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento d e cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe; - nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo int ernacional de reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do compon ente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano d e fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. - nas part es metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; - pintura e letrostática dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, polimerizada em estufa, acabamento liso e brilhante, espessura mínima de 40 mi crômetros na cor CINZA. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor VERMELHA; - nos molde s do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi?cador do polímero, a identi?cação do "mod elo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório d e 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação; - o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, ac ompanhado ou não de sua própria logomarca. - alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	AV MANOEL RIBAS, 511	DECIO	(42) 99135-3364	movebrink@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 531,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA/PR
Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender a demanda desta Municipalidade..
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-04 , Material Tampo: Mdp , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Data: 05/01/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:862022 / UASG:987979
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 74
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.835.204/0001-03 * VENCEDOR *	MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 500,00

Marca: ERGO MOBILI
Fabricante: ERGO MOBILI
Modelo: CJA-04
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR 4 (PADRÃO FNDE - COR VERMELHA) CONTENDO 1 MESA E 1 CADEIRA, para crianças com altura compreendida entre 1,33 e 1,59m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em abs virgem, isento de cargas minerais injetado na cor vermelha. Dotado de porc as com flange, com rosca métrica m6, coinjetadas e de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada, com friso para maior resistenci a, nervuras transversais e longitudinais para reforço á tração na parte inferior do tampo. Aplicação de laminado melaminico de alta pressão na cor cinza, de 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerancia de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Montado sobre estruturatubular de a ço 29x58mm chapa 16, pés de tubo 38mm chapa 16 com fixação de sapatas e ponteiras em prolipopileno copolímero virgem, isentos de cargas minerais, injeta das na cor vermelha. Contendo porta-livros em polipropileno na cor cinza ; cadeira individual empilhavel com assento e enconto em prolipopileno injetado anato mico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço 29x58mm chapa 16, pés de tubo 38mm chapa 16, com fixação de sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isentos de cargas minerais, injetadas na cor vermelha. Dimensões e tolerancias da mesa largura: 605mm; profundidade: 465 mm; altura: 64 4mm; espessura: 22,00 mm; tolerância: até +2 mm para largura e profundidade , +/-1mm espessura e +/- 6mm para altura. Dimensões e tolerancias da cadeira largura do assento: 400 mm; profundidade do assento: 350 mm; espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; largura do encosto: 396 mm; altura do encosto:198 m m; espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; altura do assento ao chão: 380 mm tolerancia: até +2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. A pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epoxi/ poliester, eletrostática. Brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Produto deverá ter CERTIFICADO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	RUA CORONEL DULCIDIO, 588	(41) 9663-4131

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 530,00

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA04B
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR 4 (PADRÃO FNDE - COR VERMELHA) CONTENDO 1 MESA E 1 CADEIRA, para crianças com altura compreendida entre 1,33 e 1,59m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em abs virgem, isento de cargas minerais injetado na cor vermelha. Dotado de porc as com flange, com rosca métrica m6, coinjetadas e de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada, com friso para maior resistenci a, nervuras transversais e longitudinais para reforço á tração na parte inferior do tampo. Aplicação de laminado melaminico de alta pressão na cor cinza, de 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerancia de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Montado sobre estruturatubular de a ço 29x58mm chapa 16, pés de tubo 38mm chapa 16 com fixação de sapatas e ponteiras em prolipopileno copolímero virgem, isentos de cargas minerais, injeta das na cor vermelha. Contendo porta-livros em polipropileno na cor cinza ; cadeira individual empilhavel com assento e enconto em prolipopileno injetado anato mico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço 29x58mm chapa 16, pés de tubo 38mm chapa 16, com fixação de sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isentos de cargas minerais, injetadas na cor vermelha. Dimensões e tolerancias da mesa largura: 605mm; profundidade: 465 mm; altura: 64 4mm; espessura: 22,00 mm; tolerância: até +2 mm para largura e profundidade , +/-1mm espessura e +/- 6mm para altura. Dimensões e tolerancias da cadeira largura do assento: 400 mm; profundidade do assento: 350 mm; espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; largura do encosto: 396 mm; altura do encosto:198 m m; espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; altura do assento ao chão: 380 mm tolerancia: até +2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. A pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epoxi/ poliester, eletrostática. Brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Produto deverá ter CERTIFICADO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

47.771.885/0001-96 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA R$ 532,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA-04
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR 4 (PADRÃO FNDE - COR VERMELHA) CONTENDO 1 MESA E 1 CADEIRA, para crianças com altura compreendida entre 1,33 e 1,59m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em abs virgem, isento de cargas minerais injetado na cor vermelha. Dotado de porc as com flange, com rosca métrica m6, coinjetadas e de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada, com friso para maior resistenci a, nervuras transversais e longitudinais para reforço á tração na parte inferior do tampo. Aplicação de laminado melaminico de alta pressão na cor cinza, de 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerancia de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Montado sobre estruturatubular de a ço 29x58mm chapa 16, pés de tubo 38mm chapa 16 com fixação de sapatas e ponteiras em prolipopileno copolímero virgem, isentos de cargas minerais, injeta das na cor vermelha. Contendo porta-livros em polipropileno na cor cinza ; cadeira individual empilhavel com assento e enconto em prolipopileno injetado anato mico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço 29x58mm chapa 16, pés de tubo 38mm chapa 16, com fixação de sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isentos de cargas minerais, injetadas na cor vermelha. Dimensões e tolerancias da mesa largura: 605mm; profundidade: 465 mm; altura: 64 4mm; espessura: 22,00 mm; tolerância: até ... De acordo com o Termo de Referência do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

46.186.229/0001-63 MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 565,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: MARTIFLEX
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR 4 (PADRÃO FNDE - COR VERMELHA) CONTENDO 1 MESA E 1 CADEIRA, para crianças com altura compreendida entre 1,33 e 1,59m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em abs virgem, isento de cargas minerais injetado na cor vermelha. Dotado de porcas com flange, com rosca métrica m6, coinjetadas e de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada, com frizo para maior resistencia, nervuras transversais e longitudinais para reforço á tração na parte inferior do tampo. Aplicação de laminado melaminico de alta pressão na cor cinza, de 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do tampo, colado com adesivo bi componente. Dimensões acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerancia de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Montado sobre estruturatubular de aço 29x58mm chapa 16, pés de tubo 38mm chapa 16 com fixação de sapatas e ponteiras em prolipopileno copolímero virgem, isentos de cargas minerais, injetadas na cor vermelha. Contendo porta-livros em polipropileno na cor cinza ; cadeira individual empilhavel com assento e enconto em prolipopileno injetado anatomico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço 29x58mm chapa 16, pés de tubo 38mm chapa 16, com fixação de sapatas e ponteiras em polipropileno copolímero virgem, isentos de cargas minerais, injetadas na cor vermelha. Dimensões e tolerancias da mesa largura: 605mm; profundidade: 465 mm; altura: 644mm; espessura: 22,00 mm; tolerância: até +2 mm para largura e profundidade , +/-1mm espessura e +/- 6mm para altura. Dimensões e tolerancias da cadeira largura do assento: 400 mm; profundidade do assento: 350 mm; espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; largura do encosto: 396 mm; altura do encosto:198 mm; espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; altura do assento ao chão: 380 mm tolerancia: até +2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. A pintura dos elementos metálicos em tinta em pó hibrida epoxi/ poliester, eletrostática. Brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Produto deverá ter CERTIFICADO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Umuarama	R ICARAIMA, 2802	(44) 9828-8873/ (0000) 0000-0000	maqpelpapelaria@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais — R$ 538,89

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR
Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de mobiliário escolar, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, para suprir as necessidades (equipar e substituir os degradados pelo tempo de uso) das unidades escolares, visando dar condições de funcionamento ás atividades desenvolvidas, uma melhor abordagem pedagógica das tarefas dos alunos da rede pública, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação de Cap. Leônidas Marques (me.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-04 , Material Tampo: Mdp , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico
CatMat: **603100** - CONJUNTO ESCOLAR

Data: 22/12/2022 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2022022 / UASG:987489
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.960.165/0001-57 * VENCEDOR *	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 455,55

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-04
Descrição: CONJUNTO MODELO CJA-04 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,33M A 1,59M MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA , CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA R ECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DERESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIAPRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA T ONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PREGÃO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PO RTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO CO MPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIMEN TO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DOPORTA -LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE "RE PUXO", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPR IMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, FIXADAS À ESTRUTU RA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O S ÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDE NTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍ NIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CA RGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR VERMELHA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPR ESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMI CO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMEN TO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. Q UANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0, 6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEAD A DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESS URA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDEL ÉVEL NA FACE INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolândia	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9951-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 466,67

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA04
Descrição: CONJUNTO MODELO CJA-04 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,33M A 1,59M MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA , CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZA DO, NA COR VERMELHA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA R ECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCI A E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIAPRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PREGÃO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO P ORTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR D E LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO C OMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COMPRIME NTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PORTA -LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE " REPUXO", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COM PRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, FIXADAS À ESTRUT URA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A ID ENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍ NIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CA RGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR VERMELHA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPR ESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMI CO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMEN TO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. Q UANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0, 6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEAD A DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESS URA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDEL ÉVEL NA FACE INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEB ER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA C OR VERMELHA. BOR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

47.771.885/0001-96 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA R$ 503,50

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA-04
Descrição: CONJUNTO MODELO CJA-04 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,33M A 1,59M MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA , CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZA DO, NA COR VERMELHA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA R ECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. ... De acordo com o Termo de Referência do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

47.475.526/0001-91 STULP E GODOI ARTIGOS LUDICOS, EDUCATIVOS E TERAPEUTICOS LTDA R$ 538,89

Marca: Moveis Andriei
Fabricante: Moveis Andriei
Modelo: CJA04
Descrição: Conjunto modelo cja-04 - altura do aluno: de 1,33m a 1,59m Mesa - tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor vermelha, colada com adesivo "hotmelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular de ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor cinza), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo fde-fnde" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica m6, ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda phillips. Fixação do porta -livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo fde-fnde" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, Espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Cadeira - assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelha. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo fde-fnde" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design

Endereço:
,

45.307.777/0001-31 ALEXANDRO BRAGAGNOLO 91408350068 R$ 576,61

Marca: mercoparts
Fabricante: mercoparts/outro
Modelo: escolar
Descrição: Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-04 , Material Tampo: Mdp , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Endereço:
,

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 599,75

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA 04
Descrição: "CONJUNTO MODELO CJA-04 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,33M A 1,59M MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 1 8 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CIN ZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) D E 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADA S 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E DE +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZ ADO, NA COR VERMELHA, COLADA COM ADESIVO ""HOTMELTING"". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE A ÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ""C"", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4""), EM CH APA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2""), EM C HAPA 16 (1,5 MM). PORTA-LIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-P RIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESI STÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR, DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIAPRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNC IAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PREGÃO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLD E DO PORTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATA DOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO ""MODELO FDE-FNDE"" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANT E DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0 MM, COM PRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PORTA -LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBIT ES DE ""REPUXO"", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE ""REPUXO"", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR VERMELHA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER G RAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO ""MODELO FDE-FNDE"" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALI NA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIM ERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA CADEIRA - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGE M E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR VERMELHA. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PR OJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENT IFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO ""MODELO FDE-FNDE"" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O N OME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENS ADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM CADA, ORIUNDAS DE REF LORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORM E PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALT A PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR VERMELHA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MAD EIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS B ORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO D E FORMA INDELÉVEL NA FACE INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOS TO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS F

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.528.472/0001-57	COMERCIAL MONTANNA LTDA	R$ 854,00

Marca: Innovare
Fabricante: Innovare
Modelo: Conforme edital
Descrição: Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-04 , Material Tampo: Mdp , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BOM JESUS DO MONTE, 62	(11) 5107-2405	agilityassessoriaempresarial@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais — R$ 556,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON
Objeto: Aquisição de mesas e cadeiras escolares para equipar as salas de aula das Escolas Municipais e CMEIs do Município.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 4 , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida , Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado

Data: 07/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1302022 / UASG:987683
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 13:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 37
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.960.165/0001-57 * VENCEDOR *	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 430,00

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-04B
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-04, PARA CRIANÇAS DE 1,33 A 1,59M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 640 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 350 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. MARCA SUDESTE / FABRICANTE: SUDESTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolândia	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9951-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

33.113.700/0001-41	JOSE EDSON BLASZCZYK	R$ 440,00

Marca: Movebrink
Fabricante: Decio Druczkowski - ME
Modelo: sob medida
Descrição: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: resina plástica de alto impacto, tamanho: cja-04, para crianças de 1,33 a 1,59m de altura. Formato mesa: bitrapezoidal, material tampo: abs – acrilonitrile, butadiene, stirene. Tratamento superficial estrutura: antiferruginoso, pintura eletrostática em epóxi pó, características adicionais: assento e encosto da cadeira com curvatura anatômica. Aplicação: sala de aula. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo Dimensões mesa (lxpxa): 600 x 450 x 640 mm Dimensões cadeira: Encosto 396 x 198 mm Assento 400 x 350 mm Altura até o assento 380 mm Cores azul, vermelho, verde e amarelo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Rio Azul	R SANTA TEREZINHA, 48	(42) 9135-3364

47.771.885/0001-96	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$ 532,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA-04
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-04, PARA CRIANÇAS DE 1,33 A 1,59M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS- ACRILONITRILE,BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DACADEIRA COM CURVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO. DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 640 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 350 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

80.521.883/0001-14 CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 580,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: CJA 04
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-04, PARA CRIANÇAS DE 1,33 A 1,59M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 640 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 350 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R CONDOR, 21	(43) 3324-1727	castofar@sercomtel.com.br

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 590,00

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA04B
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-04, PARA CRIANÇAS DE 1,33 A 1,59M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 640 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 350 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

00.739.822/0001-99 DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA R$ 650,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: DELTA
Modelo: CJA 04
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-04, PARA CRIANÇAS DE 1,33 A 1,59M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 640 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 350 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 380 MM CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	EST SAO FRANCISCO, 2008	(11) 3816-2000	financeirosp@deskmoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 7: Mediana das Propostas Finais R$ 610,27

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de mobiliário escolar, conforme especificações constantes no edital e seus anexos..
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 4 , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida , Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado

Data: 30/11/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1132022 / UASG:987459
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 90
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.189.487/0001-41 * VENCEDOR *	UNIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 596,00

Marca: MOVESCO
Fabricante: MOVESCO
Modelo: CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 04
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e travessa de sustentação dos porta livros em tubo de aço 29x58 mm chapa 16 (parede 1,5 mm), pés em tubo 38 mm (parede 1 ½") chapa 16 (parede 1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais sã o fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30(parede 1,50 mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropi leno cor vermelho, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80 mm, comprimento 4.8x16 mm. Proteção da superfície com tratamento esp ecial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304 mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450 mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4 mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que e nvolvem a estrutura dimensões de 45 mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21 mm na parte do contato com o usuário) com friso para m aior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 640 mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7 mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x350 mm) e encosto (396x198 mm) em p olipropileno, anatômicos, cor vermelho. Altura do assento ao chão 380 mm. ? Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETR O para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente a o Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; C ertificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrad a no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro, relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa sal ina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não reves tido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 2180 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) aval iada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto de cadeiras, porta livros, porta caneta/lápis, p onteiras, sapatas e protetores de pés para cadeiras e mesas do mobiliário escolar em gera, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro e Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impa cto IZOD da resina plástica no ABS em tampos (retangular, quadrado e trapezoidal de mesas e pranchetas) do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 439 J/m, 43.149 J/m² ou 43,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R VENANCIO AIRES, 211	Carlos José Baldissera	(51) 3748-9171	unimoveisescolares@bol.com.br

13.960.165/0001-57 ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA R$ 600,00

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-04
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolândia	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9951-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 620,54

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA04
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e travessa de sustentação dos porta livros em tubo de aço 29x58 mm chapa 16 (parede 1,5 mm), pés em tubo 38 mm (parede 1 ½") chapa 16 (parede 1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais sã o fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30(parede 1,50 mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropi leno cor vermelho, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80 mm, comprimento 4.8x16 mm. Proteção da superfície com tratamento esp ecial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304 mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450 mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4 mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que e nvolvem a estrutura dimensões de 45 mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21 mm na parte do contato com o usuário) com friso para m aior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 640 mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7 mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x350 mm) e encosto (396x198 mm) em p olipropileno, anatômicos, cor vermelho. Altura do assento ao chão 380 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 780,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA 04
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e travessa de sustentação dos porta livros em tubo de aço 29x58 mm chapa 16 (parede 1,5 mm), pés em tubo 38 mm (parede 1 ½") chapa 16 (parede 1,5 mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais sã o fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30(parede 1,50 mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropi leno cor vermelho, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80 mm, comprimento 4.8x16 mm. Proteção da superfície com tratamento esp ecial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304 mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450 mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4 mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que e nvolvem a estrutura dimensões de 45 mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21 mm na parte do contato com o usuário) com friso para m aior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 640 mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7 mm, em chapa 14 (1,90 mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x350 mm) e encosto (396x198 mm) em p olipropileno, anatômicos, cor vermelho. Altura do assento ao chão 380 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Preço (Compras Governamentais) 8: Mediana das Propostas Finais **R$ 464,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO/PR

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de carteiras e cadeiras escolares para atender a demanda de todas as escolas municipais..

Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 4 , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida , Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado

Data: 23/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:762022 / UASG:987453
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/11/2022 09:46
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 55
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.835.204/0001-03 * VENCEDOR *	MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 365,00

Marca: ERGO MOBILI
Fabricante: ERGO MOBILI
Modelo: CJA-04
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor vermelha coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital;. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	RUA CORONEL DULCIDIO, 588	(41) 9663-4131

13.960.165/0001-57	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 378,77

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-04
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço se cção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chap a 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor ve rmelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo inter nacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não dev em apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à c orrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias . Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arred ondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor verm elha coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura atra vés de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta li vros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentand o o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebit es de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37 mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copol ímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafa do o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura d os elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injet adas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure r esistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásper as ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, re barbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampogr afia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolândia	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9951-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 420,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA04
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço se cção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chap a 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor ve rmelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo inter nacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não dev em apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à c orrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias . Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arred ondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor verm elha coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura atra vés de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta li vros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentand o o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebit es de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37 mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copol ímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafa do o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura d os elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injet adas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure r esistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásper as ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, re barbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampogr afia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de C onformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conf ormidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC),

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

05.374.843/0001-71	ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 509,00

Marca: MOVESCO
Fabricante: MOVESCO
Modelo: CJA-04
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço se cção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chap a 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor ve rmelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo inter nacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não dev em apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à c orrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias . Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arred ondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor verm elha coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura atra vés de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta li vros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentand o o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebit es de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37 mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copol ímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafa do o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura d os elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor vermelho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injet adas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure r esistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásper as ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, re barbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampogr afia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de C onformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conf ormidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC),

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R ERNESTO ALVES, 167	VINICIUS	(51) 3709-0078	escomoveis@bol.com.br

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 509,62

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA 04
Descrição: "CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço se cção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼"") cha pa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½"") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo int ernacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não d evem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escór ias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arr edondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínic o de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólic a de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com ""primer"", acabamento texturizado na cor ver melha coladas com adesivo ""hot melting"", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Po rta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresent ando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de r ebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micr ons na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 3 5x37mm. Altura da mesa: 640mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor vermelha, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pint ura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Ass ento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor ver melho. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peç as injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que ass egure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de sol da, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tam pografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 380mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o mo delo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

47.771.885/0001-96	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$ 530,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: TAMANHO 4
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04: Mesa: Laterais e suporte dos porta livros confeccionados em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chap a 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço se cção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor vermelha, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentan do o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de i njeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salin a. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos dev em receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tamp o (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espess ura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

Item 6: CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL – (1 MESA + 1 CADEIRA)

Preço Estimado: R$ 561,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 561,00 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 561,00

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL – (1 MESA + 1 CADEIRA)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 552,24**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR **Data:** 22/12/2022 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de mobiliário escolar, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência, para suprir as necessidades (equipar e substituir os degradados pelo tempo de uso) das unidades escolares, visando dar condições de funcionamento ás atividades desenvolvidas, uma melhor abordagem pedagógica das tarefas dos alunos da rede pública, em atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação de Cap. Leônidas Marques (me.

Descrição: **Conjunto escolar** - Componentes: Mesa E Cadeira, Material: Madeira E Aço, Tamanho: Cja-06, Material Tampo: Mdp, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico,

CatMat: **603099** - CONJUNTO ESCOLAR

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:2022022 / UASG:987489

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.960.165/0001-57 * VENCEDOR *	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 448,33

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR MODELO CJA-06 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,59M A 1,88M MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBODE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTALIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DERESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIAPRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PREGÃO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. 1.2.8 CJA-06 - CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AZUL. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NA FACE INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolândia	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9951-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 450,00

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA06
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR MODELO CJA-06 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,59M A 1,88M MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTALIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIAPRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PREGÃO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA A TRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. 1.2.8 CJA-06 - CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AZUL. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO "MODELO FDE-FNDE" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NA FACE INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL. BORDOS CO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

47.771.885/0001-96 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA R$ 503,50

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR MODELO CJA-06 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,59M A 1,88M MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE "C", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTALIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. ... De acordo com o Termo de Referência do Edital.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 552,24

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA 06
Descrição: "CONJUNTO ESCOLAR MODELO CJA-06 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,59M A 1,88M MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 18 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS (CONFORME PROJETO). REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA) DE 0,6 MM. APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E COMPRIMENTO 10 MM (VER DETALHAMENTO NO PROJETO). DIMENSÕES ACABADAS 450 MM (LARGURA) X 600 MM (COMPRIMENTO) X 19,4 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) COM PRIMER, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL, COLADA COM ADESIVO ""HOTMELTING"". DIMENSÕES NOMINAIS DE 22 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE + OU - 0,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA COMPOSTA DE: - MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO OBLONGA DE 29 MM X 58 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM FORMATO DE ""C"", COM SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 31,75 MM (1 1/4""), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38 MM (1 1/2""), EM CHAPA 16 (1,5 MM). PORTALIVROS EM POLIPROPILENO PURO (SEM QUALQUER TIPO DE CARGA) COMPOSTO PREFERENCIALMENTE DE 50% DE MATÉRIA-PRIMA RECICLADA OU RECUPERADA, PODENDO CHEGAR ATÉ 100%, INJETADO NA COR CINZA. AS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS, DE RESISTÊNCIA E DE UNIFORMIDADE DE COR DEVEM SER PRESERVADAS NO PRODUTO PRODUZIDO COM MATÉRIAPRIMA RECICLADA, ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS NA TONALIDADE (DA COR CINZA), A CRITÉRIO DA EQUIPE TÉCNICA DO PREGÃO. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NO MOLDE DO PORTA-LIVROS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO ""MODELO FDE-FNDE"" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS GARRA E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6, Ø 6,0MM, COMPRIMENTO 47 MM (+OU- 2 MM), CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PORTA-LIVROS À TRAVESSA LONGITUDINAL ATRAVÉS DE REBITES DE ""REPUXO"", Ø 4,0 MM, COMPRIMENTO 10 MM. FIXAÇÃO DAS SAPATAS (FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE ""REPUXO"", Ø 4,8 MM , COMPRIMENTO 12 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR AZUL, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DAS PONTEIRAS E SAPATAS DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO ""MODELO FDE-FNDE"" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. 1.2.8 CJA-06 - CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR AZUL. DIMENSÕES, DESIGN E ACABAMENTO CONFORME PROJETO. NOS MOLDES DO ASSENTO E DO ENCOSTO DEVE SER GRAVADO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE RECICLAGEM, APRESENTANDO O NÚMERO IDENTIFICADOR DO POLÍMERO; DATADOR DE LOTES INDICANDO MÊS E ANO; A IDENTIFICAÇÃO ""MODELO FDE-FNDE"" (CONFORME INDICADO NO PROJETO) E O NOME DA EMPRESA FABRICANTE DO COMPONENTE INJETADO. ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR AZUL. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NA FACE INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.307.777/0001-31	ALEXANDRO BRAGAGNOLO 91408350068	R$ 596,58

Marca: mercoparts
Fabricante: mercoparts/outro
Modelo: escolar
Descrição: Componentes: Mesa E Cadeira, Material: Madeira E Aço, Tamanho: Cja-06, Material Tampo: Mdp, Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico,

Endereço:
,

47.475.526/0001-91	STULP E GODOI ARTIGOS LUDICOS, EDUCATIVOS E TERAPEUTICOS LTDA	R$ 596,67

Marca: Moveis Andriei
Fabricante: Moveis Andriei
Modelo: CJA06
Descrição: Conjunto escolar modelo cja-06 - altura do aluno: de 1,59m a 1,88m mesa - tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revest ido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados (conforme pr ojeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica m6 e compr imento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerânci a de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em pvc (cloreto de polivinila) com primer, aca bamento texturizado, na cor azul, colada com adesivo "hotmelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costur a, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular de ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com co stura, secção circular de ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta- livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmen te de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. As características funcionais, dimensionais, de resistênci a e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria- prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor cinza), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo fde-fnde" (conforme indicado no pr ojeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica m6, ø 6, 0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", ø 4, 0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapat as em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datado r de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo fde-fnde" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintur a dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na c or cinza. 1.2.8 cja-06 - cadeira assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, aprese ntando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo fde-fnde" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, co ntendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e d

Endereço:
,

39.528.472/0001-57	COMERCIAL MONTANNA LTDA	R$ 854,00

Marca: Innovare
Fabricante: Innovare
Modelo: Conforme edital
Descrição: 51

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R BOM JESUS DO MONTE, 62	(11) 5107-2405	agilityassessoriaempresarial@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais **R$ 561,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON
Objeto: Aquisição de mesas e cadeiras escolares para equipar as salas de aula das Escolas Municipais e CMEIs do Município.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-05 , Material Tampo: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno

Data: 07/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1302022 / UASG:987683
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 13:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 37
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.960.165/0001-57 ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA R$ 430,00
* VENCEDOR *

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-05B
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-05, PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 390 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO. MARCA SUDESTE / FABRICANTE: SUDESTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolândia	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9951-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

33.113.700/0001-41 JOSE EDSON BLASZCZYK R$ 460,00

Marca: Movebrink
Fabricante: Decio Druczkowski - ME
Modelo: sob medida
Descrição: Conjunto escolar, componentes: mesa e cadeira, material: resina plástica de alto impacto, tamanho: cja-05, para crianças de 1,46 a 1,76m de altura. Formato mesa: bitrapezoidal, material tampo: abs – acrilonitrile, butadiene, stirene. Tratamento superficial estrutura: antiferruginoso, pintura eletrostática em epóxi pó, características adicionais: assento e encosto da cadeira com curvatura anatômica. Aplicação: sala de aula. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo Dimensões mesa (lxpxa): 600 x 450 x 710 mm Dimensões cadeira: Encosto 396 x 198 mm Assento 400 x 390 mm Altura até o assento 430 mm Cores azul, vermelho, verde e amarelo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Rio Azul	R SANTA TEREZINHA, 48	(42) 9135-3364

47.771.885/0001-96 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA R$ 532,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA-05
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA- 05, PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS–ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 390 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

80.521.883/0001-14 CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 590,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: CJA 05
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-05, PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 390 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R CONDOR, 21	(43) 3324-1727	castofar@sercomtel.com.br

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 590,00

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA05B
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-05, PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 390 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM CORES AZUL, VERMELHO, VERDE E AMARELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

00.739.822/0001-99 DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA R$ 650,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PROPRIA
Fabricante: DELTA
Modelo: CJA 05
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-05, PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICI AL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CU RVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES ME SA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 390 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM CORES AZUL, V ERMELHO, VERDE E AMARELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	EST SAO FRANCISCO, 2008	(11) 3816-2000	financeirosp@deskmoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 590,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON
Objeto: Aquisição de mesas e cadeiras escolares para equipar as salas de aula das Escolas Municipais e CMEIs do Município.
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Material: Madeira E Aço , Tamanho: Cja-05 , Material Tampo: Abs - Acrilonitrile/Butadiene/Stirene , Características Adicionais: Cadeiras Com Assento E Encosto Em Polipropileno

Data: 07/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1302022 / UASG:987683
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2022 13:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 37
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.960.165/0001-57 * VENCEDOR *	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 510,00

Marca: SUDESTE
Fabricante: SUDESTE
Modelo: CJA-05B
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-05, PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: RETANGULAR, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVA TURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 390 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM CORES AZUL, VER MELHO, VERDE E AMARELO. MARCA SUDESTE. FABRICANTE SUDESTE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinolândia	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA/POCOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9951-1491	abcmoveisescolares@gmail.com

47.771.885/0001-96	FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA	R$ 540,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA-05
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA- 05, PARA CRIANÇA S DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: BITRAPEZOIDAL, MATERIAL TAMPO: ABS–ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICI AL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CU RVATURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES ME SA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 390 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM CORES AZUL, V ERMELHO, VERDE E AMARELO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

80.521.883/0001-14	CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 590,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: CJA 05
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-05, PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: RETANGULAR, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVA TURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R CONDOR, 21	(43) 3324-1727	castofar@sercomtel.com.br

00.739.822/0001-99	DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 650,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: DELTA
Modelo: CJA 05
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-05, PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: RETANGULAR, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVA TURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 390 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM CORES AZUL, VER MELHO, VERDE E AMARELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	EST SAO FRANCISCO, 2008	(11) 3816-2000	financeirosp@deskmoveis.com.br

34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.098,58

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA05B
Descrição: CONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES: MESA E CADEIRA, MATERIAL: RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, TAMANHO: CJA-05, PARA CRIANÇAS DE 1,46 A 1,76M DE ALTURA. FORMATO MESA: RETANGULAR, MATERIAL TAMPO: ABS – ACRILONITRILE, BUTADIENE, STIRENE. TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA: ANTIFERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ASSENTO E ENCOSTO DA CADEIRA COM CURVA TURA ANATÔMICA. APLICAÇÃO: SALA DE AULA. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO À ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO DIMENSÕES MESA (LXPXA): 600 X 450 X 710 MM DIMENSÕES CADEIRA: ENCOSTO 396 X 198 MM ASSENTO 400 X 390 MM ALTURA ATÉ O ASSENTO 430 MM CORES AZUL, VER MELHO, VERDE E AMARELO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 580,04

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de mobiliário escolar, conforme especificações constantes no edital e seus anexos..
Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 6 , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida , Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado

Data: 30/11/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1132022 / UASG:987459
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.832.381/0001-97 * VENCEDOR *	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 450,00

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA06
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e suporte do porta livros confeccionado em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço sec ção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebi tes de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o nú mero identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Sold a deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem rec eber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x 450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, aca bamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor azul coladas com adesivo "hot melting", dimensõ es nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâme tro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde do porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empr esa fabricante do componente injetado. Fixação do porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pintura dos elementos metálicos com tint a em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na lateral direita da mesa, face externa de verá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tu bo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul, fixadas à estrutura através de encaix e e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificado r do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, compri mento 12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímer o e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas part es metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímet ro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na parte posterior do encosto deverá cont er a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao chão 460mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 710,07

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA 06
Descrição: "CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e travessa de sustentação dos porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pés em tubo 38mm (parede 1½") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são f ixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropile no cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial an ticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com frizo para maior resist ência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm. ● Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaraçã o com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o móvel é correspondente ao Certifica do e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro, relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/201 5 (material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 2180 horas, que contenha uni ão soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0 e Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto de cadeiras, porta livros, porta caneta/lápis, ponteiras, sapatas e protetores de pés para cadeiras e mesas do mobiliário escolar em gera, sendo a resistência ao i mpacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro e Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado p elo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no ABS em tampos (retangular, quadrado e trapezoidal de mesas e pranchetas) do mob iliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 439 J/m, 43.149 J/m² ou 43,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Cadeira: E strutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto (396x19 8mm) em polipropileno, anatômicos, cor azul. Altura do assento ao chão 460mm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 515,95

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO PARAISO/PR

Objeto: Registro de preços para futura aquisição de carteiras e cadeiras escolares para atender a demanda de todas as escolas municipais..

Descrição: **Conjunto escolar** - Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 6 , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida , Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado

Data: 23/11/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:762022 / UASG:987453

Lote/Item: /3

Ata: Link Ata

Adjudicação: 24/11/2022 09:46

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 240

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
93.234.789/0001-26 * VENCEDOR *	MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R$ 438,00

Marca: PROPRIA FABRICANTE
Fabricante: PROPRIA FABRICANTE
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e suporte do porta livro confeccionado em tubo de aço secçã o oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 1 6(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apre sentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pr essão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6m m. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor azul coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 po rcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x3 04mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi ficador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pint ura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na l ateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da m esa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul , fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclage m, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e ncosto(396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura atrav és de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresenta ndo o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salin a. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos dev em receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na par te posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao ch ão 460mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que c omprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, e mitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o S elo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por cer

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Lajeado	ROD BR-386, 5876	Wilmar Alfredo Reiter	(51) 3748-9011	editais@movesco.com.br

30.835.204/0001-03	MOBILE SCHOOL COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 450,00

Marca: ERGO MOBILI
Fabricante: ERGO MOBILI
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e suporte do porta livro confeccionado em tubo de aço secçã o oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 1 6(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apre sentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pr essão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6m m. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor azul coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 po rcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x3 04mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi ficador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pint ura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na l ateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da m esa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul , fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclage m, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura atrav és de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresenta ndo o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salin a. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos dev em receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na par te posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao ch ão 460mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que c omprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital;. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadei a de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Curitiba	RUA CORONEL DULCIDIO, 588	(41) 9663-4131

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 513,89

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: CJA 06
Descrição: "CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e suporte do porta livro confeccionado em tubo de aço secçã o oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼"") chapa 1 6(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½"") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apre sentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pr essão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6m m. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com ""primer"", acabamento texturizado na cor azul coladas com adesivo ""hot melting"", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 p orcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x 304mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número iden tificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pi ntura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. N a lateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da mesa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor az ul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclage m, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura atrav és de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresenta ndo o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salin a. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos dev em receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na par te posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao ch ão 460mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que c omprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, e mitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o S elo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

47.771.885/0001-96 FRANKLIN REIS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA R$ 518,00

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: TAMANHO 6
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e suporte do porta livro confeccionado em tubo de aço secção oblonga de 29x58mm em chapa 1 6(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em tubo de aço secç ão circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebit es de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o nú mero identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem rece ber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x4 50mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acab amento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL...

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R SELENITA, 416	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

05.374.843/0001-71 ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA R$ 607,00

Marca: MOVESCO
Fabricante: MOVESCO
Modelo: CJA-06
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e suporte do porta livro confeccionado em tubo de aço secçã o oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 1 6(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apre sentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pr essão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6m m. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor azul coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 po rcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x3 04mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi ficador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pint ura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na l ateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da m esa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul , fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclage m, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura atrav és de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresenta ndo o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salin a. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos dev em receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na par te posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao ch ão 460mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que c omprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, e mitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o S elo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido naciona

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R ERNESTO ALVES, 167	VINICIUS	(51) 3709-0078	escomoveis@bol.com.br

34.832.381/0001-97 ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 608,09

Marca: REIFLEX
Fabricante: REIFLEX
Modelo: CJA06
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e suporte do porta livro confeccionado em tubo de aço secçã o oblonga de 29x58mm em chapa 16(1,5mm). Travessa superior para fixação do tampo confeccionada em tubo de aço secção circular 31,75mm (1¼") chapa 1 6(1,5mm). Pés em tubo de aço secção circular 38mm (1½") em chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4.8x16mm. Nos moldes das ponteiras e sapatas da mesa deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apre sentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Tampo (600x450mm) em madeira aglomerada (MDP) de 18mm de espessura revestido na face superior em laminado melamínico de alta pr essão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6m m. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Fitas de bordo em PVC com "primer", acabamento texturizado na cor azul coladas com adesivo "hot melting", dimensões nominais de 22mm (largura) x 2,5mm (espessura). Cantos arredondados. Fixação do tampo à estrutura através de 06 po rcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm cabeça panela Philips. Porta livros (503x3 04mm) em polipropileno injetado na cor cinza. No molde dos porta livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identi ficador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação dos porta livros à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Pint ura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns na cor cinza. Na l ateral direita da mesa, face externa deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura da m esa: 760mm. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, injetados na cor azul , fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiras e sapatas da cadeira deve ser grafado o símbolo internacional de reciclage m, apresentando o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 microns cor cinza. Assento (400x430mm) e encosto(396x198mm) em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Fixação do assento e encosto à estrutura atrav és de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 12mm. Nos moldes do assento e encosto deve ser grafado com o símbolo internacional de reciclagem, apresenta ndo o número identificador do polímero e o nome da empresa fabricante do componente injetado. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salin a. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos dev em receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Na par te posterior do encosto deverá conter a identificação do padrão dimensional, através de processo de tampografia, tamanho 35x37mm. Altura do assento ao ch ão 460mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que c omprove que o móvel é correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, e mitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o S elo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido naciona

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

Item 7: MESA DE REUNIÃO

Preço Estimado: R$ 1.180,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.180,00 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 1.180,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	MESA DE REUNIÃO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 690,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA PR

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática, equipamentos hospitalares, máquinas de costura, instrumentos musicais e outros.

Descrição: **Mesa reunião retangular** - Mesa Reunião Retangular Material: Aglomerado Madeira , Comprimento: 2 M, Largura: 100 CM, Altura: 0,75 M, Cor: Cinza , Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão , Tipo Estrutura: Tubo De Aço E Chapa Metálica , Espessura Tampo: 2,50 MM, Material Tampo: Aglomerado Madeira

CatMat: **475765** - MESA REUNIÃO RETANGULAR

Data: 01/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:552022 / UASG:985457
Lote/Item: /62
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.925.642/0001-03 * VENCEDOR *	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	R$ 600,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Mesa Reunião Tampo Retangular 8 Lugares Medidas mínimas: Larg. 2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm - Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico - Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico - Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm - Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios com sapatas niveladoras. Fixação com Parafusos e rodofix.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-5754	perflexmoveis@gmail.com

43.326.642/0001-98	G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA	R$ 640,00

Marca: MOBIDESK MREU200
Fabricante: MOBIDESK MREU200
Modelo: MOBIDESK MREU200
Descrição: Mesa Reunião Tampo Retangular 8 Lugares Medidas mínimas: Larg. 2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm - Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico - Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico - Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm - Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios com sapatas niveladoras. Fixação com Parafusos e rodofix.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Siqueira Campos	R ANTONIO FERNANDO QUEIROZ PEREIRA, 729	(43) 9183-0080	contatodpzl@hotmail.com

10.981.500/0001-05	P C PANIZIO DE BRITO & CIA LTDA	R$ 690,00

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: Mesa reunião retangular
Descrição: Mesa Reunião Tampo Retangular 8 Lugares Medidas mínimas: Larg. 2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm - Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico - Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico - Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm - Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios com sapatas niveladoras. Fixação com Parafusos e rodofix.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cornélio Procópio	R PARAIBA, 282	(43) 3523-4107

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 700,00

Marca: Marca propria
Fabricante: Marca propria
Modelo: mer
Descrição: Mesa Reunião Retangular Material: Aglomerado Madeira , Comprimento: 2 M, Largura: 100 CM, Altura: 0,75 M, Cor: Cinza , Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão , Tipo Estrutura: Tubo De Aço E Chapa Metálica , Espessura Tampo: 2,50 MM, Material Tampo: Aglomerado Madeira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Deilezaine	(43) 3564-1488	geflex@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.325.301/0001-16	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	R$ 723,69

Marca: MARTINUCCE
Fabricante: MARTINUCCE
Modelo: MARTINUCCE
Descrição: Mesa Reunião Tampo Retangular 8 Lugares Medidas mínimas: Larg. 2,00 m x Prof. 0,90 cm X Alt. 0,74 cm - Tampo: MDP 25 mm revestimento mela mínico - Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico - Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm - Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios com sapatas niveladoras. Fixação com Parafusos e rodofix.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	(44) 3016-2724	papiroscm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 990,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de móveis e eletrodomésticos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Saúde e Assuntos Jurídicos deste Município..
Descrição: **Mesa Reunião Retangular** - Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão, Material: Aglomerado Madeira, Altura: 0,75 M, Comprimento: 2 M, Cor: Cinza, Largura: 100 CM, Material Tampo: Aglomerado Madeira, Espessura Tampo: 2,50 MM, Tipo Estrutura: Tubo De Aço E Chapa Metálica,

Data: 02/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:82023 / UASG:987471
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.269.422/0001-55 * VENCEDOR *	S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 650,00

Marca: VIANFLEX
Fabricante: VIANFLEX
Modelo: ATRR2010
Descrição: MESA DE REUNIAO RETANGULAR TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES E BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO: PÉ BASE EM TUBO OBLIQUO CHAPA 20 (0,90 MM); ALMOFADA EM CHAPA 28 (0,40 MM); E RETAGUARDA EM CHAP A 24 (0,60 MM). POSSUI QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO INJETADO. AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER SIDO SUBMETIDAS A T RATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ .FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 M (ALTURA) X 2,00 M (COMPRIMENTO) 0,90 M (LARGURA). COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO. ENTREGA MONTADA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	AV MANOEL M. DE CAMARGO, 1071	(44) 3016-2030	ivomaqequip@hotmail.com

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	R$ 748,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: MESA DE REUNIAO RETANGULAR TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES E BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO: PÉ BASE EM TUBO OBLIQUO CHAPA 20 (0,90 MM); ALMOFADA EM CHAPA 28 (0,40 MM); E RETAGUARDA EM CHAP A 24 (0,60 MM). POSSUI QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO INJETADO. AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER SIDO SUBMETIDAS A T RATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ .FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 M (ALTURA) X 2,00 M (COMPRIMENTO) 0,90 M (LARGURA). COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO. ENTREGA MONTADA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-5754	perflexmoveis@gmail.com

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 750,00

Marca: Marca propria
Fabricante: Marca propria
Modelo: me
Descrição: Revestimento: Laminado Melamínico Alta Pressão, Material: Aglomerado Madeira, Altura: 0,75 M, Comprimento: 2 M, Cor: Cinza, Largura: 100 CM, M aterial Tampo: Aglomerado Madeira, Espessura Tampo: 2,50 MM, Tipo Estrutura: Tubo De Aço E Chapa Metálica,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Deilezaine	(43) 3564-1488	geflex@hotmail.com

32.665.123/0001-38	LUMA - COMERCIO DE MERCADORIAS E LICITACOES LTDA	R$ 812,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: GEBBWORK
Fabricante: GEBBWORK
Modelo: LEX2014.1414
Descrição: Mesa de reunião retangular, conforme especificação expressa no edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Sabáudia	AV CAMPOS SALES, 35	(43) 9638-2000	licitacao2019@hotmail.com

26.562.781/0001-00 MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI R$ 833,33

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: TREVISO
Descrição: "MESA DE REUNIAO RETANGULAR TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES E BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO: PÉ BASE EM TUBO OBLIQUO CHAPA 20 (0,90 MM); ALMOFADA EM CHAPA 28 (0,40 MM); E RETAGUARDA EM CHAP A 24 (0,60 MM). POSSUI QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO INJETADO. AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER SIDO SUBMETIDAS A T RATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ .FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 M (ALTURA) X 2,00 M (COMPRIMENTO) 0,90 M (LARGURA). COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO. ENTREGA MONTADA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Francisco Alves	AV BRIGADEIRO OSVALDO PAMPLONA PINTO, 799	(44) 9992-9237/ (44) 9837-4176

08.855.152/0001-88 V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA R$ 910,00

Marca: PRIMAX
Fabricante: PRIMAX
Modelo: PMX-J2RRM2010
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES E BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO: PÉ BASE EM TUBO OBLIQUO CHAPA 20 (0,90 MM); ALMOFADA EM CHAPA 28 (0,40 MM); E RETAGUARDA EM CHAP A 24 (0,60 MM). POSSUI QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO INJETADO. AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER SIDO SUBMETIDAS A T RATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 M (ALTURA) X 2,00 M (COMPRIMENTO) 0,90 M (LARGURA). COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO. ENTREGA MONTADA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Astorga	R RIO GRANDE DO NORTE, 792-A	(43) 8414-6334	licita.vinicius@maqnortmoveis.com.br

49.059.156/0001-37 ROCCO DISTRIBUIDORA R$ 990,90

Marca: MARTIMAQ
Fabricante: MARTIMAQ
Modelo: MARTIMAQ M171
Descrição: "MESA DE REUNIAO RETANGULAR TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES E BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO: PÉ BASE EM TUBO OBLIQUO CHAPA 20 (0,90 MM); ALMOFADA EM CHAPA 28 (0,40 MM); E RETAGUARDA EM CHAP A 24 (0,60 MM). POSSUI QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO INJETADO. AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER SIDO SUBMETIDAS A T RATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ .FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 M (ALTURA) X 2,00 M (COMPRIMENTO) 0,90 M (LARGURA). COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO. ENTREGA MONTADA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. "

Endereço:
,

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.199,96

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: TR25201
Descrição: Mesa de reunião retangular tampo em mdp de 25 mm, revestido com bp nas duas faces e bordas revestidas com fita de pvc de 2 mm. estrutura de aço carbono: pé base em tubo obliquo chapa 20 (0,90 mm); almofada em chapa 28 (0,40 mm); e retaguarda em chapa 24 (0,60 mm). possui quatro apoios regul áveis no piso em polipropileno injetado. as partes metálicas devem ter sido submetidas a tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática a pó .fixação do ta mpo e painéis com buchas metálicas e parafusos. dimensões aproximadas: 0,75 m (altura) x 2,00 m (comprimento) 0,90 m (largura). cor a definir no momento do pedido. entrega montada. garantia mínima de 12 meses, LUNASA TR25201

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

00.662.572/0001-36 FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.200,00

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo: MR-01
Descrição: DESCRITIVO CONFORME EM EDITAL MESA DE REUNIAO RETANGULAR TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES E BOR DAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO: PÉ BASE EM TUBO OBLIQUO CHAPA 20 (0,90 MM); ALMOFADA EM CHAPA 28 (0,40 MM); E RETAGUARDA EM CHAPA 24 (0,60 MM). POSSUI QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO INJETADO. AS PARTES METÁLICA S DEVEM TER SIDO SUBMETIDAS A TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ .FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS ME TÁLICAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 M (ALTURA) X 2,00 M (COMPRIMENTO) 0,90 M (LARGURA). COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PED IDO. ENTREGA MONTADA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Maringá	R JOSE TERNES SOBRINHO, 425

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
39.349.946/0001-01	MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.287,50

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: LINHA ARETTO
Descrição: MESA DE REUNIAO, LINHA ARETTO, ALTURA 740 mm / LARGURA: 2000 mm / PROFUNDIDADE 900mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PROFESSOR FRANCISCO MENDES, 303	(41) 8804-7141	jm.licitacoes@hotmail.com

43.326.642/0001-98	G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA	R$ 1.294,00

Marca: MARCA PRÓPRIA MREU20
Fabricante: MARCA PRÓPRIA MREU200
Modelo: MARCA PRÓPRIA MREU200
Descrição: MESA DE REUNIAO RETANGULAR TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES E BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO: PÉ BASE EM TUBO OBLIQUO CHAPA 20 (0,90 MM); ALMOFADA EM CHAPA 28 (0,40 MM); E RETAGUARDA EM CHAP A 24 (0,60 MM). POSSUI QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO INJETADO. AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER SIDO SUBMETIDAS A T RATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ .FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 M (ALTURA) X 2,00 M (COMPRIMENTO) 0,90 M (LARGURA). COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO. ENTREGA MONTADA.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Siqueira Campos	R ANTONIO FERNANDO QUEIROZ PEREIRA, 729	(43) 9183-0080	contatodpzl@hotmail.com

18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.294,00

Marca: PERFLEX
Fabricante: PERFLEX
Modelo: MIL800
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Goioxim	R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257	(42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	vaottoni@gmail.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 1.300,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas office
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR TAMPO EM MDP DE 25 MM, REVESTIDO COM BP NAS DUAS FACES E BORDAS REVESTIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM. ESTRUTURA DE AÇO CARBONO: PÉ BASE EM TUBO OBLÍQUO CHAPA 20 (0,90 MM); ALMOFADA EM CHAPA 28 (0,40 MM); E RETAGUARDA EM CHAP A 24 (0,60 MM). POSSUI QUATRO APOIOS REGULÁVEIS NO PISO EM POLIPROPILENO INJETADO. AS PARTES METÁLICAS DEVEM TER SIDO SUBMETIDAS AN TICORROSIVO ELETROSTÁTICA A PÒ FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINÉIS COM BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,75 M (ALTURA) X 2,00 M (COMPRIMENTO) 0,90 M (LARGURA). COR A DEFINIR NO MOMENTO DO PEDIDO. ENTREGA MONTADA.GARANTIA MiNIMA DE 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.289,47

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de móveis e eletrodomésticos, para atender a estrutura geral deste Município..
Descrição: **Mesa Reunião Retangular** - Revestimento: Laminado Melamínico, Material: Madeira Mdf, Altura: 0,75 M, Comprimento: 2 M, Cor: Marfim, Largura: 1,10 M, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, Cor Estrutura: Cinza, Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Tubo Aço,

Data: 31/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:922022 / UASG:987471
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 19
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.326.642/0001-98 * VENCEDOR *	G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA	R$ 1.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARCA PRÓPRIA MREU24
Fabricante: MARCA PRÓPRIA MREU240
Modelo: MARCA PRÓPRIA MREU240
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2400X1200X750 MM, MATERIAL: MDP / MDF REVESTIMENTO: LAMINADO MELÂNÍCO BP TAMPO: 58MM ACAB AMENTO DE BORDA: FITA DE BORDA 2 MM PAINEL: 18 MM PÉS: 58 MM ACABAMENTO DE BORDA: FITA DE BORDA 0,45 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Siqueira Campos	R ANTONIO FERNANDO QUEIROZ PEREIRA, 729	(43) 9183-0080	contatodpzl@hotmail.com

08.855.152/0001-88	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	R$ 1.263,16

Marca: PRIMAX
Fabricante: PRIMAX
Modelo: PMX-J2RRM2412
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2400X1200X750 MM, MATERIAL: MDP / MDF REVESTIMENTO: LAMINADO MELÂNÍCO BP TAMPO: 58MM ACAB AMENTO DE BORDA: FITA DE BORDA 2 MM PAINEL: 18 MM PÉS: 58 MM ACABAMENTO DE BORDA: FITA DE BORDA 0,45 MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Astorga	R RIO GRANDE DO NORTE, 792-A	(43) 8414-6334	licita.vinicius@maqnortmoveis.com.br

30.996.156/0001-35	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	R$ 1.315,79

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo: 2022
Descrição: MESA DE REUNIÃO RETANGULAR OBS: ** DESCRIÇÃO CONFORME CATALOGO QUE SERA APRESENTADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Campo Mourão	R HARRISON JOSE BORGES, 1066	(44) 3525-5880

00.662.572/0001-36	FORM WOOD INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.400,00

Marca: STIVARI
Fabricante: STIVARI
Modelo: MR/R-2
Descrição: DESCRITIVO CONFORME EM EDITAL MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 2400X1200X750 MM, MATERIAL: MDP / MDF REVESTIMENTO: LAMINADO MELÂNÍCO BP TAMPO: 58MM ACABAMENTO DE BORDA: FITA DE BORDA 2 MM PAINEL: 18 MM PÉS: 58 MM ACABAMENTO DE BORDA: FITA DE BORDA 0,45 M M.

Estado:	Cidade:	Endereço:
PR	Maringá	R JOSE TERNES SOBRINHO, 425

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.335,83

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITO MUNICIPAL JOAQUIM TÁVORA
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, computador e impressora para o Centro de Convivência do Idoso (CCI) e para Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) conforme quantitativos e especificações deste Termo de Referência..
Descrição: **Mesa Reunião Retangular** - Mesa Reunião Retangular Revestimento: Laminado Melamínico , Material: Madeira Aglomerada , Altura: 74 CM, Comprimento: 240 CM, Largura: 120 C
CatMat: **473375** - MESA REUNIÃO RETANGULAR

Data: 07/12/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1242022 / UASG:987649
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/12/2022 08:01
Homologação: 20/12/2022 08:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.568.807/0001-49 * VENCEDOR *	ACOSTA QUADRI & CIA LTDA	R$ 875,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARTINUCI
Fabricante: MARTINUCI
Modelo: J1MRR
Descrição: Mesa de reuniao retangular - tampo em 15mm, bordas (todo perímetro) perfil de pvc flexível postforming. Painel frontal em 15mm. Estrutura metáli ca, sendo superior e vertical tubo 20x20, inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em 15mm com borda frontal fita de pvc 0,45mm.sapatas reguláveis. Cor: cinza/ci nza. Medidas aproximadas do tampo: 2400mmx120mmx95mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Joaquim Távora	AV GETULIO VARGAS, 588	(43) 3559-1182/ (43) 3559-1157	escritorio.moreira@hotmail.com

36.106.032/0001-13 ELIAS JUNIOR DA SILVA R$ 1.796,66

Marca: Conforme T.r
Fabricante: Conforme T.r
Modelo: Conforme T.r
Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 120 CM, ALTURA 74 CM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Medianeira	R MINUANO, 1749	(45) 9829-3393	eliasjrds11@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais R$ 1.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Objeto: Aquisição de equipamentos (armário de aço, arquivo para pasta suspensa e mesa retangular) para o Centro de Estudos do Menor e Integração á Comunidade (CEMIC),.
Descrição: **Mesa Reunião Retangular** - Mesa Reunião Retangular Material: Aglomerado Madeira , Altura: 0,74 M, Cor Face Superior: Ovo , Cor Extrutura: Preta Texturizado Em Epóxi , Material Face Superior: Laminado Melamínico Texturizado Alta Pressão , Tipo Bordas: Arredondadas Em (Post-Forming) , Material Borda Lateral: Poliestireno 1.5 Mm , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M, Características Adicionais: Ponteiras Injetadas Fixas E Sapata Regulável Para , Tipo Estrutura: Tubo Aço
CatMat: **251431** - MESA REUNIÃO RETANGULAR

Data: 02/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2882022 / UASG:987493
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/12/2022 16:46
Homologação: 12/12/2022 16:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

31.314.488/0001-55 AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA. R$ 998,00
* VENCEDOR *

Marca: Lunasa
Fabricante: Lunasa - Reuniao/MDP (DESMONTADO)
Modelo: Lunasa - Reuniao/MDP (DESMONTADO)
Descrição: MESA RETANGULAR TAMPO EM MDF DE 15 MM FITADO, - PÉS EM AÇO PRETO COM SAPATAS NIVELADORAS, - MEDINDO 2,00 X 0,90 CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R FLAMBOYANT, 1851	(45) 9817-4903	reinaldo.apc@hotmail.com

14.643.102/0001-30 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 999,00

Marca: GEFLEX
Fabricante: GEFLEX
Modelo: me200
Descrição: Mesa Reunião Retangular Material: Aglomerado Madeira , Altura: 0,74 M, Cor Face Superior: Ovo , Cor Extrutura: Preta Texturizado Em Epóxi , Materi al Face Superior: Laminado Melamínico Texturizado Alta Pressão , Tipo Bordas: Arredondadas Em (Post-Forming) , Material Borda Lateral: Poliestireno 1.5 Mm , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M, Características Adicionais: Ponteiras Injetadas Fixas E Sapata Regulável Para , Tipo Estrutura: Tubo Aço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Deilezaine	(43) 3564-1488	geflex@hotmail.com

04.492.654/0001-30 WALTER NETO CHAMBO R$ 1.000,00

Marca: LUNASA
Fabricante: LUNASA
Modelo: LUNASA
Descrição: Mesa Reunião Retangular Material: Aglomerado Madeira , Altura: 0,74 M, Cor Face Superior: Ovo , Cor Extrutura: Preta Texturizado Em Epóxi , Materi al Face Superior: Laminado Melamínico Texturizado Alta Pressão , Tipo Bordas: Arredondadas Em (Post-Forming) , Material Borda Lateral: Poliestireno 1.5 Mm , Comprimento: 2,00 M, Largura: 1,00 M, Características Adicionais: Ponteiras Injetadas Fixas E Sapata Regulável Para , Tipo Estrutura: Tubo Aço

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Marechal Cândido Rondon	AV MARIPA, 545	(45) 3254-1877	walter_chambo@hotmail.com

29.615.312/0001-91 AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - R$ 1.060,00

Marca: MARFIMOVEIS
Fabricante: MARFIMOVEIS
Modelo: MR2090
Descrição: MESA RETANGULAR TAMPO EM MDF DE 15 MM FITADO, PÉS EM AÇO PRETO COM SAPATAS NIVELADORAS, MEDINDO 2,00 X 0,90 CM. VALIDAD E DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: MARFIMOVEIS – MODELO: MR2090.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R FRANCISCO BASSO, 29	(45) 3054-5504	acmasterequipamentos@yahoo.com

09.241.023/0001-62 L. F. ALVES & CIA LTDA R$ 4.246,72

Marca: Lunasa
Fabricante: Lunasa
Modelo: Lunasa
Descrição: MESA RETANGULAR TAMPO EM MDF DE 15 MM FITADO, PÉS EM AÇO PRETO COM SAPATAS NIVELADORAS, MEDINDO 2,00 X 0,90 CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R NEREU RAMOS, 2823	LUIZA	(45) 3037-1062	vendaslfalves@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 1.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Cornélio Procópio

Objeto: Aquisição futura e eventual de mobiliário, eletrodomésticos, drones, equipamentos de áudio e som e de refrigeração para atender às demandas de operacionalização de projetos e atividades administrativas, de ensino e pesquisa do NU'CLEO NORTE (Campi Apucarana, Corne'lio Proco'pio e Londrina) da UTFPR.

Descrição: **Mesa reunião retangular** - Revestimento: Laminado Melamínico, Material: Madeira Mdf, Altura: 0,75 M, Comprimento: 2 M, Cor: Marfim, Largura: 1,10 M, Características Adicionais: Sapatas Niveladoras, Cor Estrutura: Cinza, Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Tubo Aço,

CatMat: **427023** - MESA REUNIÃO RETANGULAR

Data: 06/10/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262022 / UASG:153176
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

80.521.883/0001-14 CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.299,00
* VENCEDOR *

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: CASTOFAR
Descrição: MESA COM TAMPO EM MDF MEDINDO 1550 MM X 700 MM, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM FÓRMICA NA CORMARFIM BRILHANTE, CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO EM CINTA DE BORRACHA NA COR PRETA, FIXADAS ÀESTRUTURA ATRAVÉS DE QUATRO PARAFUSOS AUTO-ATAR RACHANTES, COLOCADOS NA PARTE DE BAIXO DO TAMPO.ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 40 MM X 40 MM, COM QUATRO PÉS, MEDINDO 740 MM X 1450 MM X 650 MM (ALTURAX LARGURA X PROFUNDIDADE), BARRAS DE REFORÇO NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. BARRAS DE REFORÇO NAPARTE INFERIOR NA ALTURA DE 200 MM DO SOLO, EXCETO EM UM DOS LADOS MAIOR. TODA A ESTRUTURA SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA ELÉTRICA, T RATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. ACABAMENTO DOS PÉS DAMESA COM PONTEIRAS PLÁSTICAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R CONDOR, 21	(43) 3324-1727	castofar@sercomtel.com.br

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS COMERCIO R$ 1.300,00

Marca: COMBRAZ
Fabricante: COMBRAZ
Modelo: MESA
Descrição: MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA MDF, COMPRIMENTO 2 M, LARGURA 1,10 M, ALTURA 0,75 M, COR MARFIM, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO ESTRUTURA TUBO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS, ESPESSURA TAMPO 25 MM, COR ESTRUT URA CINZA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 88	(92) 9278-8880	vendas@combraz.com

43.326.642/0001-98 G DIAS DEPIZOLI INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA R$ 1.300,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DEPIZOLI/MRE1550
Fabricante: DEPIZOLI/MRE1550
Modelo: DEPIZOLI/MRE1550
Descrição: MESA COM TAMPO EM MDF MEDINDO 1550 MM X 700 MM, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM FÓRMICA NA COR MARFIM BRILHANTE , CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO EM CINTA DE BORRACHA NA COR PRETA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE QUATRO PARAFUSOS AUTO-ATA RRACHANTES, COLOCADOS NA PARTE DE BAIXO DO TAMPO. ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 40 MM X 40 MM, COM QUATRO PÉS, MEDINDO 740 MM X 1450 MM X 650 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), BARRAS DE REFORÇO NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. BARRAS DE REFOR ÇO NA PARTE INFERIOR NA ALTURA DE 200 MM DO SOLO, EXCETO EM UM DOS LADOS MAIOR. TODA A ESTRUTURA SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA ELÉTRIC A, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. ACABAMENTO DOS PÉS DA MESA COM PONTEIRAS PLÁSTICAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Siqueira Campos	R ANTONIO FERNANDO QUEIROZ PEREIRA, 729	(43) 9183-0080	contatodpzl@hotmail.com

02.624.659/0001-44 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.345,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: ME000
Descrição: MESA COM TAMPO EM MDF MEDINDO 1550 MM X 700 MM, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM FÓRMICA NA COR MARFIM BRILHANTE , CANTOS ARREDONDADOS, ACABAMENTO EM CINTA DE BORRACHA NA COR PRETA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE QUATRO PARAFUSOS AUTO-ATA RRACHANTES, COLOCADOS NA PARTE DE BAIXO DO TAMPO. ESTRUTURA METÁLICA EM METALON 40 MM X 40 MM, COM QUATRO PÉS, MEDINDO 740 MM X 1450 MM X 650 MM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE), BARRAS DE REFORÇO NA PARTE SUPERIOR PARA FIXAÇÃO DO TAMPO. BARRAS DE REFOR ÇO NA PARTE INFERIOR NA ALTURA DE 200 MM DO SOLO, EXCETO EM UM DOS LADOS MAIOR. TODA A ESTRUTURA SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA ELÉTRIC A, TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA. ACABAMENTO DOS PÉS DA MESA COM PONTEIRAS PLÁSTICAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R CAMBACICA, 1020	(43) 3276-2770	licitacao@bellinea.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.180,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Sapopema - PR
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES NºS 773/2019, 645/2020 e 870/2021. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA-PR.
Descrição: **MESA DE REUNIAO Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm** - MESA DE REUNIAO Mesa de reunião retangular c/ tampo em madeira aglomerada c/ 25 mm

Data: 12/01/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 15730_892022
Lote/Item: 7/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.953.803/0001-08 * VENCEDOR *	VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI	R$ 1.180,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PRÓPRIO
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Alves	R FRANCISCO ESCORSIN, 1256	(44) 9844-8477	idealmoveis2010@hotmail.com

Item 8: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

Preço Estimado: R$ 476,75 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 476,75 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 476,75

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 568,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de aparelhos eletroeletrônicos para as diversas Secretarias do Município de Dois Vizinhos-PR. Com item(ns) Exclusivo(s) para a participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, item(ns) com Cota Reservada para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e item(ns) aberto(s) para Ampla Concorrência..

Descrição: **Multiprocessador alimentos** - Multiprocessador Alimentos Material: Abs , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Potência: 800 W, Tensão: 220

Data: 07/03/2023 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262023 / UASG:987541
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/03/2023 14:02
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
73.334.476/0001-32 * VENCEDOR *	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 337,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: CITRUS 800W
Descrição: MULTIPROCESSADOR ALL IN ONE 800W características mínimas: processador, espremedor e liquidificador, capacidade da jarra do processador 1, 2L, capacidade do copo do liquidificador 2,2L, com 2 velocidades + pulsar, pés antiderrapantes, trava de segurança. Garantia mínima de 12 (doze) meses, PHILCO CITRUS 800W

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

09.263.279/0001-70	AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN	R$ 800,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: ALL IN ONE 800W
Descrição: Multiprocessador alimentos - Multiprocessador Alimentos Material: Abs , Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura , Potência: 800 W, Tensão: 220

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 372,07

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de móveis e eletrodomésticos, para atender a estrutura geral deste Município..

Descrição: **Multiprocessador Alimentos** - Material: Aço Inox/Alumínio, Função: Pulsar (Processar, Moer, Cortar, Misturar, Tritura, Altura: 840 MM, Comprimento: 460 MM, Largura: 390 MM, Potência: 3.000 W, Tensão: 220 V, Peso: 28 KG,

Data: 31/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:922022 / UASG:987471
Lote/Item: /41
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.221.464/0001-29 * VENCEDOR *	AC COMERCIO LTDA	R$ 372,07

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: BMP900P
Descrição: "MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, MÍNIMO DE 2 VELOCIDADES MAIS PULSAR, CAPACIDADE 1,5 L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W, COM ESPREMEDOR DE FRUTAS, LIQUIDIFICADOR E PROCESSADOR, ANTI DERRAPANTE, FUNÇÕES: PICA, BATE, CORTA, MISTURA, AMASSA, MÓI, SOVA, LIQUIDIFICA, TRITURA. MEXE E RALA, COM LÂMINA DE AÇO INOX COM ALTA CAPACIDADE DE CORTE, GARANTIA DE 12 MESES."

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Várzea Grande	AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT A LUIZA), 7300	(65) 9909-5360/ (0000) 0000-0000	araujocastrocomercio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 600,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE GOIOERE

Objeto: AQUISIÇÃO de um VEÍCULO 0 KM, EQUIPAMENTOS de PROCESSAMENTO de DADOS, MÁQUINAS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO e VÍDEO, UTENSÍLIOS e APARELHOS DOMÉSTICOS, para Estruturação do Centro de Recuperação Cristo Te Ama - CRISTIMA, de acordo com o Recurso Parlamentar nº 202271170015..

Descrição: **Multiprocessador Alimentos** - Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Cortar, Fatiar, Ralar, Moer, Misturar) , Características Adicionais: Tigela Capacidade 2 Litros Ou 3 Kg De Massa , Potência: 700 W, Tensão: 110/220

Data: 15/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1592022 / UASG:451481
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.923.685/0001-13 * VENCEDOR *	NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ 50380486920	R$ 599,00

Marca: Mondial
Fabricante: Mondial
Modelo: MPN-01
Descrição: MULTIPROCESSADOR 4 EM 1, C/ NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES + PULSAR. Conter no mínimo 2 lâminas em aço inox, 1 jarra p/ processador capac. de 2 l e 1 jarra liquidificador capac. 1,8 l. Chave de segurança, pés antiderrapantes, potência mínima 1000W, 110V. Garantia mínima de 12 (doze) meses MARCA: MONDIAL MODELO: MPN-01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA HELIO SALDANHA, 61	(41) 3019-2682	alexweizani@gmail.com

34.091.197/0001-33	TECHTOYS BRINQUEDOS E TECNOLOGIA - EIRELI	R$ 600,00

Marca: Britania
Fabricante: Britania
Modelo: Britania
Descrição: MULTIPROCESSADOR 4 EM 1, C/ NO MÍNIMO 2 VELOCIDADES + PULSAR. Conter no mínimo 2 lâminas em aço inox, 1 jarra p/ processador capac. de 2 l e 1 jarra liquidificador capac. 1,8 l. Chave de segurança, pés antiderrapantes, potência mínima 1000W, 110V. Garantiamínimade12(doze) meses. Britania

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Campo Mourão	R TEODORO METCHKO, 1047	(44) 9748-3969

46.647.734/0001-68	LH2E COMERCIAL LTDA	R$ 600,00

Marca: BRITANIA
Fabricante: BRITANIA
Modelo: BMP900BP
Descrição: Multiprocessador Britânia BMP900BP Preto 127V. 5 em 1, conta com 2 velocidades + pulsar (3 velocidades) e potência de 900W, que garantem a eficiência do serviço. Ele processa, corta, mistura, fatia, rala, espreme, pica e liquidifica. Acompanha copo com graduação e capacidade de 2,2L e jarra com capacidade de 1,2L. Também acompanha vários acessórios, que executam múltiplas funções. Possui trava de segurança e pés antiderrapantes.

Endereço:
,

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R$ 1.000,00

Marca: Philco All In One PR
Fabricante: Philco All In One PR
Modelo: Philco All In One PR
Descrição: Modelo: All In One PR2 Potência: 800W Funções: Processar, ralar, cortar, misturar, fatiar, picar, liquidificar. Capacidade da Jarra do Processador: 1,2 Litros Capacidade do Copo do Liquidificador: 1,5 Litros Velocidades: 2 Função Pulsar Microstore: todos os acessórios podem ser guardados dentro da jarra Acessórios Múltiplas Funções: Sim, podem ser levados a lava-louças Tipo de Design: Vertical Pés Antiderrapantes Trava de segurança Alimentação: Disponível em 110V ou 220V Dimensões: Dimensões do Aparelho como Liquidificador (A x L x P): 42 x 22.5 x 21.5 cm Dimensões do Aparelho como Multiprocessador (A x L x P): 37.5 x 25.5 x 21.5 cm Dimensões Caixa Unitária (A x L x P): 30.1 x 36.2 x 23.2 cm Pesos: Peso do Aparelho como Liquidificador: 2,08 Kg Peso do Aparelho como Multiprocessador: 2,48 Kg Peso Caixa Unitária: 3,15 Kg Garantia: 1 ano ofertada pelo fabricante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 385,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR

Objeto: Aquisição Eventual e Futura de Moveis, Eletrodomésticos e Equipamentos Eletrônicos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e Unidades Escolares do Município de Terra Roxa-PR..

Descrição: **Multiprocessador alimentos** - Multiprocessador Alimentos Material: Aço Inox/Alumínio , Função: Pulsar (Cortar, Fatiar, Ralar, Moer, Misturar) , Características Adicionais: Tigela Capacidade 2 Litros Ou 3 Kg De Massa , Potência: 700 W, Tensão: 110/220

Data: 13/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1442022 / UASG:987921
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2022 11:58
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.028.479/0001-23 * VENCEDOR *	J. E. BORGHI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	R$ 385,00

Marca: PHILIPS
Fabricante: PHILIPS
Modelo: POWER
Descrição: 452433 MULTIPROCESSADOR ALIMENTOS INDUSTRIAL, MATERIAL EM AÇO INOX, COM A FUNÇÃO DE CORTAR, FATIAR, POTÊNCIA 700W, TENSÃO 110/220V E COM CAPACIDADE DE 2 LITROS OU 3 KG DE MASSA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Paranavaí	RUA AMAPA, 1124	(44) 9948-4344	eder.borghi@hotmail.com

Item 9: FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO

Preço Estimado: R$ 1.908,44 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.908,44 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 1.908,44

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2.047,71

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, de forma parcelada, de móveis e eletrodomésticos, para atender a estrutura geral deste Município..

Descrição: **Fogão Industrial** - Material: Aço Inoxidável, Quantidade Bocas: 6 UN, Tipo Acendimento: Manual, Altura: 800 MM, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos, Comprimento: 1.510 MM, Funcionamento: Gás, Largura: 1.180 MM, Tipo Uso: Cozinhar Alimentos,

Data: 31/01/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:922022 / UASG:987471
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.221.464/0001-29 * VENCEDOR *	AC COMERCIO LTDA	R$ 1.723,52

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ITAJOBI
Fabricante: ITAJOBI
Modelo: 6 BOCAS COM FORNO
Descrição: "FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO TAMPA INOX, A GÁS, 55 LITROS, GRELHA FUNDIDA 30/30, PINTURA EPOXI, 6 BOCAS, QUEIMADORES 3 DUPLO E 3 SIMPLES, ALTURA 80 CM E 83 PROFUNDIDADE 83 CM, LARGURA110CM."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Várzea Grande	AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT A LUIZA), 7300	(65) 9909-5360/ (0000) 0000-0000	araujocastrocomercio@gmail.com

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. R$ 2.047,71

Marca: Mr
Fabricante: Mr
Modelo: Mr
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO TAMPA INOX, A GÁS, 55 LITROS, GRELHA FUNDIDA 30/30, PINTURA EPOXI, 6 BOCAS, QUEIMADORES 3 D UPLO E 3 SIMPLES, ALTURA 80 CM E 83 PROFUNDIDADE 83 CM, LARGURA 110 CM. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

30.996.156/0001-35 SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA R$ 4.000,00

Marca: mr
Fabricante: mr
Modelo: 2022
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS C/ FORNO TAMPA INOX, A GÁS, 55 LITROS OBS: ** DESCRIÇÃO CONFORME CATALOGO QUE SERA APRESENTADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Campo Mourão	R HARRISON JOSE BORGES, 1066	(44) 3525-5880

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.897,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de Cafezal do Sul

Objeto: Aquisição de fogões industriais para atender as atividades das escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental do Município..

Descrição: **Fogão industrial** - Fogão Industrial Material: Aço Carbono , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos , Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

CatMat: **600610** - FOGÃO INDUSTRIAL

Data: 03/10/2022 08:45
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:472022 / UASG:925596
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/10/2022 09:45
Homologação: 24/01/2023 14:52
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

46.186.229/0001-63 * VENCEDOR * MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.874,38

Marca: CRISTALAÇO
Fabricante: CRISTALAÇO
Modelo: ECONOMY
Descrição: Fogão industrial luxo MR c/ 6 bocas com super forno, contendo kit com mangueira. Industrial de Baixa Pressão a Gás GLP (BOTIJÃO). Aço carbono com pintura eletrostática. Queimadores fabricados em ferro fundido com alto padrão de dureza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Umuarama	R ICARAIMA, 2802	(44) 9828-8873/ (0000) 0000-0000	maqpelpapelaria@gmail.com

18.770.897/0001-06 V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.875,00

Marca: ITAJOBI
Fabricante: ITAJOBI
Modelo: ITAJOBI
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Goioxim	R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257	(42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	vaottoni@gmail.com

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.897,25

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Metalfour
Fabricante: Metalfour Fogões
Modelo: Cód 5017 - Fogão 6 BS, 30x30, P5, com Forno.
Descrição: Fogão industrial luxo MR c/ 6 bocas com super forno, contendo kit com mangueira. Industrial de Baixa Pressão a Gás GLP (BOTIJÃO). Aço carbono com pintura eletrostática. Queimadores fabricados em ferro fundido com alto padrão de dureza. Marca Metalfour. Modelo Cód 5017 - Fogão 6 Bocas Simples, 3 0x30, P5, com Forno. Validade da Proposta: 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SAN MARTIN, 270	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

08.148.745/0001-04 ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI R$ 1.971,25

Marca: FC2
Fabricante: COZIPAN
Modelo: 6BS + FGP-PI + KIT MANGUEIRA
Descrição: Fogão industrial c/ 6 bocas com super forno, contendo kit com mangueira. Industrial de Baixa Pressão a Gás GLP (BOTIJÃO). Aço carbono com pint ura eletrostática. Queimadores fabricados em ferro fundido com alto padrão de dureza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	R FRANCISCO COTINI, 161	ROSILENE APARECIDA HERNANDES	(18) 3909-1976	novainformaticapp@yahoo.com.br

34.411.125/0001-26 SUPER FRIO EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA R$ 2.015,00

Marca: PROGAS
Fabricante: PROGAS
Modelo: PMS600 + FSI680 KIT GAS
Descrição: Fogão Industrial Material: Aço Carbono , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Ti po Uso: Cozinhar E Assar Alimentos , Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Ponta Grossa	RUA PAES DE ANDRADE, 475	(42) 3227-3777

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.908,44

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura do Município de Araucária

Objeto: Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e equipamentos diversos..

Descrição: **Fogão Industrial** - Fogão Industrial Material: Aço Carbono , Quantidade Bocas: 6 , Tipo Acendimento: Manual , Altura: 810 MM, Aplicação: Restaurante , Comprimento: 1700 MM, Funcionamento: Gás , Largura: 920 MM, Características Adicionais: Espaço Entre As Grelhas 7cm,Estrutura Desmontável , Tipo Uso: Cozinhar Alimentos

CatMat: **240377** - FOGÃO INDUSTRIAL

Data: 20/09/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:932022 / UASG:925532
Lote/Item: /30
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 27
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

08.148.745/0001-04 * VENCEDOR * ROSILENE APARECIDA HERNANDES - EIRELI R$ 1.816,00

Marca: FC2
Fabricante: COZIPAN
Modelo: 6BSD + FG
Descrição: Fogão Industrial 06 bocas: com forno, montado, medidas de 105x80x80cm (LxPxA), aço carbono, pintura eletrostática a pó, 04 pés em perfil "L" de a ço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos, bandej a coletora de resíduos em chapa galvanizada, grelhas e queimadores de ferro fundido, puxador de forno em PVC, capacidade mínima do forno de 80 litros, gara ntia mínima de 01(um) ano;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Presidente Prudente	R FRANCISCO COTINI, 161	ROSILENE APARECIDA HERNANDES	(18) 3909-1976	novainformaticapp@yahoo.com.br

14.643.102/0001-30 GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.816,87

Marca: METALFOUR
Fabricante: METALFOUR
Modelo: P5
Descrição: Fogão Industrial Material: Aço Carbono , Quantidade Bocas: 6 , Tipo Acendimento: Manual , Altura: 810 MM, Aplicação: Restaurante , Comprimento: 1700 MM, Funcionamento: Gás , Largura: 920 MM, Características Adicionais: Espaço Entre As Grelhas 7cm,Estrutura Desmontável , Tipo Uso: Cozinhar Alimen tos

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Deilezaine	(43) 3564-1488	geflex@hotmail.com

24.419.569/0001-54 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA R$ 2.000,00

Marca: VIVA7
Fabricante: VIVA7
Modelo: 643+753
Descrição: Fogão Industrial 06 bocas: com forno, montado, medidas de 105x80x80cm (LxPxA), aço carbono, pintura eletrostática a pó, 04 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, grelhas e queimadores de ferro fundido, puxador de forno em PVC, capacidade mínima do forno de 80 litros, garantia mínima de 01(um) ano;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	Wellyngton Bassi	(19) 3044-9175	contato@penntaxy.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 10.000,00

Marca: MR
Fabricante: MR
Modelo: MR
Descrição: Fogão Industrial 06 bocas: com forno, montado, medidas de 105x80x80cm (LxPxA), aço carbono, pintura eletrostática a pó, 04 pés em perfil 1CL 1D de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, grelhas e queimadores de ferro fundido, puxador de forno em PVC, capacidade mínima do forno de 80 litros, garantia mínima de 01(um) ano;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944	HUGO	(47) 3057-3930	contato@portaldasatas.com.br

Item 10: CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

Preço Estimado: R$ 1.340,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.340,00 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 1.340,00

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.340,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos, atendendo as necessidades de todos os Departamentos e Secretarias da Administração Municipal.
Descrição: **Marceneiro / carpinteiro** - Carrinho inox para transporte de alimentos, aberto, com 3 bandejas inox, com para choque. Bandejas com ferro redondo de acabamento nas bordas. Medidas aproximadas de 90x55x125 cm. Rodizio 3" inox. Capacidade de até 100 kg por bandeja. Garantia mínima de 12 meses.

Data: 24/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1792022 / UASG:450996
Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 41
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

73.334.476/0001-32 * VENCEDOR * CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.260,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Carrinho inox para transporte de alimentos, aberto, com 3 bandejas inox, com para choque. Bandejas com ferro redondo de acabamento nas bordas. Medidas aproximadas de 90x55x125 cm. Rodizio 3" inox. Capacidade de até 100 kg por bandeja. Garantia mínima de 12 meses, MEMBERSMARK

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

47.261.613/0001-46 RAG STEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE INOXIDAVEIS LTDA R$ 1.340,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Carrinho inox para transporte de alimentos, aberto, com 3 bandejas inox, com para choque. Bandejas com ferro redondo de acabamento nas bordas . Medidas aproximadas de 90x55x125 cm. Rodizio 3" inox. Capacidade de até 100 kg por bandeja. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CHOEI KASAI, 13	(11) 5065-6367/ (0000) 0000-0000	ricardino.gomes.amaral@gmail.com

33.460.679/0001-50 TYSKI & MACHOVSKI LTDA R$ 1.498,28

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Carrinho inox para transporte de alimentos, aberto, com 3 bandejas inox, com para choque. Bandejas com ferro redondo de acabamento nas bordas . Medidas aproximadas de 90x55x125 cm. Rodizio 3" inox. Capacidade de até 100 kg por bandeja. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Rio Azul	R JOAO FABER, 290	(42) 9153-5081

Item 11: CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA

Preço Estimado: R$ 798,67 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 798,67 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 798,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 761,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza hospitalar para atender demanda na Unidade Básica de Saúde de Renascença..
Descrição: **Carro limpeza** - Material: Polipropileno, Altura: 98 CM, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras), Capacidade: 90 L, Comprimento: 126 CM, Tipo: 4 Rodízios, Largura: 54 CM, Características Adicionais: Zíper Abertura Lateral E Bolsa 90 Litros,
CatMat: **330346** - CARRO LIMPEZA

Data: 07/02/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1302022 / UASG:987809
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

45.769.285/0001-68 * VENCEDOR * REDNOV FERRAMENTAS LTDA. R$ 761,14

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: BRALIMPIA
Descrição: CARRO LIMPEZA. MATERIAL: POLIPROPILENO. ALTURA: 98 CM. DIÂMETRO RODA: 6 E 3 POL (TRASEIRAS E DIANTEIRAS). CAPACIDADE: 90 L. COMPRIMENTO: 126 CM. TIPO: 4 RODÍZIOS. LARGURA: 54 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ZÍPER ABERTURA LATERAL E BOLSA 90 LITROS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

27.787.054/0001-03 CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI R$ 761,15

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: BRALIMPIA
Descrição: Material: Polipropileno, Altura: 98 CM, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras), Capacidade: 90 L, Comprimento: 126 CM, Tipo: 4 Rodízios, Largura: 54 CM, Características Adicionais: Zíper Abertura Lateral E Bolsa 90 Litros,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Beltrão	RUA PADRE MANOEL DA NOBREGA, 356	(46) 3035-1018	contato@privilegecontabilidade.com.br

24.384.602/0001-58 MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI R$ 808,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ROMHED
Fabricante: ROMHED
Modelo: UNIDADE
Descrição: Material: Polipropileno, Altura: 98 CM, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras), Capacidade: 90 L, Comprimento: 126 CM, Tipo: 4 Rodízios, L argura: 54 CM, Características Adicionais: Zíper Abertura Lateral E Bolsa 90 Litros,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pato Branco	AV BRASIL, 442	(46) 3225-1326	fernando@promedicsaude.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 850,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização, aventais, carrinho para limpeza e caixas de copos descartáveis, no sistema de registro de preço, pelo período de 12 (doze) meses..
Descrição: **Carro limpeza** - Carro Limpeza Material: Polipropileno , Altura: 98 CM, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras) , Capacidade: 90 L, Comprimento: 126 CM, Tipo: 4 Rodízios , Largura: 54 CM, Características Adicionais: Zíper Abertura Lateral E Bolsa 90 Litros

Data: 01/02/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:282022 / UASG:928684
Lote/Item: /39
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
46.498.498/0001-65 * VENCEDOR *	J.R. INTERMEDIACOES COMERCIAIS LTDA.	R$ 647,39

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: CARRO DE LIMPEZA FUNCIONAL
Descrição: Carro limpeza - Carro Limpeza Material: Polipropileno , Altura: 98 CM, Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras) , Capacidade: 90 L, Comprim ento: 126 CM, Tipo: 4 Rodízios , Largura: 54 CM, Características Adicionais: Zíper Abertura Lateral E Bolsa 90 Litros

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R PARÁ, 1912	(43) 3351-4074/ (0000) 0000-0000	jrintermediacoescomerciais@gmail.com

28.279.513/0001-00	HIGILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 647,40

Marca: Nobre
Fabricante: Nobre
Modelo: Nobre
Descrição: Carro funcional de limpeza fabricado em polipropileno, com duas prateleiras e base com espaço para baldes, bolsa de vinil de no mínimo 90 litros c om zíper, rodízios emborrachados, sistema de fixação de sacos de lixo através de hastes, e suporte para rodos, vassouras, MOPS, cavaletes de sinalização e afi ns. MARCAS/Modelos de referência: AMÉRICA - BRALIMPIA, igual ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	RUA SAO LUIZ, 3170	(45) 3226-7476	marcos@mastercnt.com.br

48.065.681/0001-00	KF ANTONELLI LTDA	R$ 700,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CARRO FUNCIONAL
Descrição: Carro funcional de limpeza fabricado em polipropileno, com duas prateleiras e base com espaço para baldes, bolsa de vinil de no mínimo 90 litros c om zíper, rodízios emborrachados, sistema de fixação de sacos de lixo através de hastes, e suporte para rodos, vassouras, MOPS, cavaletes de sinalização e afi ns. MARCAS/Modelos de referência: AMÉRICA - BRALIMPIA, igual ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R TXIKAOS, 1755	SILVIA	(45) 9801-2055/ (0000) 0000-0000	antonelli.kf@hotmail.com

45.702.540/0001-55	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	R$ 718,88

Marca: Bralimpia
Fabricante: Bralimpia
Modelo: CFBLACKT
Descrição: Carro funcional de limpeza fabricado em polipropileno, com duas prateleiras e base com espaço para baldes, bolsa de vinil de no mínimo 90 litros c om zíper, rodízios emborrachados, sistema de fixação de sacos de lixo através de hastes, e suporte para rodos, vassouras, MOPS, cavaletes de sinalização e afi ns.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R FREI HILARIO, 370	DENIS	(48) 8857-9902	marisdistribuidora@gmail.com

36.046.750/0001-41 F G DE OLIVEIRA LTDA R$ 850,00

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPA
Modelo: UND
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cascavel	R VISCONDE DO RIO BRANCO, 2936	(45) 9974-3838

33.618.396/0001-94 FABRICIO RACHADEL COSTA R$ 850,00

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: AMERICA
Descrição: Carro funcional de limpeza fabricado em polipropileno, com duas prateleiras e base com espaço para baldes, bolsa de vinil de no mínimo 90 litros com zíper, rodízios emborrachados, sistema de fixação de sacos de lixo através de hastes, e suporte para rodos, vassouras, MOPS, cavaletes de sinalização e afins. MARCAS/Modelos de referência: AMÉRICA - BRALIMPIA, igual ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R MANOEL PORTO FILHO, 241	VALDIONIRA	(48) 3247-0737	frclicitacoes4@gmail.com

26.405.348/0001-52 PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA R$ 980,00

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: CARRO FUNCIONAL
Descrição: Carro funcional de limpeza fabricado em polipropileno, com duas prateleiras e base com espaço para baldes, bolsa de vinil de no mínimo 90 litros com zíper, rodízios emborrachados, sistema de fixação de sacos de lixo através de hastes, e suporte para rodos, vassouras, MOPS, cavaletes de sinalização e afins. MARCAS/Modelos de referência: AMÉRICA - BRALIMPIA, igual ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DAS AGUAS, 309	(31) 3317-9769	planejardistribuidora@gmail.com

48.466.120/0001-05 MACHOVSKI & TYSKI LTDA R$ 1.091,21

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: BRALIMPIA
Descrição: Carro funcional de limpeza fabricado em polipropileno, com duas prateleiras e base com espaço para baldes, bolsa de vinil de no mínimo 90 litros com zíper, rodízios emborrachados, sistema de fixação de sacos de lixo através de hastes, e suporte para rodos, vassouras, MOPS, cavaletes de sinalização e afins. MARCAS/Modelos de referência: AMÉRICA - BRALIMPIA, igual ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139	(42) 9153-5081/ (0000) 0000-0000	escritoriorioazul@gmail.com

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA R$ 1.092,00

Marca: Bralipia
Fabricante: Bralipia
Modelo: Carro america
Descrição: Carro funcional de limpeza fabricado em polipropileno, com duas prateleiras e base com espaço para baldes, bolsa de vinil de no mínimo 90 litros com zíper, rodízios emborrachados, sistema de fixação de sacos de lixo através de hastes, e suporte para rodos, vassouras, MOPS, cavaletes de sinalização e afins. MARCAS/Modelos de referência: AMÉRICA - BRALIMPIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS,, 148	(19) 3571-1885	tybortholin@uol.com.br

44.922.093/0001-87 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA R$ 2.000,00

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: CARRO LIMPEZA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO 4 RODÍZIOS, DIÂMETRO RODA 6 E 3 POL (TRASEIRAS E DIANTEIRAS), COMPRIMENTO 126 CM, LARGURA 54 CM, ALTURA 98 CM,CAPACIDADE 90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER ABERTURA LATERAL E BOLSA 90 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Santa Rosa	AVENIDA TUPARENDI, 1460	(55) 9662-1682	lumarambo@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 822,25**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 13/01/2023 08:30

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
13ºBatalhão de Infantaria Blindado

Objeto: Eventual aquisição de materiais de limpeza e higiene.

Descrição: **Carro limpeza** - Material: Metal E Plástico, Altura: 96 CM, Aplicação: Limpeza Industrial E Comercial, Comprimento: 114 CM, Tipo: 4 Rodízios, Largura: 48 CM, Características Adicionais: 3 Prateleiras, 4 Baldes, Saco Funcional E Tampa,

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52022 / UASG:160232
Lote/Item: /149
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 16
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.405.348/0001-52 * VENCEDOR *	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	R$ 595,00

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: B30
Descrição: kit carro funcional de limpeza e conservação 30 L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DAS AGUAS, 309	(31) 3317-9769	planejardistribuidora@gmail.com

12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			R$ 599,50

Marca: bralimpio
Fabricante: bralimpio
Modelo: carro limpeza
Descrição: Carro limpeza - Material: Metal E Plástico, Altura: 96 CM, Aplicação: Limpeza Industrial E Comercial, Comprimento: 114 CM, Tipo: 4 Rodízios, Largura : 48 CM, Características Adicionais: 3 Prateleiras, 4 Baldes, Saco Funcional E Tampa,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R RAIMUNDO CAPELETTI, 42	(54) 3520-3410	morlass@morlass.com.br

45.471.842/0001-60	KILOPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA			R$ 689,50

Marca: bralimpia
Fabricante: bralimpia
Modelo: bralimpia
Descrição: kit carro funcional de limpeza e conservação 30 L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	R JOAQUIM NABUCO, 184	(41) 3033-9556/ (0000) 0000-0000	financeiro.max@terra.com.br

27.325.275/0001-51	R F DEMORE SERVICOS			R$ 955,00

Marca: CERTEC
Fabricante: CERTEC
Modelo: CERTEC
Descrição: kit carro funcional de limpeza e conservação 30 L CERTEC

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Matão	AVENIDA BORBOREMA, 720	(16) 9295-0795	vendas@casacleanresolve.com.br

29.926.189/0001-20	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA			R$ 5.000,00

Marca: Bralimpia
Fabricante: Bralimpia
Modelo: NYKT01
Descrição: kit carro funcional de limpeza e conservação 30 L. https://www.bralimpia.com.br/listings/kit-n-1/

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233	PAMELA	(48) 3375-1151	adm.sislicitacoes@gmail.com

43.973.781/0001-03	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA			R$ 10.000,00

Marca: BRALIMPIA
Fabricante: BRALIMPIA
Modelo: BRALIMPIA
Descrição: CARRO LIMPEZA, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO 4 RODÍZIOS, COMPRIMENTO 114 CM,LARGURA 48 CM, ALTURA 96 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA INDUSTRIAL E COMERCIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PRATELEIRAS, 4 BALDES, SACO FUNCIONAL E TAMPA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA CL 418, SN	Leandro	(61) 3576-3688	comercialplaneta@comercialplaneta.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais **R$ 775,09**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS/PR
Objeto: Aquisição de equipamentos para utilização no Lar São Vicente de Paulo e Comunidade Servos do Imaculado Coração da Virgem Maria/Lar Santo Antônio Pão dos Pobres, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS..
Descrição: **Carro limpeza** - Carro Limpeza Material: Polipropileno , Tipo: 4 Rodízios , Diâmetro Roda: 6 E 3 Pol (Traseiras E Dianteiras) , Comprimento: 126 CM, Largura: 54 CM, Altura: 98 CM, Capacidade: 90 L, Características Adicionais: Zíper Abertura Lateral E Bolsa 90 Litros
CatMat: **330346** - CARRO LIMPEZA

Data: 23/11/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1132022 / UASG:987427
Lote/Item: /4
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.291.541/0001-30 * VENCEDOR *	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	R$ 775,09

Marca: Bralimpia
Fabricante: Bralimpia
Modelo: Carro america
Descrição: CARRO FUNCIONAL COM BOLSA VINIL, SACO AMARELO DE LONA CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, COM 04 RODAS, SENDO 2 FIXAS EM PLÁS TICO PVC, COM EIXO EM AÇO CARBONO 1020, QUANTIDADE DE 2 PRATELEIRAS, MEDIDAS MÍNIMA DE 87 CM X 30 CM X 57 CM, PRODUTIVIDADE DAS TARE FAS DE LIMPEZA, POIS TRANSPORTAM COM SEGURANÇA E PRATICIDADE, DIVERSOS ACESSÓRIOS E PRODUTOS PARA AÇÕES DE LIMPEZA ÚMIDA OU SECA . RESPEITAM ÀS DETERMINAÇÕES DAS NR'S 32 E 17 QUE INDICAM AS NORMAS PARA DIVERSAS ATIVIDADES EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO DE ACIDENTES E A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS TRABALHADORES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Leme	RUA DOS OPERARIOS,, 148	(19) 3571-1885	tybortholin@uol.com.br

Item 12: CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO 01 MESA E 02 BANCOS

Preço Estimado: R$ 2.290,03 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.290,03 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 2.290,03

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO 01 MESA E 02 BANCOS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.381,05**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO
Objeto: Implantação de Registro de Preços para futura e fracionada aquisição de móveis, máquinas e equipamentos diversos, atendendo as necessidades de todos os Departamentos e Secretarias da Administração Municipal.
Descrição: **Marceneiro / carpinteiro** - Conjunto de refeitório, adulto composto de uma mesa e dois bancos: (Cota exclusiva MPE - ATÉ 25%) Mesa para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhavel. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Tampo em compensado multilaminado de 30mm de espessura, revestido e acabado nas bordas em fórmica, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarrachantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Medidas: mínimas 1,80x0,80cm. Altura: 740mm. Banco para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Medida

Data: 24/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1792022 / UASG:450996
Lote/Item: /140
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13
Unidade: UNIDADE
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.351.401/0001-72 * VENCEDOR *	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.140,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: "Conjunto de refeitório, adulto composto de uma mesa e dois bancos: (Cota exclusiva MPE - ATÉ 25%) Mesa para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhavel. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Tampo em compensado multilaminado de 30mm de espessura, revestido e acabado nas bordas em fórmica, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarrachantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Medidas: mínimas 1,80 x 0,80cm. Altura: 740mm. Banco para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Medidas mínimas: 1,80x0,40cm. Altura: 42cm. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: ACHEI MÓVEIS MODELO: ES 0033

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	AL RIO PERDIDO, 211	ANA MARIA	(37) 3221-5553	licitacao@achei.ind.br

08.925.642/0001-03	OFFICER MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	R$ 1.540,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conjunto de refeitório, adulto composto de uma mesa e dois bancos: (Cota exclusiva MPE – ATÉ 25%) Mesa para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhavel. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Tampo em compensado multilaminado de 30mm de espessura, revestido e acabado nas bordas em fórmica, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarrachantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Medidas: mínimas 1,80x0,80cm. Altura: 740mm. Banco para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Medidas mínimas: 1,80x0,40cm. Altura: 42cm. Garantia mínima de 12 meses. MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	R AFONSO ALVES DE CAMARGO, 616	(42) 3624-5754	perflexmoveis@gmail.com

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.222,10

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conjunto de refeitório, adulto composto de uma mesa e dois bancos: (Cota exclusiva MPE - ATÉ 25%) Mesa para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhavel. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Tampo em compensado multilaminado de 30mm de espessura, revestido e acabado nas bordas em fórmica, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarrachantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Medidas: mínimas 1,80x0,80cm. Altura: 740mm. Banco para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Medidas mínimas: 1,80x0,40cm. Altura: 42cm. Garantia mínima de 12 meses, BRINQUEMOVEIS 180X80X74 REF01

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

33.492.887/0001-31	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	R$ 3.390,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Conjunto de refeitório, adulto composto de uma mesa e dois bancos: (Cota exclusiva MPE - ATÉ 25%) Mesa para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhavel. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Tampo em compensado multilaminado de 30mm de espessura, revestido e acabado nas bordas em fórmica, fixado a estrutura através de parafusos auto-atarrachantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Medidas: mínimas 1,80x0,80cm. Altura: 740mm. Banco para refeitório, estrutura confeccionada em tubo industrial retangular 20x40 (parede 1,50mm), estrutura tipo monobloco (estrutura única) que com cortes sob forma de ângulo, permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Sistema de solda MIG unindo todas as partes metálicas, com tratamento anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão, pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó polimerizada em estufa. Medidas mínimas: 1,80x0,40cm. Altura: 42cm. Garantia mínima de 12 meses. MARCA ANDRIEI MODELO MA026

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	R VICTOR TYSKI, 40	Ademir	(42) 9956-0579	playrio2019@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 2.199,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Querência do Norte - PR
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA,
Data: 10/11/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM

Descrição: **MESA COM TAMPO EM MDP: CONJUNTO REFEITORIO, RVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO,** - MESA COM TAMPO EM MDP: CONJUNTO REFEITORIO, RVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO,

Identificação: 14372_752022
Lote/Item: 78/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 20
Unidade: UNID
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.948.315/0001-19 * VENCEDOR *	BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.150,00

Marca: MARTIMAQ
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Paranavaí	R INDUSTRIAL ANTONIO FACHIN, 2426	(44) 9948-4344/ (44) 3446-7974	eder.borghi@hotmail.com

10.867.300/0001-26	CAROL COMERCIAL - EIRELI	R$ 1.299,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Mandaguaçu	AV NEY BRAGA, 452	(44) 3245-3220	licitacao1@carolcomercial.com.br

10.955.575/0001-11	TKY MATERIAIS ELETRICOS & FERRAGENS LTDA	R$ 2.199,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Marilena	AV PARANA, 831	(44) 3448-1726	tkyconsultoria@hotmail.com

34.832.381/0001-97	ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.250,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 255	(55) 9715-2300	escolarestresdemaio@gmail.com

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	R$ 2.250,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Flávio	(44) 3016-2724	papirosvendas@hotmail.com

Item 13: MESA PLÁSTICA QUADRADA

Preço Estimado: R$ 90,03 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 90,03 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 90,03

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	MESA PLÁSTICA QUADRADA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais **R$ 79,91**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Ensino Preparatório e Assistêncial
Colégio Militar de Curitiba

Data: 16/03/2023 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42022 / UASG:160077
Lote/Item: /45

Objeto: Aquisição de Mobiliário em geral para atender as necessidades do Colégio Militar de Curitiba e Organizações Militares do CCALC..

Descrição: **Mesa plástica** - Mesa Plástica Material: Plástico , Altura: 72 CM, Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado

CatMat: **354608** - MESA PLÁSTICA

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 87

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.211.777/0001-19 * VENCEDOR *	CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	R$ 70,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIA
Modelo: QUADRADA
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico , Altura: 72 CM, Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campina Grande do Sul	ROD REGIS BITTENCOURT, 3204	Vanessa	(41) 3162-8000	licita@caperpass.com.br

21.457.714/0001-01	COMPENSADOS SCHROEDER LTDA	R$ 79,90

Marca: jr plasticos
Fabricante: jr plasticos
Modelo: MESA
Descrição: MESA PLÁSTICA, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, profundidade: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 70,50 cm, capacidade suportada: distribuídos: 30 Kg ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São Bento do Sul	ROD BR 280, 791	OSVALDO	(47) 3634-1103	licitacoes@compensadosschroeder.com.br

45.520.466/0001-56	LUIZ TIAGO MOTA DA SILVA 03790693260	R$ 79,91

Marca: EVOLUSOM
Fabricante: EVOLUSOM
Modelo: C/EDITAL
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO QUADRADO, COR BRANCA, COMPRIMENTO 70CM, LARGURA 70 CM, ALTURA 72 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2289	LUIZ TIAGO	(93) 9150-5797	ltprodutos164@gmail.com

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R$ 91,39

Marca: GOYANA
Fabricante: GOYANA
Modelo: GOYANA
Descrição: MESA PLÁSTICA, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, profundidade: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 70 cm, capacidade suportada: distribuídos: 30 Kg ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 91,05

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR

Objeto: Aquisição, Eventual e Futura de Móveis, Equipamentos e Utensílios domésticos, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município..

Descrição: **Mesa plástica** - Mesa Plástica Material: Plástico , Altura: 72 CM, Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado

Data: 21/12/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:1462022 / UASG:987921

Lote/Item: /44

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/01/2023 07:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.297.596/0001-46 * VENCEDOR *	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIRELI	R$ 77,00

Marca: CAPERPASS
Fabricante: CAPERPASS
Modelo: QUADRADA
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico , Altura: 72 CM, Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA RIO DAS PEDRAS, 2055	(11) 2019-4988	miola.contabil@gmail.com

31.314.488/0001-55	AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	R$ 78,00

Marca: Mor
Fabricante: Mor
Modelo: Mor
Descrição: MESA PLÁSTICA; - FORMATO: QUADRADA; - COR: BRANCA; - MODELO: TAMBAÚ; - DIMENSÕES:ALTURA 72,0CM, LARGURA 70,0 CM E COMPRIMENTO DE 70,0 CM; - CARACTERISTICAS ADICIONAIS: POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R FLAMBOYANT, 1851	(45) 9817-4903	reinaldo.apc@hotmail.com

32.270.276/0001-86	A. QUEIROZ LTDA	R$ 84,00

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: MOR
Descrição: (354608) MESA PLÁSTICA; FORMATO: QUADRADA; COR: BRANCA; MODELO: TAMBAÚ; DIMENSÕES: ALTURA 72,0CM, LARGURA 70,0 CM E COMPRIMENTO DE 70,0 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	São João do Ivaí	R LAURINDO PEREIRA DA SILVA, 564	(43) 3477-1933

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	R$ 84,10

Marca: ANTARES
Fabricante: ANTARES
Modelo: ANTARES
Descrição: "354608) MESA PLÁSTICA; FORMATO: QUADRADA; COR: BRANCA; MODELO: TAMBAÚ; DIMENSÕES: ALTURA 72,0CM, LARGURA 70,0 CM E COMPRIMENTO DE 70,0 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: POLIPROPILENO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Flávio	(44) 3016-2724	papirosvendas@hotmail.com

29.615.312/0001-91	AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -	R$ 98,00

Marca: REI DO PLASTICO
Fabricante: REI DO PLASTICO
Modelo: QUADRADA
Descrição: (354608) MESA PLÁSTICA; FORMATO: QUADRADA; COR: BRANCA; MODELO: TAMBAÚ; DIMENSÕES: ALTURA 72,0CM, LARGURA 70,0 CM E COMPRIMENTO DE 70,0 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: POLIPROPILENO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: REI DO PLASTICO – MODELO: QUADRADA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R FRANCISCO BASSO, 29	(45) 3054-5504	acmasterequipamentos@yahoo.com

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R$ 99,00

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: MOR
Descrição: MESA PLÁSTICA; FORMATO: QUADRADA; COR: BRANCA; MODELO: TAMBAÚ; DIMENSÕES: ALTURA 72,0CM, LARGURA 70,0 CM E COMPRIMENTO DE 70,0 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

46.186.229/0001-63	MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 105,00

Marca: GOINIA
Fabricante: GOIANIA
Modelo: FERRARA
Descrição: (354608) MESA PLÁSTICA; FORMATO: QUADRADA; COR: BRANCA; MODELO: TAMBAÚ; DIMENSÕES: ALTURA 72,0CM, LARGURA 70,0 CM E COMPRIMENTO DE 70,0 CM; CARACTERISTICAS ADICIONAIS: POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Umuarama	R ICARAIMA, 2802	(44) 9828-8873/ (0000) 0000-0000	maqpelpapelaria@gmail.com

04.492.654/0001-30	WALTER NETO CHAMBO	R$ 107,20

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: REI DO PLASTICO
Fabricante: REI DO PLASTICO
Modelo: REI DO PLASTICO
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico , Altura: 72 CM, Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Marechal Cândido Rondon	AV MARIPA, 545	(45) 3254-1877	walter_chambo@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 89,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR
Objeto: Aquisição Eventual e Futura de Moveis, Eletrodomésticos e Equipamentos Eletrônicos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e Unidades Escolares do Município de Terra Roxa-PR..
Descrição: **Mesa plástica** - Mesa Plástica Material: Plástico , Altura: 72 CM, Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado

Data: 13/12/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1442022 / UASG:987921
Lote/Item: /27
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2022 11:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.370.448/0001-86 * VENCEDOR *	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS	R$ 88,00

Marca: ARQ PLASTIC
Fabricante: ARQ PLASTIC
Modelo: ARQ PLASTIX
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico , Altura: 72 CM, Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 2623	(44) 3525-8387	cleansol@hotmail.com.br

18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 89,00

Marca: GOYANA
Fabricante: GOYANA
Modelo: GOYANA
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Goioxim	R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257	(42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	vaottoni@gmail.com

09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	R$ 92,42

Marca: Mor
Fabricante: Mor
Modelo: Mesa Bela Vista (BRANCA)
Descrição: (354608) MESA PLÁSTICA; FORMATO: QUADRADA; COR: BRANCA; MODELO: TAMBAÚ; DIMENSÕES: ALTURA 72,0CM, LARGURA 70,0CM E COMPRIMENTO DE 70,0 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POLIPROPILENO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	R NOSSA SENHORA APARECIDA, 189	(55) 3744-1864	olithier@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 91,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura do Município de Araucária
Objeto: Aquisição de mobiliário geral e lixeiras, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos..
Descrição: **Mesa plástica** - Mesa Plástica Material: Plástico , Aplicação: Trabalhos De Campo , Comprimento: 71 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado

Data: 24/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1532022 / UASG:925532
Lote/Item: /17

Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/12/2022 10:16
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 239
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
43.297.596/0001-46 * VENCEDOR *	RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIRELI	R$ 69,99

Marca: CAPERPASS
Fabricante: CAPERPASS
Modelo: QUADRADA
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico , Aplicação: Trabalhos De Campo , Comprimento: 71 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado, conforme edital e Anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA RIO DAS PEDRAS, 2055	(11) 2019-4988	miola.contabil@gmail.com

31.314.488/0001-55	AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	R$ 78,00

Marca: Mor - Bela Vista
Fabricante: Mor - Bela Vista
Modelo: Mor - Bela Vista
Descrição: MESA DE PLÁSTICO: monobloco,quadrada empilhavél com medidas de 70x70 (LxC), fabricada em polipropileno na cor Branco

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R FLAMBOYANT, 1851	(45) 9817-4903	reinaldo.apc@hotmail.com

26.716.048/0001-94	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	R$ 88,00

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: MOR
Descrição: MESA DE PLÁSTICO: monobloco,quadrada empilhavél com medidas de 70x70 (LxC), fabricada em polipropileno na cor Branco.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio Negrinho	R ADOLFO KONDER, 279	PRISCILA	(47) 3644-6300	vendas1@grupomaxima.com.br

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	R$ 95,98

Marca: Rei do plástico
Fabricante: Rei do plástico
Modelo: mesa plástico
Descrição: MESA DE PLÁSTICO: monobloco,quadrada empilhavél com medidas de 70x70 (LxC), fabricada em polipropileno na cor Branco.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Balneário Camboriú	R 600, 500	Ramon	(47) 3264-0674	fariasefariasmoveis@gmail.com

17.428.167/0001-50	MRV PLASTICOS E COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 150,00

Marca: mrv
Fabricante: mrv
Modelo: mesa plástica
Descrição: MESA DE PLÁSTICO: monobloco,quadrada empilhavél com medidas de 70x70 (LxC), fabricada em polipropileno na cor Branco.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mogi das Cruzes	R GONCALO FERREIRA, 1606	Rodrigo Cesar da Silva Molina	(11) 4312-4265	mrvplasticos@mrvplasticos.com.br

40.099.266/0001-58	DESEJO DE CASA LTDA	R$ 200,00

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: Mesa Plástica
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico , Aplicação: Trabalhos De Campo , Comprimento: 71 CM, Cor: Branca , Largura: 70 CM, Formato: Quadrado

Endereço:
,

Item 14: SOFÁ DOIS LUGARES

Preço Estimado: R$ 1.547,75 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.547,75 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 1.547,75

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SOFÁ DOIS LUGARES	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 975,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
5ªBrigada de Infantaria Blindada
5ºRegimento de Carros de Combate

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes para a Formação Sanitária Regimental (FSR) do 5° Regimento de Carros de Combate e 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea Autopropulsada.

Descrição: **Sofá** - Revestimento: Couro Sintético, Altura: 70 CM, Material Estofamento: Espuma Poliuretano D28, Quantidade Assentos: 2 UN, Cor: Preta, Largura: 130 CM, Características Adicionais: Pés E Estrutura Em Aço Cromado Tubular, Profundidade: 70 CM, Material Estrutura: Madeira Maciça,

CatMat: **470186** - SOFÁ

Data: 08/03/2023 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:292022 / UASG:160234
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/03/2023 14:43
Homologação: 13/03/2023 09:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 949,99

Marca: DEMARC
Fabricante: DEMARC
Modelo: ESMERALDA
Descrição: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA:MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS:2 UN, LARGURA:130 CM, PROFUNDIDADE:70 CM, ALTURA:70 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
45.463.093/0001-29	COMERCIAL TREML LTDA	R$ 1.000,00

Marca: compensados sch
Fabricante: compensados sch
Modelo: sofa
Descrição: SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA:MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS:2 UN, LARGURA:130 CM, PROFUNDIDADE:70 CM, ALTURA:70 CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Barra Velha	R CIRINO ANTONIO CABRAL, 352	(47) 9986-3243	licitacoes@compensadosschroeder.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.501,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada
26ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Eventual Aquisição de Equipamentos Diversos, Itens Domésticos e Mobiliários - GCALC 15º Brigada de Infantaria Mecanizada.

Descrição: **Sofá** - Sofá Revestimento: Courvin , Altura: 0,75 M, Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetado , Quantidade Assentos: 2 UN, Cor: Preta , Largura: 1,30 M, Características Adicionais: Com Braços Em Aço E Apoio Poliuretano Integral , Profundidade: 0,50 M, Material Estrutura: Aço Tubular , Quantidade Módulos: 2 U

Data: 21/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42022 / UASG:160228
Lote/Item: /56
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CatMat: **373607** - SOFÁ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.002,00

Marca: DEMARC
Fabricante: DEMARC
Modelo: ESMERALDA
Descrição: SOFÁ MATERIAL ESTRUTURA: AÇO TUBULAR MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO REVESTIMENTO: COURVIN QUANTIDADE MÓDULOS: 2 UN COR: PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS EM AÇO E APOIO POLIURETANO INTEGRAL QUANTIDADE ASSENTOS: 2 UN LARGURA: 1,30 M PROFUNDIDADE: 0,50 M ALTURA: 0,75 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.000,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: SF2L
Descrição: DESCRITIVO CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Deilezaine	(43) 3564-1488	geflex@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.594,50**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada
26ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Eventual Aquisição de Equipamentos Diversos, Itens Domésticos e Mobiliários - GCALC 15º Brigada de Infantaria Mecanizada.

Descrição: **Sofá** - Sofá Revestimento: Courvin , Altura: 0,75 M, Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetado , Quantidade Assentos: 2 UN, Cor: Preta , Largura: 1,30 M, Características Adicionais: Com Braços Em Aço E Apoio Poliuretano Integral , Profundidade: 0,50 M, Material Estrutura: Aço Tubular , Quantidade Módulos: 2 U

Data: 21/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42022 / UASG:160228
Lote/Item: /27
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CatMat: **373607** - SOFÁ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.189,00

Marca: DEMARC
Fabricante: DEMARC
Modelo: ESMERALDA
Descrição: SOFÁ MATERIAL ESTRUTURA: AÇO TUBULAR MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO REVESTIMENTO: COURVIN QUANTIDADE MÓDULOS: 2 UN COR: PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS EM AÇO E APOIO POLIURETANO INTEGRAL QUANTIDADE ASSENTOS: 2 UN LARGURA: 1,30 M PROFUNDIDADE: 0,50 M ALTURA: 0,75 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.000,00

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: MARCA PRÓPRIA
Modelo: SF2L
Descrição: DESCRITIVO CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Deilezaine	(43) 3564-1488	geflex@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais **R$ 1.659,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
15ªBrigada de Infantaria Mecanizada
26ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Eventual Aquisição de Equipamentos Diversos, Itens Domésticos e Mobiliários - GCALC 15º Brigada de Infantaria Mecanizada.

Descrição: **Sofá** - Sofá Revestimento: Courvin , Altura: 0,75 M, Material Estofamento: Espuma Poliuretano Injetado , Quantidade Assentos: 2 UN, Cor: Preta , Largura: 1,30 M, Características Adicionais: Com Braços Em Aço E Apoio Poliuretano Integral , Profundidade: 0,50 M, Material Estrutura: Aço Tubular , Quantidade Módulos: 2 U

CatMat: **373607** - SOFÁ

Data: 21/12/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42022 / UASG:160228
Lote/Item: /237
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.659,00

Marca: DEMARC
Fabricante: DEMARC
Modelo: ESMERALDA
Descrição: SOFÁ MATERIAL ESTRUTURA: AÇO TUBULAR MATERIAL ESTOFAMENTO: ESPUMA POLIURETANO INJETADO REVESTIMENTO: COURVIN QUANTIDADE MÓDULOS: 2 UN COR: PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BRAÇOS EM AÇO E APOIO POLIURETANO INTEGRAL QUANTIDADE ASSENTOS: 2 UN LARGURA: 1,30 M PROFUNDIDADE: 0,50 M ALTURA: 0,75 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

Item 15: SOPRADOR TÉRMICO DE AR QUENTE

Preço Estimado: R$ 282,54 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 282,54 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 282,54

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SOPRADOR TÉRMICO DE AR QUENTE	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 240,07

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Universidade Estadual do Oeste do Parana_- Campus de Foz do Iguaçu

Objeto: Aquisição de materiais cr2550/2022.

Descrição: **Soprador** - Soprador Tipo: Roots. , Acionamento: Elétrico , Voltagem: 220/380 V, Potência: 7,5 Hp HP, Volume Ar: 3,9 M3/Min. L/MIN, Características Adicionais: Modelo Srv-0831 .

CatMat: **602063** - SOPRADOR

Data: 02/03/2023 10:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1792023 / UASG:926274
Lote/Item: 1/18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 09/03/2023 13:08
Homologação: 09/03/2023 13:36
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.514.710/0001-89 * VENCEDOR *	VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	R$ 240,07

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PROFIELD
Fabricante: PROFIELD
Modelo: PROFIELD
Descrição: SOPRADOR, TIPO ROOTS., ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 220/380 V, POTÊNCIA 7,5 HP HP, VOLUME AR 3,9 M3/MIN. L/MIN, CARACTERÍS TICAS ADICIONAIS MODELO SRV- 0831 .

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
,	Edson Roberto Mutti Vargas	(41) 3527-5325	officer@officernet.com.br

22.102.657/0002-83 INTEGRA COMERCIO & SERVICOS LTDA R$ 240,07

Marca: WESCO
Fabricante: WESCO
Modelo: 2000W
Descrição: Soprador Térmico, POTÊNCIA MÍNIMA: 2000W, VOLTAGEM: 127V, Demais informações de acordo com Termo de Referência

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 325,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE/PR
Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de ferramentas de manutenção..
Descrição: **Soprador** - Soprador Acionamento: Elétrico , Volume Ar: 450 L/MIN, Aplicação: Limpeza Material Informática , Tipo: Térmico Portátil , Potência: 800 A 1.500 W, Voltagem: 220
CatMat: **313365** - SOPRADOR

Data: 17/10/2022 08:41
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1512022 / UASG:928285
Lote/Item: /53
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.236.131/0001-57 GGV COMERCIAL EIRELI R$ 259,35
* VENCEDOR *

Marca: WESCO
Fabricante: WESCO
Modelo: WS8043
Descrição: Soprador e Aspirador Elétrico 600W 127V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	PC COMTE EDUARDO DE OLIVEIRA, 279	THIAGO	(11) 2934-2256	ggv@terra.com.br

20.687.343/0001-83 M2 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA R$ 325,00

Marca: STANLEY
Fabricante: STANLEY
Modelo: STPT600-BR
Descrição: "SOPRADOR E ASPIRADOR ELÉTRICO 600W STPT600 STANLEY Soprador e Aspirador 600W STPT600 STANLEY Características: Velocidade Variáv el Interruptor com trava para uso continuo Função de Soprar e Aspirar 100% Rolamentado Sopra pela parte da frente, e aspira pela lateral Possui saco coletor d e pó Leve e prático Muito utilizado para a secagem de veículos após a lavagem Ótima potência na função soprar Especificações Técnicas: Potência: 600 Watts Velocidade: 6.000 a 16.000 Rpm Volume de ar: 3,5m3/min Cabo elétrico: 2 metros Peso: 1.4 Kg Itens Inclusos: Bocal Saco coletor de pó Garantia: 24 meses "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	AV OSCAR BARCELOS, 1330	LEANDRO	(47) 8817-5125/ (47) 8822-1228	assistenciam2@gmail.com

42.440.902/0001-99 OLIVEIRA FERRAMENTAS LTDA R$ 500,00

Marca: STANLEY
Fabricante: STANLEY
Modelo: STANLEY
Descrição: Soprador e Aspirador Elétrico 600W 127V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOÃO CRISPINIANO SOARES, 496	Nei	(11) 2253-3533	nei@irmaosoliveira.net

Item 16: SECADOR DE CABELO

Preço Estimado: R$ 174,43 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 174,43 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 174,43

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	SECADOR DE CABELO	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 148,95

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Municipio de Virmond - PR
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Descrição: **SECADOR DE CABELO 110 VOLTS, 2000 WATTS OU MAIS 2 VELOCIDADES OU MAIS SECADOR DE CABELO 110 VOLTS, 2000 WATTS OU MAIS 2 VELOCIDADES OU MAIS 2 TEMPERATURAS OU MAIS** - SECADOR DE CABELO 110 VOLTS, 2000 WATTS OU MAIS 2 VELOCIDADES OU MAIS SECADOR DE CABELO 110 VOLTS, 2000 WATTS OU MAIS 2 VELOCIDADES OU MAIS 2 TEMPERATURAS OU MAIS

Data: 16/01/2023 14:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 15935_792022
Lote/Item: 23/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 20
Unidade: UN
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.010.869/0001-36 * VENCEDOR *	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 125,00

Marca: BRITANIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SP3100
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA AMERICO BELAY, 882	JULIA	(44) 3227-1270	licitamaismaringa@hotmail.com

44.175.345/0001-51	CAVALLI LTDA	R$ 143,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Candói	AVENIDA ANISIO PEDRO DA LUZ, 62	(42) 9836-8352	cavallicavalli@hotmail.com

07.481.107/0001-48	GEFERSON JUNIOR WOGNEI	R$ 154,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PR	Campina do Simão	AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037	Geferson Júnior Wognei	(42) 3634-1267

24.394.134/0001-00	LEANDRO CESAR SVARTZ	R$ 157,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Virmond	R XV DE NOVEMBRO, 887	(42) 9164-1025	leandrosvartz@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 199,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de São Tomé - PR

Data: 24/10/2022 09:01
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS DESTINADOS Á APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Tomé), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO TOMÉ-PR, CONFORME EMENDAS 202037050002/2020 e 201920520004/2019 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA

Descrição: **SECADOR DE CABELO 2400W 127V** - SECADOR DE CABELO 2400W 127V

Identificação: 14081_622022
Lote/Item: 155/1
Ata: Link Ata
Fonte: https://comprasbr.com.br/
Quantidade: 1
Unidade: UNI
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.642.151/0001-10 * VENCEDOR *	MICROMIX INFORMATICA - EIRELI	R$ 199,90

Marca: ONIDA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ON-082
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	São Tomé	AV JOSE MADUREIRA, 786	(44) 3607-1737	micromix.informatica@gmail.com

Item 17: CILINDRO ELÉTRICO

Preço Estimado: R$ 817,81 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 817,81 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 817,81

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	CILINDRO ELÉTRICO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.560,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR

Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos para as cozinhas e aparelhos de ar condicionado para as unidades escolares da rede municipal de ensino, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência/Anexo I, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme memorando requisitório n. º 004/2023..

Descrição: **Cilindro elétrico** - Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Data: 16/03/2023 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:172023 / UASG:987489
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/03/2023 17:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
44.265.382/0001-50 * VENCEDOR *	COMERCIAL FIDUCIA LTDA UNIPESSOAL	R$ 889,21

Marca: Saro
Fabricante: Saro
Modelo: CSC40
Descrição: Cilindro elétrico 40 cm com sistema de segurança. Com 4 rolamentos dentro dos cilindros, fazendo a massa mais uniforme. Características do produto: aplicação: laminar/cilindrar qualquer tipo de massa; material: inox e aço carbono; largura mínima dos cilindros: 40 cm (400 mm); abertura máx. dos cilindros: 10 mm; abertura min. dos cilindros: 00 mm; diâmetro dos cilindros: 57 mm; potência do motor: 1/3 cv; peso líquido: 12,0 kg. voltagem/tensão: bivolt 110/220v MARCA: SARO MODELO: CSC40

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA PEDRO BRUTKOWSKI, 60	(41) 3224-0909 / (41) 9676-2994 / (41) 3224-0909	comfiducia@gmail.com

44.259.236/0001-12	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 895,41

Marca: SARO
Fabricante: SARO
Modelo: CSC40
Descrição: Cilindro elétrico 40 cm com sistema de segurança. Com 4 rolamentos dentro dos cilindros, fazendo a massa mais uniforme. Características do pro duto: aplicação: laminar/cilindrar qualquer tipo de massa; material: inox e aço carbono; largura mínima dos cilindros: 40 cm (400 mm); abertura máx. dos cilindr os: 10 mm; abertura min. dos cilindros: 00 mm; diâmetro dos cilindros: 57 mm; potência do motor: 1/3 cv; peso líquido: 12,0 kg. voltagem/tensão: bivolt 110/22 0v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	(19) 3044-9134	contato@davanti.net.br

09.263.279/0001-70 AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN R$ 900,41

Marca: SARO
Fabricante: SARO
Modelo: CILINDRO ELÉTRICO
Descrição: Cilindro elétrico - Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3022-3399	comametais@gmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R$ 1.049,28

Marca: saro
Fabricante: saro
Modelo: CSC40T
Descrição: Cilindro elétrico - Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

18.770.897/0001-06 V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.230,00

Marca: MALTA
Fabricante: MALTA
Modelo: MALTA
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Goioxim	R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257	(42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	vaottoni@gmail.com

39.270.268/0001-89 ANTONIO CARLOS DA COSTA FILHO 59581360700 R$ 1.890,00

Marca: SARO
Fabricante: SARO
Modelo: SARO
Descrição: Cilindro de Massa Elétrico 40 cm Branco Bivolt Saro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA VICTALINO JOSE BOLICENHA, 56	(41) 3030-4233	costaelucia@hotmail.com

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.975,00

Marca: SARO
Fabricante: SARO INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
Modelo: 40cm
Descrição: Cilindro Elétrico / 40cm - Observações do item: Cilindro elétrico 40 cm com sistema de segurança. Com 4 rolamentos dentro dos cilindros, fazendo a massa mais uniforme. Características do produto: aplicação: laminar/cilindrar qualquer tipo de massa; material: inox e aço carbono; largura mínima dos cilind ros: 40 cm (400 mm); abertura máx. dos cilindros: 10 mm; abertura min. dos cilindros: 00 mm; diâmetro dos cilindros: 57 mm; potência do motor: 1/3 cv; peso lí quido: 12,0 kg. voltagem/tensão: bivolt 110/220v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233	PAMELA	(48) 3375-1151	adm.sislicitacoes@gmail.com

04.518.310/0001-53 REPAL PIQUIRI LTDA R$ 1.980,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Ad icionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R PIQUIRI, 532	(41) 3333-7879/ (41) 3333-7672	financeiro@repalpiquiri.com.br

79.209.763/0001-05 OLMIR LUIS PECCIN R$ 2.640,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SARO
Fabricante: SARO
Modelo: 1/3cv 50/60 HZ
Descrição: Cilindro elétrico 40 cm com sistema de segurança. Com 4 rolamentos dentro dos cilindros, fazendo a massa mais uniforme. Características do pro duto: aplicação: laminar/cilindrar qualquer tipo de massa; material: inox e aço carbono; largura mínima dos cilindros: 40 cm (400 mm); abertura máx. dos cilindr os: 10 mm; abertura min. dos cilindros: 00 mm; diâmetro dos cilindros: 57 mm; potência do motor: 1/3 cv; peso líquido: 12,0 kg. voltagem/tensão: bivolt 110/22 0v

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Capitão Leônidas Marques	AV IGUACU, 201	(45) 3286-3310	estanis@certto.com.br

29.615.312/0001-91	AC MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI -	R$ 2.666,70

Marca: SARO
Fabricante: SARO
Modelo: CEAR
Descrição: CILINDRO ELÉTRICO 40 CM COM SISTEMA DE SEGURANÇA. COM 4 ROLAMENTOS DENTRO DOS CILINDROS, FAZENDO A MASSA MAIS UNIFORM E. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: APLICAÇÃO: LAMINAR/CILINDRAR QUALQUER TIPO DE MASSA; MATERIAL: INOX E AÇO CARBONO; LARGURA MÍNIMA D OS CILINDROS: 40 CM (400 MM); ABERTURA MÁX. DOS CILINDROS: 10 MM; ABERTURA MIN. DOS CILINDROS: 00 MM; DIÂMETRO DOS CILINDROS: 57 MM; PO TÊNCIA DO MOTOR: 1/3 CV; PESO LÍQUIDO: 12,0 KG. VOLTAGEM/TENSÃO: BIVOLT 110/220V. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. PRAZO DE GAR ANTIA: 12 (DOZE) MESES. MARCA: SARO – MODELO: CEAR.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R FRANCISCO BASSO, 29	(45) 3054-5504	acmasterequipamentos@yahoo.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 818,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR
Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para utilização nos departamentos e secretarias municipais de Nova Prata do Iguaçu - Pr..
Descrição: **Cilindro elétrico** - Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Data: 23/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:142023 / UASG:987995
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/03/2023 16:10
Homologação: 31/03/2023 16:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.417.848/0001-84 * VENCEDOR *	KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937	R$ 808,38

Marca: anodilar
Fabricante: anodilar
Modelo: anodilar
Descrição: Cilindro Laminador Cortador De Massas Anodilar 28 cm Abs Branco Cromado-220v Funções: Lâmina e corta a massa; Prepara: Talharim, lasanha, p ão, pastel, pizza; Capacidade do laminador: Lâmina até 4kg de massa por hora; Rolos: Em aço cromado com pelo menos 28cm de aproveitamento e 5,7cm de di âmetro; Velocidade Mínima dos rolos: 56 rpm para os 127V; Abertura entre os rolos: Regulável de 0,0mm até 10,0mm Rotação: Do motor 1630/1690 rpm; dos r olos 56/58 rpm; Raspadores; Motor: 1/4 CV monofásico Base: Em MDF Manípulos: Em polipropileno; Mesa de apoio: Inclinada Pés: Emborrachados; Frequência Mínima: 60Hz; Voltagem: 220V; Peso Aproximado: 11,80 kg; Largura Aprximada:43,50 cm; Altura Aproximada: 24,00 cm; Profundidade Mínima: 34,50 cm; Garant ia de pelo menos 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R JOAQUIM TAVORA, 1407	(45) 9911-5396	eaglecomercioesolucoes@gmail.com

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R$ 810,00

Marca: Bigolar
Fabricante: Bigolar
Modelo: Bigolar
Descrição: CILINDRO ELÉTRICO 220V Funções: Lâmina e corta a massa; Prepara: Talharim, lasanha, pão, pastel, pizza; Capacidade do laminador: Lâmina até 4 kg de massa por hora; Rolos: Em aço cromado com pelo menos 28cm de aproveitamento e 5,7cm de diâmetro; Velocidade Mínima dos rolos: 56 rpm para os 12 7V; Abertura entre os rolos: Regulável de 0,0mm até 10,0mm Rotação: Do motor 1630/1690 rpm; dos rolos 56/58 rpm; Raspadores; Motor: 1/4 CV monofásico Base: Em MDF Manípulos: Em polipropileno; Mesa de apoio: Inclinada Pés: Emborrachados; Frequência Mínima: 60Hz; Voltagem: 220V; Peso Aproximado: 11,80 kg; Largura Aprximada:43,50 cm; Altura Aproximada: 24,00 cm; Profundidade Mínima: 34,50 cm; Garantia de pelo menos 90 dias. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃ O)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 818,38

Marca: HIDRO
Fabricante: HIDRO
Modelo: TALHARIM
Descrição: CILINDRO ELÉTRICO 220V Funções: Lâmina e corta a massa; Prepara: Talharim, lasanha, pão, pastel, pizza; Capacidade do laminador: Lâmina até 4 kg de massa por hora; Rolos: Em aço cromado com pelo menos 28cm de aproveitamento e 5,7cm de diâmetro; Velocidade Mínima dos rolos: 56 rpm para os 12 7V; Abertura entre os rolos: Regulável de 0,0mm até 10,0mm Rotação: Do motor 1630/1690 rpm; dos rolos 56/58 rpm; Raspadores; Motor: 1/4 CV monofásico Base: Em MDF Manípulos: Em polipropileno; Mesa de apoio: Inclinada Pés: Emborrachados; Frequência Mínima: 60Hz; Voltagem: 220V; Peso Aproximado: 11,80 kg; Largura Aprximada:43,50 cm; Altura Aproximada: 24,00 cm; Profundidade Mínima: 34,50 cm; Garantia de pelo menos 90 dias, HIDRO TALHARIM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 1.048,35

Marca: ANODILAR
Fabricante: ANODILAR
Modelo: 28CM
Descrição: Cilindro elétrico - Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.058,38

Marca: ANODILAR
Fabricante: ANODILAR
Modelo: Cilindro Laminador de Massas 28cm
Descrição: Cilindro Laminador de Massas 28cm - Observações do item: CILINDRO ELÉTRICO 220V Funções: Lâmina e corta a massa; Prepara: Talharim, lasanha, pão, pastel, pizza; Capacidade do laminador: Lâmina até 4kg de massa por hora; Rolos: Em aço cromado com pelo menos 28cm de aproveitamento e 5,7cm de diâmetro; Velocidade Mínima dos rolos: 56 rpm para os 127V; Abertura entre os rolos: Regulável de 0,0mm até 10,0mm Rotação: Do motor 1630/1690 rpm; dos rolos 56/58 rpm; Raspadores; Motor: 1/4 CV monofásico Base: Em MDF Manípulos: Em polipropileno; Mesa de apoio: Inclinada Pés: Emborrachados; Frequência Mínima: 60Hz; Voltagem: 220V; Peso Aproximado: 11,80 kg; Largura Aprximada:43,50 cm; Altura Aproximada: 24,00 cm; Profundidade Mínima: 34,50 cm; Garantia de pelo menos 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233	PAMELA	(48) 3375-1151	adm.sislicitacoes@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 817,24

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA DO AGUAÇU/PR
Objeto: Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis para utilização nos departamentos e secretarias municipais de Nova Prata do Iguaçu - Pr..
Descrição: **Cilindro elétrico** - Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Data: 23/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:142023 / UASG:987995
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/03/2023 16:10
Homologação: 31/03/2023 16:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
47.417.848/0001-84 * VENCEDOR *	KAROLINA RAMOS BARELLA 09150523937	R$ 697,24

Marca: anodilar
Fabricante: anodilar
Modelo: anodilar
Descrição: Cilindro Laminador de Massas 127v 28cm Cromado Branco Anodilar Informações do Produto Cilindro Laminador de Massas 127v 28cm Cromado B ranco Anodilar Cilindro Laminador de Massas 127v 28cm Cromado Branco Anodilar Ideal para produção de massas de lasanhas, pães, pastéis, pizzas, folhados , salgados e diversos tipos de massas como talharim, tortéi e muito mais. Um produto 2 em 1 pois, além de laminar, também corta a massa. Laminador de ma ssas com rolos em aço cromado com 28cm de aproveitamento e 5,7cm de diâmetro; Único com rolamentos com mancal em ambas as extremidades dos rolos , fazendo a massa mais uniforme; A abertura regulável entre os rolos vai de 0mm até 07mm; Manípulos em PP para ajuste na espessura da massa com maior segurança e rapidez; Possui raspadores para não grudar a massa, mantendo os rolos limpos durante e depois da utilização; Motor protegido com carenagem d e ABS antichamas para maior segurança do produto mesmo aquecido; Permite laminar 4kg de massa por hora, proporcionando mais produção em menos tem po; Base em MDF antibacteriana oferecendo maior durabilidade e facilidade na limpeza; Chapa de proteção amarela, gerando maior segurança na utilização e e vitando acidentes; Mesa de apoio inclinada em 45°, facilitando a laminação sem que haja esforço manualmente; Pés emborrachados que absorvem a vibração e não derrapam; Motor de 1/4 CV de alta performance, evitando que o trabalho se torne cansativo e prolongado; Produto certificado pelo INMETRO; Ideal para u so Profissional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R JOAQUIM TAVORA, 1407	(45) 9911-5396	eaglecomercioesolucoes@gmail.com

45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. R$ 810,00

Marca: Bigolar
Fabricante: Bigolar
Modelo: Bigolar
Descrição: CILINDRO ELÉTRICO 110V Funções: Lâmina e corta a massa; Prepara: Talharim, lasanha, pão, pastel, pizza; Capacidade do laminador: Lâmina até 4 kg de massa por hora; Rolos: Em aço cromado com pelo menos 28cm de aproveitamento e 5,7cm de diâmetro; Velocidade Mínima dos rolos: 56 rpm para os 12 7V; Abertura entre os rolos: Regulável de 0,0mm até 10,0mm Rotação: Do motor 1630/1690 rpm; dos rolos 56/58 rpm; Raspadores; Motor: 1/4 CV monofásico Base: Em MDF Manípulos: Em polipropileno; Mesa de apoio: Inclinada Pés: Emborrachados; Frequência Mínima: 60Hz; Voltagem: 110V; Peso Aproximado: 11,80 kg; Largura Aprximada:43,50 cm; Altura Aproximada: 24,00 cm; Profundidade Mínima: 34,50 cm; Garantia de pelo menos 90 dias. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃ O)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 817,24

Marca: ANODILAR
Fabricante: ANODILAR
Modelo: Cilindro Laminador de Massas 28cm
Descrição: Cilindro Laminador de Massas 28cm - Observações do item: CILINDRO ELÉTRICO 110V Funções: Lâmina e corta a massa; Prepara: Talharim, lasan ha, pão, pastel, pizza; Capacidade do laminador: Lâmina até 4kg de massa por hora; Rolos: Em aço cromado com pelo menos 28cm de aproveitamento e 5,7cm de diâmetro; Velocidade Mínima dos rolos: 56 rpm para os 127V; Abertura entre os rolos: Regulável de 0,0mm até 10,0mm Rotação: Do motor 1630/1690 rpm; d os rolos 56/58 rpm; Raspadores; Motor: 1/4 CV monofásico Base: Em MDF Manípulos: Em polipropileno; Mesa de apoio: Inclinada Pés: Emborrachados; Frequê ncia Mínima: 60Hz; Voltagem: 110V; Peso Aproximado: 11,80 kg;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233	PAMELA	(48) 3375-1151	adm.sislicitacoes@gmail.com

73.334.476/0001-32 CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 817,24

Marca: HIDRO
Fabricante: HIDRO
Modelo: TALHARIM
Descrição: CILINDRO ELÉTRICO 110V Funções: Lâmina e corta a massa; Prepara: Talharim, lasanha, pão, pastel, pizza; Capacidade do laminador: Lâmina até 4 kg de massa por hora; Rolos: Em aço cromado com pelo menos 28cm de aproveitamento e 5,7cm de diâmetro; Velocidade Mínima dos rolos: 56 rpm para os 12 7V; Abertura entre os rolos: Regulável de 0,0mm até 10,0mm Rotação: Do motor 1630/1690 rpm; dos rolos 56/58 rpm; Raspadores; Motor: 1/4 CV monofásico Base: Em MDF Manípulos: Em polipropileno; Mesa de apoio: Inclinada Pés: Emborrachados; Frequência Mínima: 60Hz; Voltagem: 110V; Peso Aproximado: 11,80 kg; Largura Aprximada:43,50 cm; Altura Aproximada: 24,00 cm; Profundidade Mínima: 34,50 cm; Garantia de pelo menos 90 dias, HIDRO TALHARIM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 1.058,38

Marca: ANODILAR
Fabricante: ANODILAR
Modelo: 28CM
Descrição: Cilindro elétrico - Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais **R$ 712,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
prefeitura municipal de itapejara doeste - pr

Objeto: Contratação de empresa especializa na comercialização de equipamentos e mobiliário destinados ao uso do Departamento Municipal de Administração, Departamento Municipal de Educação e Esporte, Departamento Municipal de Saúde, Departamento Municipal de Assistência Social e Departamento Municipal de Indústria e Comércio..

Descrição: **Cilindro elétrico** - Cilindro Elétrico Material: Ferro Fundido , Potência Motor: 1/2 HP, Comprimento Cilindro: 20 CM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: C/ Batedor E Regulador Da Espessura Massa , Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi

CatMat: **275470** - CILINDRO ELÉTRICO

Data: 09/11/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1122022 / UASG:454370
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.386.373/0001-94 * VENCEDOR *	CORTESE & SANTIN LTDA	R$ 689,50

Marca: HIDRO
Fabricante: HIDRO
Modelo: D'NONNA
Descrição: Cilindro elétrico, com talharim. Alimentação 110 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Caçador	EST LINHA CARA, 93	(46) 3526-1191	moveis_cortese@hotmail.com

26.562.781/0001-00	MOVEIS INDUSTRIAL CAMILI - EIRELI	R$ 690,00

Marca: AMODILAR
Fabricante: AMODIALR
Modelo: 28CM
Descrição: Cilindro elétrico, com talharim. Alimentação 110 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Francisco Alves	AV BRIGADEIRO OSVALDO PAMPLONA PINTO, 799	(44) 9992-9237/ (44) 9837-4176

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 710,00

Marca: ARK
Fabricante: ARK
Modelo: ARK
Descrição: Cilindro elétrico, com talharim. Alimentação 110 V. ARK COM TALHARIM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

00.503.931/0001-02	FRANCESCON - PRESENTES LTDA	R$ 712,00

Marca: HIDRO
Fabricante: HIDRO
Modelo: D'NONNA
Descrição: Cilindro elétrico, com talharim. Alimentação 110 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Chopinzinho	AV XV DE NOVEMBRO, 4210	(46) 3242-1235

18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 712,00

Marca: ANODILAR
Fabricante: ANODILAR
Modelo: ANODILAR
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Goioxim	R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257	(42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	vaottoni@gmail.com

36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI	R$ 712,00

Marca: MALTA
Fabricante: MALTA
Modelo: 28CM
Descrição: Cilindro elétrico, com talharim. Alimentação 110 V. MARCA: MALTA MODELO: 28CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Francisco Alves	R FRANCISCO ESCORSIN, 1256	(44) 9844-8477	idealmoveis2010@hotmail.com

45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	R$ 2.500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Bigolar
Fabricante: Bigolar
Modelo: Bigolar
Descrição: Cilindro elétrico, com talharim. Alimentação 110 V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BERTA METTE, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

Item 18: CADEIRA DE PLÁSTICO 72X50CM

Preço Estimado: R$ 60,23 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 60,23 **Mediana dos Preços Obtidos:** R$ 60,23

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	CADEIRA DE PLÁSTICO 72X50CM	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 60,23

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL
Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos para a associação maria tereza com recurso vindo da emenda parlamentar nº 40110008, conforme especificações constantes neste termo de referência..
Descrição: **Cadeira** - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Com Braço
CatMat: **302124** - CADEIRA

Data: 10/02/2023 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22023 / UASG:987459
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.777.255/0001-87 * VENCEDOR *	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI	R$ 60,22

Marca: Dolfin
Fabricante: Dolfin
Modelo: PVC
Descrição: CADEIRAS PLÁSTICAS COM APOIO DE BRAÇO CAPACIDADE 120 KG COR BRANCA. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO NUNES, 549	(41) 3015-5696	lumen@lumencsm.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.784.531/0001-39	PR TELECOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 60,23

Marca: GOIANIA
Fabricante: GOIANIA
Modelo: CADEIRA
Descrição: DESCRITIVO CONFORME EM EDITAL CADEIRAS PLÁSTICAS COM APOIO DE BRAÇO CAPACIDADE 120 KG COR BRANCA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AV AMERICO BELAY, 882	MARCELO	(44) 3227-1270	prtelecom@prtelecom.net.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.106.032/0001-13	ELIAS JUNIOR DA SILVA	R$ 60,50

Marca: Conforme T.r
Fabricante: Conforme T.r
Modelo: Conforme T.r
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO COM BRAÇO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Medianeira	R MINUANO, 1749	(45) 9829-3393	eliasjrds11@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 67,75

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto: Registro de preços, objetivando a futura e eventual aquisição de móveis, equipamentos de escritório e utensílios para as diversas secretarias da administração municipal - Exclusivo para participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte..

Descrição: **Cadeira** - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Tipo: Com Braço , Características Adicionais: Empilhavél

CatMat: **302124** - CADEIRA

Data: 10/10/2022 08:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1572022 / UASG:987541
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.770.193/0001-47 * VENCEDOR *	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI	R$ 57,00

Marca: REI DO PLÁSTICO
Fabricante: CAPERPASS
Modelo: SPAZIO CLASSIC
Descrição: CADEIRA PLÁSTICA Características mínimas: Cadeira Tipo Poltrona, material plástico, cor branca, tipo poltrona em polipropileno, Suporta até 120kg , Conforme norma ABNT NBR 14113, Poltrona empilhável com braços, Possui antiderrapantes, Dimensões L x P x A: 55x 41x 80cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV RIO DAS PEDRAS, 2055	(11) 2019-4988	aricanduvacomercio@gmail.com

36.650.723/0001-83	CRUZ DE MALTA MOVEIS PARA ALOJAMENTOS LTDA			R$ 63,50

Marca: Lar Plásticos
Fabricante: Lar Plásticos
Modelo: Poltrona Alta Opala
Descrição: CADEIRA PLÁSTICA Características mínimas: Cadeira Tipo Poltrona, material plástico, cor branca, tipo poltrona em polipropileno, Suporta até 120kg , Conforme norma ABNT NBR 14113, Poltrona empilhável com braços, Possui antiderrapantes, Dimensões L x P x A: 55x 41x 80cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Americana	RUA ANDRE STOKOVIC, 95	(19) 8218-0154	vendas@cruzdemaltamoveis.com.br

73.334.476/0001-32	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			R$ 72,00

Marca: REI DO PLASTICO
Fabricante: REI DO PLASTICO
Modelo: REI DO PLASTICO
Descrição: CADEIRA PLÁSTICA Características mínimas: Cadeira Tipo Poltrona, material plástico, cor branca, tipo poltrona em polipropileno, Suporta até 120kg , Conforme norma ABNT NBR 14113, Poltrona empilhável com braços, Possui antiderrapantes, Dimensões L x P x A: 55x 41x 80cm, REI DO PLASTICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

07.299.558/0001-69	PAPERFLEX COMERCIAL LTDA			R$ 72,00

Marca: mor
Fabricante: mor
Modelo: mor
Descrição: Cadeira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	Flávio	(44) 3016-2724	papirosvendas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 49,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UTFPR - Campus Cornélio Procópio

Objeto: Aquisição futura e eventual de mobiliário, eletrodomésticos, drones, equipamentos de áudio e som e de refrigeração para atender às demandas de operacionalização de projetos e atividades administrativas, de ensino e pesquisa do NU'CLEO NORTE (Campi Apucarana, Corne'lio Proco'pio e Londrina) da UTFPR.

Data: 06/10/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262022 / UASG:153176
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: **Cadeira** - Material: Plástico, Cor: Branca, Tipo: Sem Braço, Características Adicionais: Empilhavél,

CatMat: **287945** - CADEIRA

Quantidade: 100

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.211.777/0001-19 * VENCEDOR *	CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA	R$ 49,90

Marca: REI DO PLÁSTICO
Fabricante: PLASMOBILI
Modelo: PAOLA
Descrição: Cadeira Plástica Bistrô Vazada, Conforme Modelo EM APÊNDICE A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA. Cor Branca. Injetada Em Polipropileno 100% Virgem De Alta Qualidade. Com Proteção Anti-Uv [Ultravioleta]. De Acordo Com A Norma Abnt Nbr 14776. Certificado Pelo Inmetro Na Classe B De Acordo Com A Rtq Das Portarias 341 E 342 De 22 De Julho De 2014 [E Suas Atualizações]. Selo De Conformidade Do Inmetro. Uso Irrestrito [Ambiente Interno/Externo]. Monobloco Possibilitando Empilhamento. Suporta Até 140 Quilos. Dimensões: Altura Do Assento Ao Chão: 45 Cm. Altura Do Encosto: 46 Cm. Altura Total: 86 Cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campina Grande do Sul	ROD REGIS BITTENCOURT, 3204	Vanessa	(41) 3162-8000	licita@caperpass.com.br

25.325.301/0001-16	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	R$ 49,95

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: MOR
Descrição: " CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ VAZADA, CONFORME MODELO EM APÊNDICE A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA. COR BRANCA. INJETADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM DE ALTA QUALIDADE. COM PROTEÇÃO ANTI UV [ULTRAVIOLETA]. DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14776. CERTIFICADO PELO INMETRO NA CLASSE B DE ACORDO COM A RTQ DAS PORTARIAS 341 E 342 DE 22 DE JULHO DE 2014 [E SUAS ATUALIZAÇÕES]. SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. USO IRRESTRITO [AMBIENTE INTERNO/EXTERNO]. MONOBLOCO POSSIBILITANDO EMPILHAMENTO. SUPORTA ATÉ 140 QUILOS. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 45 CM. ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM. ALTURA TOTAL: 86 CM. PESO DO PRODUTO: 2,5 KG. LARGURA TOTAL: 40 CM. PROFUNDIDADE: 54 CM."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	(44) 3016-2724	papiroscm@gmail.com

42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	R$ 50,00

Marca: ROSSET
Fabricante: ROSSET
Modelo: CADEIRA
Descrição: CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHAVÉL,TIPO SEM BRAÇO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 88	(92) 9278-8880	vendas@combraz.com

34.777.255/0001-87	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI	R$ 56,07

Marca: Dolfin
Fabricante: Dolfin
Modelo: PVC
Descrição: CADEIRA PLÁSTICA BISTRÔ VAZADA, CONFORME MODELO EM APÊNDICE A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA. COR BRANCA. INJETADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM DE ALTA QUALIDADE. COM PROTEÇÃO ANTI UV [ULTRAVIOLETA]. DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14776. CERTIFICADO PELO INMETRO NA CLASSE B DE ACORDO COM A RTQ DAS PORTARIAS 341 E 342 DE 22 DE JULHO DE 2014 [E SUAS ATUALIZAÇÕES]. SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO. USO IRRESTRITO [AMBIENTE INTERNO/EXTERNO]. MONOBLOCO POSSIBILITANDO EMPILHAMENTO. SUPORTA ATÉ 140 QUILOS. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 45 CM. ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM. ALTURA TOTAL: 86 CM. PESO DO PRODUTO: 2,5 KG. LARGURA TOTAL: 40 CM. PROFUNDIDADE: 54 CM. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO NUNES, 549	(41) 3015-5696	lumen@lumencsm.com.br

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Mediana dos preços obtidos:

Item 1 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/10/2022 e 31/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/09/2022 e 27/10/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 26/09/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 13/09/2022 e 03/11/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 3- AMARELO – (1 MESA + 1 CADEIRA)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 14/10/2022 e 22/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 4- VERMELHO – (1 MESA + 1 CADEIRA)

- 8 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/11/2022 e 16/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - CONJUNTO ESCOLAR ALUNO 6- AZUL – (1 MESA + 1 CADEIRA)

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/11/2022 e 22/12/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - MESA DE REUNIÃO

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/10/2022 e 01/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/01/2023, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 13/12/2022 e 07/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - FOGÃO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES SEM FORNO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/09/2022 e 31/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 10 - CARRINHO AUXILIAR PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/11/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 11 - CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/11/2022 e 07/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 12 - CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO 01 MESA E 02 BANCOS

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 24/11/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 10/11/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - MESA PLÁSTICA QUADRADA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/11/2022 e 16/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - SOFÁ DOIS LUGARES

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/12/2022 e 08/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 15 - SOPRADOR TÉRMICO DE AR QUENTE

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 17/10/2022 e 02/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 16 - SECADOR DE CABELO

- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 24/10/2022 e 16/01/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - CILINDRO ELÉTRICO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 09/11/2022 e 16/03/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 18 - CADEIRA DE PLÁSTICO 72X50CM

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/10/2022 e 10/02/2023, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.

Extrato de fontes Utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Câmara Municipal de Apucarana/PR — *Data:*
18.230.51.198/pronimtb_cm/index.asp?acao=1&item=2 — Acessar a fonte aqui

2 - Câmara Municipal de Carambeí/PR — *Data: 15/02/2023 10:44:27*
carambeipr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

3 - Câmara Municipal de Marialva/PR — *Data:*
200.168.214.195:7474/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

4 - Câmara Municipal de Uniflor/PR — *Data:*
uniflorpr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

5 - Compras BR — *Data:*
https://comprasbr.com.br/ — Acessar a fonte aqui

6 - ComprasNet — *Data:*
www.comprasgovernamentais.gov.br — Acessar a fonte aqui

7 - Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR — *Data:*
pmfb.franciscobeltrao.com.br:7474/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

8 - Prefeitura Municipal de Iguatu/PR — *Data:*
186.224.65.91:7474/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

9 - Prefeitura Municipal de Perobal/PR — *Data:*
177.92.3.82:8080/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2 — Acessar a fonte aqui

10 - Prefeitura Municipal de Reserva/PR — *Data: 10/01/2023 13:30:16*
reservapr.equiplano.com.br:7039/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

11 - Prefeitura Municipal de Santa Mariana/PR — *Data: 21/03/2023 15:30:08*
santamarianapr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

12 - Prefeitura Municipal de Teixeira Soares/PR — *Data:*
teixeirasoarespr.equiplano.com.br:7474/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui

13 - Prefeitura Municipal de Turvo/PR — *Data: 08/11/2022 12:18:11*
turvopr.equiplano.com.br:7069/transparencia/licitacoes — Acessar a fonte aqui